

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/obrzeze-trawnikowe-brazowe-9m-15cm-88704-flo-p-4814.html>

Obrzeże trawnikowe brązowe 9m 15cm 88704 FLO

Cena brutto	22,44 zł
Cena netto	18,24 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	88704
Kod producenta	88704
Kod EAN	5906083887048
Producent	Flo
Kolor	brązowy ciemny
Wysokość [cm]	15
Jednostka	SZT
Długość [m]	9

Opis produktu

Obrzeże trawnikowe brązowe 9m 15cm FLO 88704

Elastyczne obrzeże ogrodowe o długości 9 metrów służące do separacji trawnika od innych elementów zagospodarowania terenu. Materiał wodoodporny pozwala na wieloletnie użytkowanie w warunkach zewnętrznych.

Długość 9 m

Wysokość 15 cm

Kolor Brązowy

Model 88704

Charakterystyka obrzeża ogrodowego

Elastyczny materiał

Struktura obrzeża umożliwia formowanie dowolnych kształtów — prostych linii, łuków czy zakrętów. Elastyczność materiału pozwala na dopasowanie do istniejącego układu ogrodu bez konieczności cięcia na krótkie odcinki.

Wodoodporność

Materiał nie wchłania wody i nie ulega degradacji pod wpływem wilgoci glebowej. Obrzeże zachowuje właściwości mechaniczne przez cały sezon wegetacyjny oraz podczas przemarzania gruntu zimą.

Wysokość 15 cm

Po montażu około 10 cm obrzeża znajduje się pod powierzchnią gruntu, co stanowi barierę dla rozłogów traw i korzeni chwastów. Widoczna część wynosi około 5 cm, co wystarcza do wizualnego oddzielenia stref.

Długość rolki 9 metrów

Pojedyncza rolka pokrywa dłuższy odcinek bez konieczności łączenia, co ogranicza liczbę potencjalnych punktów osłabienia. Przy bardziej rozbudowanych projektach można łączyć kilka rolek.

Specyfikacja techniczna

Model	88704
Marka	FLO
Długość	9 m
Wysokość	15 cm
Kolor	Brązowy
Materiał	Elastyczny, wodoodporny

Zastosowanie obrzeża trawnikowego

- Separacja trawnika od chodników i ścieżek utwardzonych
- Oddzielenie trawnika od podjazdu i miejsc parkingowych
- Wyznaczanie granic rabat kwiatowych i bylinowych
- Obramowanie skalniaków i ogrodów kamiennych
- Tworzenie geometrycznych wzorów trawnikowych
- Zapobieganie wrastaniu trawy w powierzchnie żwirowe
- Ograniczanie rozrostu roślin okrywowych poza wyznaczony obszar
- Utrzymanie krawędzi trawnika przy mulczach korowych

Montaż i instalacja

Przygotowanie podłoża

Wzdłuż planowanej linii obrzeża wykopać rowek o głębokości około 10 cm i szerokości odpowiadającej grubości materiału. Dno rowka wyrównać i lekko ubić. Obrzeże rozwinąć i ułożyć w rowku, dociskając do gruntu. Ziemię po obu stronach obrzeża ubić, aby zapewnić stabilność.

Łączenie odcinków

W przypadku konieczności połączenia kilku rolek, końce obrzeży powinny na siebie zachodzić na długości około 5-10 cm. Można je dodatkowo zabezpieczyć metalowymi szpilkami ogrodniczymi lub plastikowymi kołkami.

Konserwacja i trwałość

Obrzeże nie wymaga specjalnej konserwacji. Materiał wodoodporny zachowuje parametry przez wiele sezonów. Przy koszeniu trawy należy unikać uderzania kosiarką w wystającą część obrzeża. Raz w sezonie warto sprawdzić, czy obrzeże nie zostało wypchnięte przez mróz lub korzenie roślin — w razie potrzeby ponownie ubić grunt wokół.

Brązowy kolor obrzeża wpisuje się w naturalne barwy gleby i kory drzew, dzięki czemu element pozostaje dyskretny w przestrzeni ogrodu. Po kilku tygodniach od montażu, gdy roślinność się zagęści, obrzeże staje się jeszcze mniej widoczne, pełniąc głównie funkcję techniczną.

Produkty uzupełniające

Do montażu obrzeża warto rozważyć zakup metalowych szpilek ogrodniczych lub plastikowych kołków montażowych, które ułatwią stabilizację obrzeża na zakrętach i w miejscach narażonych na naciski mechaniczne. W przypadku dużych projektów ogrodowych przydatne mogą być dodatkowe rolki obrzeża oraz narzędzia do równania gruntu.

...