

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/obrzeze-trawnikowe-zielone-9m-10cm-88700-flo-p-4706.html>

Obrzeże trawnikowe zielone 9m 10cm 88700 FLO

Cena brutto	15,28 zł
Cena netto	12,42 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	88700
Kod producenta	88700
Kod EAN	5906083887000
Producent	Flo
Kolor	zielony
Wysokość [cm]	10
Jednostka	SZT
Długość [m]	9

Opis produktu

Obrzeże trawnikowe zielone 9m 10cm FLO 88700

Elastyczne obrzeże ogrodowe o długości 9 metrów i wysokości 10 cm do separacji trawnika od ścieżek, rabat i innych stref ogrodu. Wykonane z wodoodpornego materiału, umożliwia tworzenie prostych i zakrzywionych linii bez konieczności stosowania dodatkowych narzędzi montażowych.

Długość 9 metrów

Wysokość 10 cm

Materiał Elastyczny, wodoodporny

Kolor Zielony

Charakterystyka obrzeża ogrodowego FLO

Długość 9 metrów w jednym rolce

Pojedyncza rolka o długości 9 metrów pozwala na oddzielenie większych powierzchni przy minimalnej liczbie łączeń. Zmniejsza to liczbę punktów, w których obrzeże może zostać naruszone przez rozrastającą się trawę, a także skraca czas montażu.

Elastyczny materiał do kształtowania linii

Elastyczność materiału umożliwia tworzenie zarówno prostych, jak i zakrzywionych linii bez konieczności cięcia czy łączenia segmentów. Obrzeże można dopasować do nieregularnych kształtów rabat, ścieżek wijących się czy okrągłych klombów.

Wodoodporność i odporność na warunki atmosferyczne

Materiał nie chłonie wody, co zapobiega degradacji pod wpływem wilgoci, mrozu i promieniowania UV. Obrzeże zachowuje właściwości mechaniczne przez wiele sezonów bez pękania, kruszenia się czy deformacji.

Montaż bez specjalistycznych narzędzi

Instalacja polega na umieszczeniu obrzeża w wcześniej wykonanej rowku wzdłuż linii separacji i zasypaniu ziemią. Nie wymaga wbijania palików, wkręcania ani stosowania kołków montażowych, co upraszcza proces i redukuje koszty.

Specyfikacja techniczna

Model	FLO 88700
Marka	FLO
Długość	9 m
Wysokość	10 cm
Kolor	Zielony
Materiał	Elastyczny, wodoodporny tworzywo
Typ	Obrzeże ogrodowe rolkowe

Zastosowanie obrzeża trawnikowego

- Separacja trawnika od ścieżek żwirowych, betonowych i kostki brukowej
- Oddzielenie rabat kwiatowych od powierzchni trawiastych
- Wyznaczanie granic wokół drzew i krzewów
- Zabezpieczenie krawędzi trawnika przy terenach mulczowanych korą lub kamieniem
- Tworzenie obrzeży wokół oczek wodnych i elementów małej architektury
- Oddzielanie stref użytkowych w ogrodzie: warzywnik, kompostownik, strefa rekreacyjna

-
- Wyznaczanie linii podziału między różnymi rodzajami nawierzchni ogrodowych

Montaż i użytkowanie

Przygotowanie do montażu

Wzdłuż planowanej linii obrzeża należy wykopać rowek o głębokości około 7-8 cm i szerokości dostosowanej do grubości materiału. Dno rowka powinno być wyrównane i ubite, aby zapewnić stabilne podłoże. Obrzeże umieszcza się w rowku tak, aby około 2-3 cm wystawało nad poziom gruntu, a następnie zasypuje ziemią i ubija.

Łączenie segmentów

W przypadku konieczności połączenia kilku odcinków obrzeża, końce należy umieścić na zakładkę o długości około 5-10 cm. Zapewnia to ciągłość bariery i zapobiega przerastaniu trawy przez szczelinę. Połączenie można dodatkowo zabezpieczyć mechanicznie lub zszywkami ogrodowymi.

Konserwacja

Obrzeże nie wymaga specjalnej konserwacji. Okresowo należy sprawdzać, czy nie uległo przemieszczeniu w wyniku pracy gleby lub działania korzeni. W razie potrzeby można je ponownie ustalić, dosypując ziemię lub lekko wbijając głębiej w grunt. Materiał można czyścić wodą z dodatkiem delikatnego detergentu.

Produkty uzupełniające

Do pełnej aranżacji ogrodu warto rozważyć zakup: palików montażowych do stabilizacji obrzeża na pochyłościach, agrowłókniny do zabezpieczenia ścieżek przed chwastami, geowłókniny pod nawierzchnie żwirowe oraz narzędzi ogrodowych do wykopywania rowków i kształtowania krawędzi trawnika.