

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/obrzeze-trawnikowe-zielone-9m-15cm-88701-flo-p-4733.html>

Obrzeże trawnikowe zielone 9m 15cm 88701 FLO

Cena brutto	22,44 zł
Cena netto	18,24 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	88701
Kod producenta	88701
Kod EAN	5906083887017
Producent	Flo
Jednostka	SZT
Długość [m]	9
Kolor	zielony
Wysokość [cm]	15

Opis produktu

Obrzeże trawnikowe zielone 9m 15cm FLO 88701

Obrzeże ogrodowe z tworzywa sztucznego przeznaczone do separacji trawników, rabat i ścieżek. Elastyczna struktura materiału umożliwia tworzenie prostych i zakrzywionych linii oddzielających różne strefy w ogrodzie.

Długość 9 metrów

Wysokość 15 cm

Kolor Zielony

Model FLO 88701

Charakterystyka obrzeża ogrodowego

Elastyczny materiał z tworzywa

Struktura umożliwia łatwe formowanie wzdłuż krzywizn i kątów. Materiał zachowuje kształt po wbiciu w grunt, nie kruszy się podczas instalacji w niskich temperaturach. Elastyczność pozwala na montaż wokół okrągłych rabat i meandrujących ścieżek bez konieczności cięcia.

Wysokość 15 centymetrów

Po zagłębieniu w gruncie na 10-12 cm pozostaje widoczna krawędź 3-5 cm, która stanowi fizyczną barierę dla rozłogów trawy. Wysokość zapobiega przenikaniu systemu korzeniowego traw kłączowych przez obrzeże. Umożliwia zastosowanie mulczu lub kory w rabatach bez ryzyka wysypywania na trawnik.

Długość 9 metrów w rolce

Ciągły pas eliminuje konieczność łączenia wielu krótkich elementów, co ogranicza miejsca potencjalnego przerastania roślin. Długość pozwala na obsłużenie standardowej rabaty lub ścieżki jednym elementem. Minimalizuje ilość połączeń, które mogą z czasem rozchodzić się pod wpływem pracy gruntu.

Odporność na warunki atmosferyczne

Tworzywo odporne na promieniowanie UV nie blaknie pod wpływem nasłonecznienia. Materiał zachowuje właściwości mechaniczne w zakresie temperatur od -30°C do +50°C. Wodoodporność zapobiega degradacji struktury w kontakcie z wilgotnym gruntem i wodą opadową.

Specyfikacja techniczna

Producent	FLO
Model	88701
Długość	9 m
Wysokość	15 cm
Kolor	Zielony
Materiał	Tworzywo sztuczne
Typ	Obrzeże ogrodowe elastyczne

Zastosowanie obrzeża trawnikowego

- Separacja trawnika od nawierzchni utwardzonych - kostki brukowej, płyt betonowych, żwiru
- Wykańczanie krawędzi rabat kwiatowych i ozdobnych grządek warzywnych
- Obramowanie skalniaków i ogrodów kamiennych
- Oddzielanie stref mulczowanych korą od powierzchni trawnikowych
- Tworzenie krawędzi wokół drzew i krzewów w trawnikach
- Obramowanie ścieżek ogrodowych z kruszywa lub tłucznia

-
- Separacja różnych rodzajów nawierzchni – trawnik, żwir, kora
 - Zabezpieczenie krawędzi piaskownic i placów zabaw

Montaż i użytkowanie

Przygotowanie do instalacji

Przed montażem należy wyznaczyć linię obrzeża za pomocą sznurka i kołków. Wykopać rowek o głębokości 10-12 cm i szerokości odpowiadającej grubości obrzeża plus 2-3 cm zapasu. Grunt w rowku należy wyrównać i lekko ubić dla stabilności.

Proces instalacji

Obrzeże umieścić w rowku, dociskając do dna. Materiał należy zagłębić tak, aby nad powierzchnią gruntu pozostało 3-5 cm. Rowek zasypać ziemią i ubić wzdłuż całej długości. W przypadku łączenia odcinków należy zastosować zakładkę 5-10 cm lub dedykowane łączniki.

Konserwacja

Obrzeże nie wymaga specjalnej konserwacji. Zaleca się okresową kontrolę stabilności – po zimie możliwe jest częściowe wypchnięcie przez pracę gruntu. W razie potrzeby należy ponownie zagłębić i ubić grunt wokół obrzeża. Raz w sezonie warto sprawdzić miejsca połączeń.

Produkty uzupełniające

Do montażu obrzeża mogą być przydatne: kotwy ogrodowe lub szpilki do stabilizacji w luźnym gruncie, łączniki plastikowe do trwałego spinania odcinków, rękawice ogrodowe oraz łopata do wykopania rowka montażowego.

...