

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/obudowa-do-kosiarki-elektrycznej-1600w-cg83021-10-geko-p-21821.html>

Obudowa do kosiarki elektrycznej 1600W CG83021-10 GEKO

Cena brutto	83,01 zł
Cena netto	67,49 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	CG83021-10
Kod producenta	CG83021-10
Kod EAN	5901477166853
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Obudowa do kosiarki elektrycznej 1600W CG83021-10 GEKO

Oryginalna obudowa zastępcza dedykowana do kosiarek elektrycznych marki GEKO o mocy 1600W. Komponent konstrukcyjny zapewniający ochronę mechaniczną oraz integralność strukturalną urządzenia.

Model CG83021-10
Kompatybilność Kosiarki 1600W GEKO
Typ części Obudowa główna
Producent GEKO

Charakterystyka techniczna

Dedykowana kompatybilność

Obudowa zaprojektowana specyficznie pod model CG83021-10. Precyzyjne dopasowanie punktów montażowych oraz otworów technologicznych zapewnia prawidłową instalację bez konieczności modyfikacji. Gwarantuje zachowanie oryginalnych parametrów pracy urządzenia.

Konstrukcja wzmocniona

Materiał konstrukcyjny dobrano pod kątem odporności na uderzenia mechaniczne występujące podczas koszenia. Struktura obudowy zabezpiecza wewnętrzne komponenty elektryczne i mechaniczne przed uszkodzeniami eksploatacyjnymi.

Ochrona przed czynnikami atmosferycznymi

Materiał obudowy charakteryzuje się odpornością na promieniowanie UV, wilgoć oraz zmienne temperatury. Zapobiega degradacji komponentów wewnętrznych spowodowanej ekspozycją na warunki zewnętrzne podczas przechowywania i użytkowania.

Montaż bez specjalistycznego sprzętu

Instalacja wymaga standardowych narzędzi ręcznych. Konstrukcja umożliwia samodzielną wymianę bez konieczności serwisowania w autoryzowanym punkcie. Punkty mocowania odpowiadają oryginalnej specyfikacji producenta.

Specyfikacja techniczna

Numer katalogowy	CG83021-10
Producent	GEKO
Typ produktu	Obudowa zastępcza
Kompatybilność	Kosiarki elektryczne GEKO 1600W model CG83021-10
Funkcja	Ochrona mechaniczna i strukturalna urządzenia
Kategoria części	Część zamienna oryginalna

Zastosowanie

- Wymiana uszkodzonej obudowy w wyniku uderzenia mechanicznego
- Naprawa pęknięć strukturalnych wpływających na funkcjonalność
- Przywrócenie integralności konstrukcyjnej kosiarki
- Wymiana obudowy z oznakami degradacji materiałowej
- Renowacja starszych jednostek kosiarek GEKO 1600W
- Zabezpieczenie komponentów wewnętrznych przed wilgocią

Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem należy sprawdzić numer modelu kosiarki na tabliczce znamionowej urządzenia. Obudowa jest kompatybilna wyłącznie z modelem CG83021-10. Dla innych modeli kosiarek GEKO wymagane są dedykowane obudowy o odpowiednich numerach katalogowych. Moc 1600W stanowi parametr orientacyjny – kluczowy jest numer modelu.

Instalacja i wymiana

Proces wymiany obudowy wymaga demontażu uszkodzonego elementu poprzez odkręcenie punktów mocowania. Przed instalacją nowej obudowy należy sprawdzić stan uszczelek oraz elementów mocujących – w razie konieczności wymienić na nowe. Montaż przeprowadza się w odwrotnej kolejności do demontażu, zachowując moment dokręcania zgodny z zaleceniami producenta.

Podczas instalacji należy zwrócić uwagę na prawidłowe ułożenie przewodów elektrycznych oraz kabli sterujących, aby uniknąć ich przytrzaśnięcia lub uszkodzenia. Po montażu zaleca się przeprowadzenie testu funkcjonalnego urządzenia przed przystąpieniem do regularnej pracy.

Konserwacja po montażu

Po każdym użyciu kosiarki zaleca się usunięcie resztek trawy i zanieczyszczeń z powierzchni obudowy. Regularne czyszczenie zapobiega gromadzeniu się wilgoci oraz wydłuża żywotność materiału. Nie należy stosować detergentów o działaniu żrącym – wystarczy woda z dodatkiem łagodnego środka czyszczącego.

Produkty powiązane

Do kompleksowej naprawy kosiarki mogą być potrzebne dodatkowe komponenty: zestawy śrub montażowych, uszczelki obudowy, osłony silnika oraz elementy układu tnącego. Zaleca się weryfikację stanu wszystkich części podczas wymiany obudowy.