

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/obudowa-do-opalarki-elektrycznej-2000w-geko-cg80281-14-p-20993.html>

## Obudowa do opalarki elektrycznej 2000W GEKO CG80281-14

Cena brutto	<b>14,99 zł</b>
Cena netto	<b>12,19 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>CG80281-14</b>
Kod producenta	<b>CG80281-14</b>
Kod EAN	<b>5901477144448</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Obudowa do opalarki elektrycznej 2000W GEKO CG80281-14

Oryginalna obudowa zewnętrzna przeznaczona do opalarki elektrycznej GEKO o mocy 2000W. Element konstrukcyjny zapewniający ochronę mechaniczną urządzenia oraz odprowadzanie ciepła podczas pracy w wysokich temperaturach.

Model CG80281-14
Kompatybilność Opalarka 2000W GEKO
Typ Część zamienna
Producent GEKO

### Charakterystyka

#### Dedykowana kompatybilność

Obudowa zaprojektowana specjalnie do modelu CG80281-14. Precyzyjne dopasowanie wymiarów i punktów montażowych eliminuje problemy z instalacją. Przed zakupem należy sprawdzić numer modelu opalarki na tabliczce znamionowej urządzenia.

### Ochrona mechaniczna

Zewnętrzna powłoka zabezpiecza wewnętrzne komponenty opalarki przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas transportu i pracy. Szczególnie istotne przy częstym przenoszeniu narzędzia na różne stanowiska robocze.

### Odprowadzanie ciepła

Konstrukcja obudowy uwzględnia właściwą cyrkulację powietrza wokół elementów grzejnych pracujących w temperaturach do kilkuset stopni Celsjusza. Zapobiega przegrzewaniu się układu elektronicznego i silnika opalarki.

### Montaż bez specjalistycznych narzędzi

Wymiana obudowy wymaga jedynie podstawowych narzędzi ślusarskich. Standardowe punkty mocowania pozwalają na samodzielną instalację bez konieczności wizyty w serwisie.

## Specyfikacja techniczna

Model produktu	CG80281-14
Typ elementu	Obudowa zewnętrzna
Kompatybilność	Opalarka elektryczna GEKO 2000W CG80281-14
Marka	GEKO
Kategoria	Część zamienna do narzędzi elektrycznych

## Zastosowanie

- Naprawa opalarki po uszkodzeniu mechanicznym obudowy
- Wymiana skorodowanej lub popękanej powłoki zewnętrznej
- Odnawianie narzędzia używanego w warunkach budowlanych
- Serwisowanie opalarek eksploatowanych w warsztatach
- Przywracanie estetyki urządzenia po długotrwałym użytkowaniu

### Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem sprawdź numer modelu na tabliczce znamionowej opalarki. Obudowa pasuje wyłącznie do modelu CG80281-14. Użycie niekompatybilnej obudowy może skutkować nieprawidłowym odprowadzaniem ciepła lub problemami z montażem.

---

## Użytkowanie i konserwacja

---

Po montażu nowej obudowy należy sprawdzić szczelność wszystkich połączeń śrubowych oraz prawidłowe ułożenie przewodów wewnętrznych. Podczas pierwszego uruchomienia opalarki po wymianie obudowy zaleca się kontrolę temperatury powierzchni zewnętrznej - nie powinna być ona wyższa niż w oryginalnej konfiguracji.

Obudowa nie wymaga specjalnej konserwacji. Wystarczy okresowe czyszczenie z kurzu i zanieczyszczeń za pomocą sprężonego powietrza. Unikać należy czyszczenia rozpuszczalnikami chemicznymi, które mogą uszkodzić materiał.

### Produkty powiązane

Do kompleksowego serwisu opalarki GEKO CG80281-14 mogą być potrzebne również inne części zamienne: element grzejny, silnik, wyłącznik, przewód zasilający czy dysza robocza. Sprawdź dostępność komponentów w ofercie producenta.