

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/odbojnik-do-drzwi-wolnostojacy-niski-kolor-czarny-mat-gh01003-geko-p-44269.html>

Odbojnik do drzwi wolnostojący – niski kolor: czarny mat GH01003 GEKO

Cena brutto	13,38 zł
Cena netto	10,88 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	GH01003
Kod producenta	GH01003
Kod EAN	5901477177873
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Odbojnik do drzwi wolnostojący – niski, czarny mat GH01003 GEKO

Wolnostojący odbojnik drzwiowy ze stali nierdzewnej z powłoką proszkową. Rozwiązanie zapobiegające uszkodzeniom ścian, mebli i stolarki drzwiowej bez konieczności montażu – wystarczy ustawić w odpowiednim miejscu.

Srednica 103 mm

Wysokość 45 mm

Materiał Stal nierdzewna

Waga 1,08 kg

Charakterystyka

Konstrukcja ze stali nierdzewnej

Rdzeń wykonany ze stali nierdzewnej zapewnia odporność na korozję i trwałość mechaniczną. Materiał nie rdzewieje w kontakcie z wilgocią, co umożliwia stosowanie odbojnika także w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, takich jak łazienki czy pralnie.

Powłoka proszkowa w kolorze czarny mat

Malowanie proszkowe tworzy równomierną, odporną na zarysowania powłokę o matowym wykończeniu. Czarny kolor komponuje się z różnymi stylami wnętrz – od industrialnych po minimalistyczne. Powierzchnia matowa nie odbija światła i jest łatwa w utrzymaniu czystości.

Gumowa podstawa antypoślizgowa

Dolna część odbojnika wyposażona w gumową podkładkę o właściwościach antypoślizgowych. Zapobiega przesuwaniu się odbojnika po podłodze podczas kontaktu z drzwiami, a jednocześnie chroni powierzchnię podłogi przed zadrapaniami – odpowiednia dla parkietu, paneli, terakoty i kamienia.

Montaż bezinwazyjny

Odbojnik nie wymaga wiercenia otworów ani stosowania klejów. Wystarczy ustawić go w odpowiedniej odległości od ściany lub mebla. Waga 1,08 kg zapewnia stabilność, a konstrukcja wolnostojąca pozwala na łatwe przenoszenie między pomieszczeniami.

Specyfikacja techniczna

Model	GH01003
Materiał konstrukcji	Stal nierdzewna
Wykończenie powierzchni	Malowanie proszkowe, czarny mat
Średnica	103 mm
Wysokość	45 mm (wersja niska)
Waga	1,08 kg
Typ podstawy	Gumowa, antypoślizgowa
Sposób montażu	Wolnostojący, bez montażu

Zastosowanie

- Ochrona ścian przed uderzeniem klamki lub krawędzi drzwi w mieszkaniach i domach
- Zabezpieczenie mebli stojących w strefie otwierania drzwi – szafy, komody, regały
- Ochrona okien i parapetów w pomieszczeniach z drzwiami otwieranymi w ich kierunku
- Zastosowanie w biurach, gabinetach lekarskich i innych przestrzeniach komercyjnych
- Ochrona ścian w pomieszczeniach o intensywnym ruchu – korytarze, przedpokoje
- Zabezpieczenie narożników ścian w pobliżu drzwi
- Stosowanie w pomieszczeniach wynajmowanych, gdzie montaż stały nie jest możliwy
- Ochrona świeżo malowanych lub tapetowanych ścian

Jak dobrać odległość od ściany

Aby prawidłowo ustawić odbojnik, otwórz drzwi do maksymalnego kąta i zaznacz miejsce kontaktu klamki lub krawędzi drzwi ze ścianą. Odbojnik umieść w tej linii, w odległości około 5-10 cm od ściany – zapewni to skuteczną ochronę przy zachowaniu swobody otwierania drzwi. Średnica 103 mm daje wystarczającą powierzchnię kontaktu dla większości typów drzwi.

Użytkowanie i konserwacja

Odbojnik nie wymaga specjalnej konserwacji. Powierzchnię można czyścić wilgotną szmatką z dodatkiem łagodnych detergentów. Unikać należy środków ściernych, które mogą uszkodzić powłokę proszkową. Gumową podstawę warto okresowo sprawdzać pod kątem zanieczyszczeń – drobinki piasku mogą zmniejszyć właściwości antypoślizgowe.

Niska wysokość 45 mm sprawia, że odbojnik nie stanowi przeszkody podczas przechodzenia przez pomieszczenie. Kompaktowa konstrukcja minimalizuje ryzyko potknięcia się, zachowując przy tym skuteczność ochronną. Waga 1,08 kg jest wystarczająca, aby odbojnik pozostał stabilny podczas codziennego użytkowania, ale nie na tyle duża, by utrudniać ewentualne przenoszenie.

Produkty powiązane

Do kompleksowej ochrony drzwi i ścian warto rozważyć także: ograniczniki drzwiowe montowane na zawiasach, samoprzylepne stopery drzwiowe oraz magnetyczne zatrzaski drzwiowe zapobiegające samoistnemu zamykaniu się drzwi.