

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/odkurzacz-18v-z-filtrem-bez-akumulatora-yt-85680-yato-p-26486.html>

## ODKURZACZ 18V Z FILTREM /BEZ AKUMULATORA YT-85680 YATO

Cena brutto	<b>153,19 zł</b>
Cena netto	<b>124,54 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>YT-85680</b>
Kod producenta	<b>YT-85680</b>
Kod EAN	<b>5906083070730</b>
Producent	<b>YATO</b>

### Opis produktu

#### Odkurzacz akumulatorowy YATO 18V YT-85680 z filtrem

Bezworkowy odkurzacz akumulatorowy z silnikiem komutatorowym 18V przeznaczony do sprzątania domu, samochodu, garażu i warsztatu. Model wyposażony w filtr materiałowy wielokrotnego użytku oraz komplet ssawek do różnych powierzchni.

Napięcie zasilania **18V**

Pojemność zbiornika **0,5 L**

Siła ssania **3,8 kPa**

Czas pracy (4Ah) **ponad 30 min**

### Charakterystyka odkurzacza akumulatorowego YATO

#### Silnik komutatorowy 18V

Silnik komutatorowy charakteryzuje się wysokim momentem obrotowym przy starcie, co przekłada się na skuteczne zasysanie zanieczyszczeń już od pierwszych sekund pracy. Napięcie 18V zapewnia stabilną moc ssania przy zachowaniu mobilności urządzenia.

#### Filtr materiałowy wielokrotnego użytku

Filtr wykonany z materiału można wielokrotnie czyścić i prać, co eliminuje konieczność zakupu wymiennych elementów. Rozwiązanie to obniża koszty eksploatacji i jest bardziej ekologiczne niż tradycyjne worki jednorazowe.

### Zbiornik bezworkowy 0,5L

Pojemność 0,5 litra wystarcza do sprzątnięcia samochodu lub mniejszych pomieszczeń bez konieczności częstego opróżniania. Bezworkowa konstrukcja umożliwia szybkie usunięcie zebranych zanieczyszczeń poprzez opróżnienie pojemnika.

### Komplet ssawek i rur

Zestaw obejmuje ssawkę do płaszczyzn, szczelinową oraz do tapicerki, co umożliwia skuteczne sprzątanie różnych powierzchni. Dwie rury proste pozwalają na odkurzanie podłóg w pozycji wyprostowanej, zmniejszając obciążenie kręgosłupa.

### Informacja o zasilaniu

Urządzenie wymaga akumulatora i ładowarki z systemu YATO 18V, które są sprzedawane oddzielnie. Kompatybilność z systemem YATO pozwala na wykorzystanie akumulatorów z innych narzędzi tej marki, co obniża koszty wyposażenia warsztatu lub garażu.

## Specyfikacja techniczna

Model	YT-85680
Napięcie zasilania	18V
Typ silnika	Komutatorowy
Pojemność zbiornika	0,5 L
Rodzaj filtra	Materiałowy, wielokrotnego użytku
Siła ssania	3,8 kPa
Czas pracy (akumulator 4Ah)	Ponad 30 minut
Akcesoria w zestawie	Ssawka do płaszczyzn, ssawka szczelinowa, ssawka do tapicerki, 2 rury proste
Kompatybilność	System akumulatorowy YATO 18V
Zawartość zestawu	Odkurzacz, ssawki, rury (bez akumulatora i ładowarki)

## Zastosowanie odkurzacza YATO YT-85680

- Odkurzanie wnętrza samochodu - usuwanie piasku, kurzu, okruszków z siedzeń, tapicerki i bagażnika
- Sprzątanie w domu - szybkie usuwanie rozsypanych produktów sypkich, sierści zwierząt z podłóg i mebli

- 
- Czyszczenie tapicerki meblowej - usuwanie kurzu i drobnych zanieczyszczeń z kanap, foteli i materacy
  - Utrzymanie czystości w garażu - zbieranie pyłu, wiórów, drobnych zanieczyszczeń po pracach naprawczych
  - Sprzątanie warsztatu - usuwanie pyłu po szlifowaniu, wiertaniu i innych pracach mechanicznych
  - Czyszczenie trudno dostępnych miejsc - szczelin, kątów, przestrzeni za meblami dzięki ssawce szczelinowej
  - Odkurzanie regałów i półek - usuwanie kurzu z powierzchni poziomych i pionowych
  - Sprzątanie po drobnych remontach - usuwanie pyłu budowlanego z niewielkich powierzchni

## Parametry pracy i eksploatacja

---

Siła ssania 3,8 kPa oznacza podciśnienie, jakie wytwarza odkurzacz. Wartość ta jest wystarczająca do skutecznego usuwania kurzu, okruszków i lekkich zanieczyszczeń z twardych powierzchni oraz tapicerki. Przy akumulatorze o pojemności 4Ah urządzenie pracuje ponad 30 minut, co wystarcza do kompleksowego odkurzenia samochodu lub kilku pomieszczeń.

Czas pracy zależy od pojemności akumulatora - przy mniejszych ogniwach będzie krótszy, przy większych (np. 6Ah) proporcjonalnie dłuższy. Bezprzewodowa konstrukcja eliminuje ograniczenia związane z długością kabla zasilającego, co zwiększa mobilność podczas sprzątania.

### Konserwacja filtra

Filtr materiałowy należy regularnie czyścić poprzez wytrzęsanie lub odkurzanie zgromadzonego kurzu. Po kilku cyklach pracy zaleca się pranie filtra w letniej wodzie z dodatkiem łagodnego detergentu. Przed ponownym montażem filtr musi być całkowicie suchy, aby zapobiec rozwojowi bakterii i pleśni.

### Kompatybilność z systemem YATO 18V

Odkurzacz współpracuje z akumulatorami litowo-jonowymi YATO 18V o różnych pojemnościach (2Ah, 4Ah, 6Ah). System pozwala na wymienne stosowanie ogniw w różnych narzędziach marki YATO, co eliminuje konieczność posiadania osobnych akumulatorów dla każdego urządzenia. Do pełnej funkcjonalności wymagany jest zakup akumulatora i ładowarki z tej samej linii produktów.

...