

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/odkurzacz-akumulatorowy-18v-4ah-do-domu-i-auta-z-filtrem-yato-yt-85682-yato-p-59652.html>



ODKURZACZ AKUMULATOROWY 18V 4Ah DO DOMU I AUTA Z FILTREM Yato YT-85682 YATO

| | |
|------------------|-------------------------|
| Cena brutto | 238,26 zł |
| Cena netto | 193,71 zł |
| Dostępność | Dostępny od ręki |
| Czas wysyłki | natychmiast |
| Numer katalogowy | YT-85682 |
| Kod producenta | YT-85682 |
| Kod EAN | 5906083119866 |
| Producent | YATO |

Opis produktu

Odkurzacz akumulatorowy 18V 4Ah YATO YT-85682

Bezprzewodowy odkurzacz akumulatorowy z systemem filtracji HEPA przeznaczony do sprzątania pomieszczeń mieszkalnych oraz wnętrza pojazdów. Urządzenie zasilane akumulatorem Li-Ion 18V zapewnia mobilność podczas czyszczenia bez ograniczeń wynikających z kabla zasilającego.

Napięcie akumulatora 18V Li-Ion

Pojemność zestawu 4Ah

Podciśnienie robocze 9 kPa

Waga bez akumulatora 1 kg

Charakterystyka techniczna odkurzacza akumulatorowego

Podciśnienie robocze 9 kPa

Parametr określający siłę ssania urządzenia. Wartość 9 kPa pozwala na skuteczne usuwanie drobnych zanieczyszczeń takich jak kurz, okruchy czy piasek z różnych powierzchni. Dla porównania standardowe odkurzacze sieciowe osiągają 15-25 kPa, jednak w urządzeniach akumulatorowych wartość 9 kPa stanowi kompromis między mocą a czasem pracy na baterii.

System filtracji HEPA bezworkowy

Filtr HEPA (High Efficiency Particulate Air) zatrzymuje cząsteczki o wielkości od 0,3 mikrometra z efektywnością minimum 99,95%. Rozwiązanie bezworkowe eliminuje konieczność zakupu wymiennych worków – zanieczyszczenia gromadzą się w pojemniku, który opróżnia się poprzez wysypanie zawartości. System wymaga okresowego czyszczenia filtra pod bieżącą wodą.

Kompatybilność z systemem YATO 18V

Odkurzacz współpracuje ze wszystkimi akumulatorami platformy YATO 18V. Użytkownik posiadający inne narzędzia z tej serii może wykorzystać te same baterie w odkurzaczu, co eliminuje konieczność inwestowania w dodatkowe zestawy zasilające. Akumulator 4Ah dołączony do zestawu ładuje się w ciągu 2 godzin.

Zestaw końcówek do różnych powierzchni

W komplecie znajdują się specjalistyczne końcówki: wąska ssawka do szczelin (przestrzenie między meblami, listwy przypodłogowe), końcówka podłogowa do płaskich powierzchni oraz końcówka tapicerska do mebli tapicerowanych. Dwie rury przedłużające umożliwiają dostosowanie długości roboczej do wysokości użytkownika i specyfiki czyszczonego miejsca.

Specyfikacja techniczna

| | |
|----------------------------------|--|
| Producent | YATO |
| Model | YT-85682 |
| Napięcie zasilania | 18V |
| Typ akumulatora | Li-Ion |
| Pojemność akumulatora w zestawie | 4 Ah |
| Czas ładowania akumulatora | 2 h |
| Moc silnika | 150 W |
| Podciśnienie robocze | 9 kPa |
| System filtracji | HEPA |
| System zbierania kurzu | Bezworkowy |
| Waga bez akumulatora | 1 kg |
| Akcesoria w zestawie | 2x rura przedłużająca, końcówka wąska, końcówka podłogowa, końcówka do tapicerki |

Zastosowanie odkurzacza bezprzewodowego

- Odkurzanie dywanów, wykładzin i chodników w pomieszczeniach mieszkalnych

-
- Czyszczenie paneli podłogowych, płytek ceramicznych i innych twardych powierzchni
 - Sprzątanie wnętrza samochodów – fotele, dywaniki, bagażnik, przestrzenie pod siedzeniami
 - Usuwanie kurzu z mebli tapicerowanych, kanap i foteli
 - Czyszczenie szczelin, listew przypodłogowych i trudno dostępnych miejsc
 - Odkurzanie schodów bez konieczności przenoszenia ciężkiego sprzętu
 - Szybkie usuwanie okruchów i rozlanych sypkich produktów w kuchni
 - Zbieranie pyłu i wiórów w warsztacie domowym lub garażu

Informacje o czasie pracy na akumulatorze

Czas pracy odkurzacza zależy od intensywności użytkowania i typu czyszczonej powierzchni. Akumulator 4Ah zapewnia od 15 do 25 minut ciągłej pracy przy pełnym obciążeniu. Dla użytkowników wymagających dłuższego czasu pracy zaleca się posiadanie zapasowego akumulatora z systemu YATO 18V. Baterie o większej pojemności (5Ah, 6Ah) wydłużają czas działania proporcjonalnie do wzrostu pojemności.

Konserwacja i użytkowanie

Filtr HEPA wymaga regularnego czyszczenia co 3-5 użyciu urządzenia. Czyszczenie polega na wypłukaniu filtra pod bieżącą wodą i pozostawieniu do całkowitego wyschnięcia przed ponownym zamontowaniem. Montaż mokrego filtra może uszkodzić silnik. Pojemnik na kurz należy opróżniać po każdym użyciu lub gdy osiągnie 70% wypełnienia – przepełnienie zmniejsza skuteczność ssania.

Akumulator Li-Ion nie wymaga pełnego rozładowania przed ładowaniem (brak efektu pamięci). Przechowywanie baterii w temperaturze pokojowej z poziomem naładowania 40-60% wydłuża jej żywotność. Unikanie całkowitego rozładowania oraz przegrzewania akumulatora wpływa pozytywnie na liczbę cykli ładowania.

Końcówki ssące należy czyścić z nawiniętych włosów, sierści i włókien tekstylnych, które mogą blokować przepływ powietrza. Rury przedłużające można myć wodą z detergentem, pozostawiając do wyschnięcia przed użyciem.

Kompatybilność z systemem akumulatorowym

Odkurzacz współpracuje z całą gamą akumulatorów YATO 18V o pojemnościach 2Ah, 3Ah, 4Ah, 5Ah i 6Ah. Użytkownicy posiadający inne narzędzia z tej platformy (wiertarki, wkrętarki, szlifierki, piły) mogą wykorzystać te same baterie wymiennie, co obniża koszty eksploatacji i zwiększa uniwersalność zestawu narzędzi.