

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/odkurzacz-do-popiołu-18l-geko-g81094-p-20317.html>



Odkurzacz do popiołu 18L GEKO G81094

Cena brutto	113,10 zł
Cena netto	91,95 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	G81094
Kod producenta	G81094
Kod EAN	5901477128523
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Odkurzacz do popiołu 18L GEKO G81094

Specjalistyczny odkurzacz przeznaczony do usuwania zimnego popiołu z kominków, pieców i grilli. Wyposażony w podwójny system filtracji z filtrem HEPA oraz funkcję dmuchawy.

Moc silnika 800 W

Pojemność zbiornika 18 litrów

Długość węża 1 metr

Filtracja HEPA + materiałowy

Charakterystyka techniczna

Podwójny system filtracji

Filtr HEPA zamontowany pod silnikiem chroni mechanizm przed uszkodzeniem przez drobne cząstki. Dodatkowy filtr materiałowy zatrzymuje większe zanieczyszczenia, przedłużając żywotność filtra HEPA i redukując częstotliwość jego konserwacji.

Funkcja dmuchawy

Możliwość odwrócenia przepływu powietrza umożliwia rozdmuchiwanie popiołu z trudno dostępnych miejsc przed odkurzaniem oraz czyszczenie elementów bez bezpośredniego kontaktu, np. rusztów grilla czy wnętrza paleniska.

Kompaktowa konstrukcja

Zbiornik o pojemności 18 litrów zapewnia wystarczającą rezerwę na popiół z kilku czyszczeń, przy zachowaniu niewielkich rozmiarów urządzenia. Wygodna rączka ułatwia przenoszenie między pomieszczeniami.

Wąż ssący 30 mm

Średnica 30 mm to standard w odkurzaczach do popiołu, zapewniający odpowiedni przepływ przy ssaniu gęstych zanieczyszczeń. Metrowa długość umożliwia swobodne manewrowanie wokół kominka czy pieca.

Ważne: odkurzanie zimnego popiołu

Urządzenie przeznaczone wyłącznie do usuwania całkowicie wychłodzonego popiołu. Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że popiół nie zawiera żarzących się elementów — może to uszkodzić filtry i spowodować zagrożenie pożarowe. Zalecany czas oczekiwania po wygaszeniu ognia: minimum 12-24 godziny.

Specyfikacja techniczna

Model	G81094
Moc znamionowa	800 W
Napięcie zasilania	220-240V ~ 50Hz
Pojemność zbiornika	18 litrów
Średnica węża ssącego	30 mm
Długość węża ssącego	1 m
Filtr główny	HEPA (pod silnikiem)
Filtr dodatkowy	materiałowy (wymienny)
Funkcje dodatkowe	dmuchawa

Zastosowanie

- Czyszczenie kominków po wypaleniu drewna lub węgla
- Usuwanie popiołu z pieców kaflowych i tradycyjnych kotłów c.o.
- Sprzątanie grilli po grillowaniu na węglu drzewnym
- Czyszczenie pieców do pizzy i wędzarni
- Usuwanie popiołu z palenisk ogrodowych
- Sprzątanie zapylnych pomieszczeń warsztatowych i gospodarczych

-
- Czyszczenie po pracach remontowych generujących duże ilości pyłu

Konserwacja i użytkowanie

Wymiana i czyszczenie filtrów

Filtr materiałowy wymaga regularnego opróżniania — wytrząśnij go po każdym 2-3 użyciach lub gdy zauważysz spadek mocy ssania. Można go prać w letniej wodzie z delikatnym detergentem, przed ponownym montażem należy całkowicie wysuszyć. Filtr HEPA należy sprawdzać co miesiąc i czyścić przez delikatne odkurzenie lub przedmuchiwanie sprężonym powietrzem. Wymień go, gdy czyszczenie nie przywraca skuteczności filtracji.

Opróżnianie zbiornika

Regularnie opróżniaj zbiornik, nie dopuszczając do przekroczenia poziomu 3/4 pojemności. Przepełniony zbiornik zmniejsza skuteczność ssania i może doprowadzić do zablokowania filtrów. Po opróżnieniu przetrzyj wnętrze suchą szmatką.

Przełączanie trybu dmuchawy

Aby aktywować funkcję dmuchawy, przestaw wąż z otworu ssącego do otworu wydmuchowego (zazwyczaj oznaczone odpowiednimi symbolami na obudowie). Używaj dmuchawy do wstępnego oczyszczenia trudno dostępnych miejsc przed właściwym odkurzaniem.

Produkty powiązane

Do kompleksowej obsługi urządzeń grzewczych przydatne mogą być: szczotki do czyszczenia przewodów kominowych, rękawice żaroodporne, pojemniki metalowe do tymczasowego składowania popiołu oraz szczotki do czyszczenia rusztów i palenisk.