

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/odkurzacz-do-popiołu-20l-1200w-kd5179-kraftdele-p-67291.html>

Odkurzacz do popiołu 20L 1200W KD5179 KRAFT&DELE

| | |
|------------------|-------------------------|
| Cena brutto | 96,00 zł |
| Cena netto | 78,05 zł |
| Dostępność | Dostępny od ręki |
| Czas wysyłki | natychmiast |
| Numer katalogowy | KD5179 |
| Kod producenta | KD5179 |
| Kod EAN | 5903957020853 |
| Producent | KRAFT&DELE |

Opis produktu

Odkurzacz do popiołu KRAFT&DELE KD5179 — 20L, 1200W, filtr HEPA

KD5179 to odkurzacz do popiołu przeznaczony do czyszczenia kominków, pieców, grilli i innych urządzeń grzewczych. Urządzenie pracuje z mocą 1200W i wyposażone jest w pojemny zbiornik 20 litrów, metalową końcówkę ssącą oraz filtr HEPA zatrzymujący drobny pył.

Moc 1200 W

Pojemność zbiornika 20 L

Filtracja HEPA

Poziom hałasu

Charakterystyka urządzenia

Moc 1200W i zbiornik 20L

Silnik o mocy 1200W zapewnia siłę ssania wystarczającą do skutecznego usuwania popiołu, drobnego żużlu i pyłu. Zbiornik o pojemności 20 litrów pozwala na obsługę większych palenisk bez konieczności częstego opróżniania.

Filtr HEPA

Filtr HEPA zatrzymuje bardzo drobne cząsteczki pyłu, które zwykłe filtry przepuszczają z powrotem do powietrza. Jest zamocowany do demontowalnej pokrywy uszczelnionej klipsami, co ogranicza przedostawanie się pyłu podczas opróżniania zbiornika.

Metalowa końcówka ssąca

Końcówka wykonana z metalu jest odporna na wysoką temperaturę resztkową popiołu. Umożliwia bezpieczną pracę w środowisku, w którym plastikowe akcesoria mogłyby ulec uszkodzeniu.

Konstrukcja i ergonomia

Rozkładana rączka ułatwia transport i przechowywanie urządzenia. Uchwyt na końcówkę rury umieszczony przy obudowie pozwala na schludne przechowywanie akcesoriów bezpośrednio przy odkurzaczu.

Ważna informacja dotycząca bezpieczeństwa użytkowania

Odkurzacz do popiołu przeznaczony jest wyłącznie do zbierania zimnego lub letniego popiołu. Przed rozpoczęciem pracy należy upewnić się, że popiół całkowicie wystygł — zasysanie gorącego popiołu lub żarzących się węgli grozi uszkodzeniem filtra, zbiornika lub pożarem.

Zastosowanie

- Czyszczenie komory spalania kominków
- Usuwanie popiołu z pieców na drewno i węgiel
- Czyszczenie grilli węglowych i ceramicznych
- Odkurzanie popiołu z kotłów centralnego ogrzewania
- Usuwanie drobnego pyłu i żużlu z palenisk przemysłowych
- Czyszczenie rusztu i popielnika w urządzeniach grzewczych

Specyfikacja techniczna

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Model | KD5179 |
| Napięcie znamionowe | 220-240V AC |
| Częstotliwość znamionowa | 50/60 Hz |
| Moc | 1200 W |
| Pojemność zbiornika | 20 L |
| Poziom hałasu | |
| Poziom mocy akustycznej (LwA) | 98 dB(A), K=3,0 dB(A) |
| Poziom ciśnienia akustycznego (LpA) | 87 dB(A), K=3,0 dB(A) |
| Filtracja | Filtr HEPA (demontowalny) |
| Końcówka ssąca | Metalowa |
| Gwarancja | 12 miesięcy |

Zawartość zestawu

- Odkurzacz do popiołu KD5179
- Rura ssąca
- Metalowa końcówka do odkurzania
- Filtr HEPA
- Instrukcja obsługi w języku polskim