

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/odkurzacz-do-popiolu-20l-geko-g81092-p-20313.html>



Odkurzacz do popiołu 20L GEKO G81092

Cena brutto	137,15 zł
Cena netto	111,50 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	G81092
Kod producenta	G81092
Kod EAN	5901477115752
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Odkurzacz do popiołu 20L GEKO G81092

Odkurzacz przeznaczony do usuwania zimnego popiołu z kominków, pieców i grilli. Model wyposażony w podwójny system filtracji z filtrem HEPA i materiałowym zabezpieczeniem, zapewniający skuteczne zatrzymywanie drobnych cząstek pyłu.

Moc silnika 1000 W

Pojemność zbiornika 20 litrów

Długość węża 1 metr

Srednica węża 30 mm

Charakterystyka techniczna

Podwójny system filtracji

Filtr HEPA zamontowany pod silnikiem oraz zewnętrzny filtr materiałowy. Taka konfiguracja wydłuża żywotność filtra HEPA poprzez wstępne zatrzymywanie większych cząstek w filtrze materiałowym, który można regularnie czyścić lub wymieniać.

Moc 1000 W

Silnik o mocy 1000 W generuje wystarczającą siłę ssania do skutecznego usuwania popiołu i drobnego pyłu. Parametr ten określa wydajność urządzenia przy pracy z gęstymi zanieczyszczeniami charakterystycznymi dla palenisk.

Zbiornik 20 litrów

Pojemność zbiornika pozwala na posprzątanie większej powierzchni bez konieczności częstego opróżniania. Wystarczająca dla typowego kominka domowego lub grilla po kilku sezonach użytkowania.

Kompaktowa konstrukcja

Urządzenie wyposażono w uchwyt do przenoszenia, co ułatwia transport między pomieszczeniami. Niewielkie wymiary pozwalają na przechowywanie w garażu lub kotłowni bez zajmowania nadmiernej przestrzeni.

Specyfikacja techniczna

Model	G81092
Napięcie zasilania	220-240 V ~ 50 Hz
Moc znamionowa	1000 W
Pojemność zbiornika	20 litrów
Średnica węża ssącego	30 mm
Długość węża ssącego	1 m
System filtracji	Filtr HEPA + filtr materiałowy
Typ popiołu	Zimny popiół (całkowicie wygaszony)

Zastosowanie

- Sprzątanie popiołu z kominków i pieców kaflowych
- Czyszczenie grilli węglowych po wypaleniu
- Usuwanie popiołu z kotłów na paliwo stałe
- Odkurzanie warsztatów i garaży z drobnego pyłu budowlanego
- Sprzątanie pieców do pizzy i wędzarni
- Czyszczenie palenisk ogrodowych i ognisk

Użytkowanie i konserwacja

Ważne informacje o bezpieczeństwie

Odkurzacz przeznaczony wyłącznie do zimnego popiołu. Przed rozpoczęciem pracy należy upewnić się, że popiół jest całkowicie wygaszony i ostygly (minimum 24 godziny od wygaszenia ognia). Użycie urządzenia do gorącego popiołu może spowodować uszkodzenie filtrów, stopienie elementów plastikowych lub pożar.

Filtr materiałowy wymaga regularnego czyszczenia lub wymiany w zależności od intensywności użytkowania. Można go przepłukać wodą i wysuszyć przed ponownym montażem. Filtr HEPA należy okresowo kontrolować i wymieniać zgodnie z zaleceniami producenta.

Po zakończeniu pracy zbiornik należy opróżnić, a filtry oczyścić z osadzonego pyłu. Regularna konserwacja zapewnia utrzymanie skuteczności ssania i wydłuża żywotność urządzenia.

Sprawdzenie kompatybilności

Wąż o średnicy 30 mm jest standardem w odkurzaczach do popiołu. Przed zakupem dodatkowych akcesoriów należy zweryfikować zgodność średnicy przyłącza. Długość węża 1 m wystarcza do pracy w typowych warunkach domowych, ale może być ograniczeniem przy większych instalacjach.