

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/odkurzacz-do-popiolu-20l-geko-g81092-p-20313.html>

## Odkurzacz do popiołu 20L GEKO G81092

Cena brutto	<b>137,15 zł</b>
Cena netto	<b>111,50 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>G81092</b>
Kod producenta	<b>G81092</b>
Kod EAN	<b>5901477115752</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Odkurzacz do popiołu 20L GEKO G81092

Odkurzacz przeznaczony do usuwania zimnego popiołu z kominków, pieców i grilli. Model wyposażony w podwójny system filtracji z filtrem HEPA i materiałowym zabezpieczeniem, zapewniający skuteczne zatrzymywanie drobnych cząstek pyłu.

Moc silnika 1000 W

Pojemność zbiornika 20 litrów

Długość węża 1 metr

Srednica węża 30 mm

### Charakterystyka techniczna

#### Podwójny system filtracji

Filtr HEPA zamontowany pod silnikiem oraz zewnętrzny filtr materiałowy. Taka konfiguracja wydłuża żywotność filtra HEPA poprzez wstępne zatrzymywanie większych cząstek w filtrze materiałowym, który można regularnie czyścić lub wymieniać.

#### Moc 1000 W

Silnik o mocy 1000 W generuje wystarczającą siłę ssania do skutecznego usuwania popiołu i drobnego pyłu. Parametr ten określa wydajność urządzenia przy pracy z gęstymi zanieczyszczeniami charakterystycznymi dla palenisk.

### Zbiornik 20 litrów

Pojemność zbiornika pozwala na posprzątanie większej powierzchni bez konieczności częstego opróżniania. Wystarczająca dla typowego kominka domowego lub grilla po kilku sezonach użytkowania.

### Kompaktowa konstrukcja

Urządzenie wyposażono w uchwyt do przenoszenia, co ułatwia transport między pomieszczeniami. Niewielkie wymiary pozwalają na przechowywanie w garażu lub kotłowni bez zajmowania nadmiernej przestrzeni.

## Specyfikacja techniczna

Model	G81092
Napięcie zasilania	220-240 V ~ 50 Hz
Moc znamionowa	1000 W
Pojemność zbiornika	20 litrów
Średnica węża ssącego	30 mm
Długość węża ssącego	1 m
System filtracji	Filtr HEPA + filtr materiałowy
Typ popiołu	Zimny popiół (całkowicie wygaszony)

## Zastosowanie

- Sprzątanie popiołu z kominków i pieców kaflowych
- Czyszczenie grilli węglowych po wypaleniu
- Usuwanie popiołu z kotłów na paliwo stałe
- Odkurzanie warsztatów i garaży z drobnego pyłu budowlanego
- Sprzątanie pieców do pizzy i wędzarni
- Czyszczenie palenisk ogrodowych i ognisk

## Użytkowanie i konserwacja

### Ważne informacje o bezpieczeństwie

Odkurzacz przeznaczony wyłącznie do zimnego popiołu. Przed rozpoczęciem pracy należy upewnić się, że popiół jest całkowicie wygaszony i ostygly (minimum 24 godziny od wygaszenia ognia). Użycie urządzenia do gorącego popiołu może spowodować uszkodzenie filtrów, stopienie elementów plastikowych lub pożar.

---

Filtr materiałowy wymaga regularnego czyszczenia lub wymiany w zależności od intensywności użytkowania. Można go przepłukać wodą i wysuszyć przed ponownym montażem. Filtr HEPA należy okresowo kontrolować i wymieniać zgodnie z zaleceniami producenta.

Po zakończeniu pracy zbiornik należy opróżnić, a filtry oczyścić z osadzonego pyłu. Regularna konserwacja zapewnia utrzymanie skuteczności ssania i wydłuża żywotność urządzenia.

### **Sprawdzenie kompatybilności**

Wąż o średnicy 30 mm jest standardem w odkurzaczach do popiołu. Przed zakupem dodatkowych akcesoriów należy zweryfikować zgodność średnicy przyłącza. Długość węża 1 m wystarcza do pracy w typowych warunkach domowych, ale może być ograniczeniem przy większych instalacjach.