

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/odkurzacz-do-popiolu-kd477-p-61401.html>



Odkurzacz do popiołu KD477

Cena brutto	127,20 zł
Cena netto	103,41 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD477
Kod producenta	KD477
Kod EAN	5903175330093
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Odkurzacz do popiołu Kraft&Dele KD477

Odkurzacz KD477 to urządzenie przeznaczone do zbierania popiołu z kominków, pieców i grillów. Dzięki mocy 2000 W i pojemności zbiornika 20 litrów umożliwia sprawne opróżnianie palenisk bez rozsypywania pyłu w otoczeniu.

Moc 2000 W
Pojemność zbiornika 20 L
Waga 3,7 kg
Napięcie 230 V / 50 Hz

Charakterystyka urządzenia

Moc ssania 2000 W

Wysoka moc silnika przekłada się na skuteczne zasysanie drobnych cząstek popiołu, w tym pyłu, który osiada na powierzchniach wokół paleniska. Urządzenie radzi sobie zarówno z luźnym popiołem, jak i z drobnymi resztkami węgla drzewnego.

Zbiornik 20 litrów

Pojemność 20 litrów pozwala na opróżnienie typowego popielnika kominka bez konieczności przerywania pracy w celu opróżnienia zbiornika. Zmniejsza to częstotliwość obsługi podczas czyszczenia.

Waga 3,7 kg

Stosunkowo niska masa urządzenia ułatwia przenoszenie go między pomieszczeniami oraz manewrowanie w pobliżu kominka czy grilla bez konieczności angażowania większego wysiłku.

Zasilanie sieciowe 230 V

Standardowe zasilanie sieciowe 230 V / 50 Hz zapewnia kompatybilność z typową instalacją elektryczną w budynkach mieszkalnych na terenie Polski i Europy. Nie wymaga dodatkowych adapterów ani przetwornic.

Ważna informacja dotycząca bezpieczeństwa użytkowania

Odkurzacz do popiołu należy używać wyłącznie do zbierania zimnego popiołu. Gorący lub żarzący się popiół stanowi zagrożenie pożarowe i może uszkodzić filtr oraz zbiornik urządzenia. Przed przystąpieniem do czyszczenia paleniska należy odczekać co najmniej 24 godziny od ostatniego użycia kominka lub pieca.

Specyfikacja techniczna

Marka	Kraft&Dele
Model	KD477
Moc	2000 W
Napięcie zasilania	230 V / 50 Hz
Pojemność zbiornika	20 L
Waga	3,7 kg

Typowe zastosowania

- Czyszczenie popielnika kominka wolnostojącego i wbudowanego
- Usuwanie popiołu z pieca na drewno lub węgiel
- Opróżnianie rusztu i komory spalania grilla węglowego
- Zbieranie popiołu z pieca kaflowego

-
- Czyszczenie kotłowni i przestrzeni wokół kotła na paliwo stałe
 - Usuwanie pyłu popiołowego z powierzchni i podłogi w pobliżu paleniska