

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/odkurzacz-pionowy-800w-1-5l-67111-lund-p-14920.html>

## ODKURZACZ PIONOWY 800W 1,5L 67111 LUND

Cena brutto	<b>115,85 zł</b>
Cena netto	<b>94,19 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>67111</b>
Kod producenta	<b>67111</b>
Kod EAN	<b>5906083047381</b>
Producent	<b>Lund</b>

### Opis produktu

#### Odkurzacz pionowy bezworkowy LUND 67111 800W z filtrem HEPA H13

Odkurzacz pionowy z systemem cyklonowym i filtrem HEPA H13, zaprojektowany do sprzątania różnych typów powierzchni. Model 67111 łączy funkcję odkurzacza podłogowego i ręcznego, spełniając normy ekoprojektu wprowadzone w 2017 roku.

Moc silnika 800W

Pojemność zbiornika 1,5 litra

Filtr HEPA Klasa H13

Klasa energetyczna B

### Charakterystyka odkurzacza pionowego bezworkowego

#### Technologia cyklonowa z filtrem HEPA H13

System separacji cyklonowej wykorzystuje ruch wirowy powietrza do oddzielania zanieczyszczeń. Filtr HEPA H13 zatrzymuje ponad 99,95% cząstek zgodnie z normą PN-EN 1822-1:2009, co ogranicza reemisję kurzu do powietrza. Rozwiązanie sprawdza się w pomieszczeniach, gdzie wymagana jest skuteczna filtracja alergenów i drobnych pyłów.

#### Konstrukcja bezworkowa z pojemnikiem 1,5L

Zbiornik o pojemności 1,5 litra umożliwia odkurzanie większych powierzchni bez częstego opróżniania. System bezworkowy eliminuje konieczność zakupu wymiennych worków. Pojemnik można opróżnić bezpośrednio do kosza, minimalizując kontakt z kurzem podczas konserwacji.

### Zasięg pracy z przewodem 4,8m

Długość kabla zasilającego 4,8 metra zwiększa promień działania bez konieczności zmiany gniazdka. Przewód można zwinąć i zamocować na haczyku w korpusie odkurzacza, co ułatwia przechowywanie. Rozwiązanie przydatne przy sprzątanu większych pomieszczeń lub ciągów komunikacyjnych.

### Funkcja 2w1 - odkurzacz podłogowy i ręczny

Konstrukcja pionowa pozwala na demontaż głównej jednostki i użycie jej jako odkurzacza ręcznego. Ruchoma głowica ułatwia manewrowanie wokół mebli i w narożnikach. Gumowana rączka zapewnia stabilny chwyt podczas pracy w pozycji pionowej i podczas odkurzania ręcznego.

## Specyfikacja techniczna

Model	67111
Kod EAN	5906083047381
Moc silnika	800W
Napięcie zasilania	220-240V, 50/60Hz
Pojemność zbiornika na kurz	1,5 litra
Typ filtracji	HEPA H13 (skuteczność >99,95%)
Długość przewodu zasilającego	4,8 metra
Klasa efektywności energetycznej	B (ERP2)
Klasa odkurzania podłóg twardych	A
Klasa odkurzania dywanów	E
Klasa reemisji kurzu	F
Roczne zużycie energii	28,9 kWh
Zgodność z normami	Ekoprojekt dla odkurzaczy (wrzesień 2017)

## Wyposażenie i akcesoria w zestawie

Odkurzacz LUND 67111 dostarczany jest z rozbudowanym zestawem końcówek dostosowanych do różnych typów powierzchni i zastosowań:

- Szczotka uniwersalna do podłóg i dywanów z regulacją wysokości włosa
- Turboszczotka z obrotowym wałem do głębokiego czyszczenia wykładzin

- 
- Mała szczotka owalna do tapicerki i mebli tapicerowanych
  - Szczotka z włosiem naturalnym do delikatnych powierzchni
  - Końcówka szczelinowa do wąskich przestrzeni i fug
  - Przejściówka z końcówki płaskiej na okrągłą dla elastyczności montażu
  - Zestaw 5 wąskich ssawek z wężykiem i regulacją przepływu powietrza
  - Uchwyt montowany na korpusie do przechowywania 2 ssawek
  - Worek tekstylny na akcesoria

### Montaż i przygotowanie do pracy

Rączka i pozostałe elementy odkurzacza montowane są bez użycia narzędzi metodą zatrzaskową. Akcesoria można zamocować w uchwycie na korpusie, co zapewnia dostęp do najczęściej używanych końcówek. Przewód zasilający zwija się ręcznie i mocuje na dedykowanych haczykach.

### Zastosowanie odkurzacza pionowego bezworkowego

- 
- Odkurzanie podłóg twardych - panele, płytki, terakota (klasa A)
  - Czyszczenie wykładzin i dywanów o niskim włosiu
  - Sprzątanie tapicerki meblowej i siedzeń samochodowych
  - Usuwanie kurzu z trudno dostępnych miejsc za pomocą końcówki szczelinowej
  - Czyszczenie grzejników, listew przypodłogowych i framug okiennych
  - Odkurzanie wnętrza szafek, szuflad i półek
  - Sprzątanie schodów i wąskich przestrzeni komunikacyjnych
  - Odkurzanie ręczne drobnych powierzchni i mebli

### Parametry efektywności energetycznej i pracy

---

Odkurzacze pionowe LUND 67111 spełniają wymagania rozporządzenia w sprawie ekoprojektu dla odkurzaczy, obowiązującego od 1 września 2017 roku. Parametry efektywności określają rzeczywiste możliwości urządzenia:

#### **Klasa energetyczna B**

Roczne zużycie energii wynosi 28,9 kWh, co przy standardowym użytkowaniu odpowiada około 50 cyklom odkurzania. Klasa B oznacza energooszczędną konstrukcję silnika przy zachowaniu mocy ssania 800W. Parametr istotny przy regularnym użytkowaniu w gospodarstwie domowym.

#### **Klasa odkurzania podłóg twardych A**

Najwyższa klasa odkurzania powierzchni twardych potwierdza skuteczność zbierania kurzu z paneli, płytek i parkietów. Oznaczenie A przyznawane jest odkurzaczom usuwającym ponad 99% zanieczyszczeń testowych w znormalizowanych warunkach. Parametr kluczowy dla użytkowników z przewagą podłóg twardych.

---

### **Klasa odkurzania dywanów E**

Klasa E oznacza umiarkowaną skuteczność na dywanach i wykładzinach. Odkurzacz radzi sobie z powierzchniowym kurzem na tekstyliach o niskim włosiu, ale może wymagać wielokrotnego przejścia na mocno zabrudzonych dywanach z długim włosiem. Turboszczotka zwiększa efektywność na tego typu powierzchniach.

### **Klasa reemisji kurzu F**

Parametr określa ilość kurzu wydostającego się z odkurzacza z powrotem do pomieszczenia. Klasa F oznacza podstawowy poziom filtracji systemowej. Filtr HEPA H13 zatrzymuje ponad 99,95% cząstek na etapie filtra końcowego, jednak całkowita reemisja zależy także od szczelności połączeń i konstrukcji zbiornika.

## Konserwacja i utrzymanie odkurzacza bezworkowego

---

Odkurzacz bezworkowy wymaga