

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/odkurzacz-pioracy-1400w-zbiornik-15l-metoda-ekstrakcyjna-g81087a-geko-p-68164.html>



Odkurzacz piorący 1400W zbiornik 15L metoda ekstrakcyjna G81087A GEKO

Cena brutto	307,91 zł
Cena netto	250,33 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G81087A
Kod producenta	G81087A
Kod EAN	5903418305963
Producent	GEKO

Opis produktu

Odkurzacz piorący 1400W z metodą ekstrakcyjną — G81087A GEKO

Odkurzacz piorący GEKO G81087A to urządzenie wielofunkcyjne pracujące metodą natryskowo-ssącą. Przeznaczony do czyszczenia tapicerki meblowej i samochodowej, dywanów oraz wykładzin. Może również pracować jako klasyczny odkurzacz do zbierania suchych zanieczyszczeń. Obudowa i zbiornik wykonane z tworzywa ABS zapewniają odporność na uszkodzenia mechaniczne podczas intensywnej eksploatacji.

Moc silnika 1400 W
Siła ssania > 20 kPa
Pojemność zbiornika 15 litrów
Zbiornik na detergent 4 litry

Charakterystyka urządzenia

Metoda ekstrakcyjna natryskowo-ssąca

Środek czyszczący jest rozpylany bezpośrednio na czyszczoną powierzchnię przez pistolet natryskowy, wnika głęboko we włókna materiału i rozpuszcza zabrudzenia. Układ ssący natychmiast odsysa wodę wraz z zanieczyszczeniami. Efektem jest gruntowne wyczyszczenie przy skróconym czasie schnięcia w porównaniu z metodami manualnymi.

Silnik 1400 W i siła ssania powyżej 20 kPa

Wysoka moc silnika przekłada się na skuteczne odsysanie wody z głębi włókien. Siła ssania powyżej 20 kPa pozwala usuwać zabrudzenia zakorzenione w strukturze tapicerki lub dywanu, a nie tylko powierzchniowe. Im wyższa siła ssania, tym mniej wody pozostaje w materiale po czyszczeniu.

Zbiornik 15 L z tworzywa ABS i pojemnik na detergent 4 L

Zbiornik o pojemności 15 litrów ogranicza konieczność częstego opróżniania podczas pracy na dużych powierzchniach. Tworzywo ABS charakteryzuje się wysoką odpornością mechaniczną i małą masą. Zewnętrzny pojemnik na detergent (4 L) pozwala na długotrwałą pracę bez przerw na uzupełnianie środka piorącego.

Mobilna konstrukcja i ergonomia pracy

Cztery obrotowe kółka umożliwiają swobodne manewrowanie urządzeniem bez konieczności jego unoszenia. Wąż ssawny o długości 1,5 m oraz przewód zasilający o długości 4 m zapewniają zasięg pracy bez częstego przestawiania urządzenia. Uchwyt transportowy ułatwia przemieszczanie między pomieszczeniami.

Specyfikacja techniczna

Model	G81087A
Producent	GEKO
Napięcie zasilania	230 V / 50 Hz
Moc znamionowa	1400 W
Siła ssania	> 20 kPa
Pojemność zbiornika	15 l
Materiał zbiornika	ABS
Pojemność zbiornika na detergent	4 l
Długość węża ssawnego	1,5 m
Długość przewodu zasilającego	4 m

Zastosowanie

Urządzenie pracuje zarówno w trybie piorącym (ekstrakcyjnym), jak i jako klasyczny odkurzacz do suchych zanieczyszczeń. Poniżej typowe obszary użycia:

- Tapicerka samochodowa — fotele, boczki, dywaniki
- Kanapy, narożniki i fotele meblowe
- Materace
- Dywany i wykładziny dywanowe
- Schody tapicerowane
- Meble tapicerowane w hotelach i pensjonatach
- Studia detailingowe i warsztaty samochodowe
- Firmy sprzątające i obiekty usługowe

Akcesoria w zestawie

Kompletne wyposażenie

W komplecie znajdują się: elastyczny wąż ssawny 1,5 m z przewodem detergentu, dwie rury przedłużające, szeroka ssawka do dywanów i wykładzin, mała ssawka do tapicerki i trudno dostępnych miejsc, ssawka podłogowa do odkurzania na sucho, ssawka szczelinowa, papierowy worek na kurz oraz instrukcja obsługi. Przezroczyste ssawki piorące umożliwiają bieżącą kontrolę skuteczności odsysania wody podczas pracy.

Użytkowanie i konserwacja

Po zakończeniu pracy należy opróżnić zbiornik na brudną wodę i przepłukać go czystą wodą, aby zapobiec osadzeniu się resztek detergentu i nieprzyjemnych zapachów. Zbiornik na detergent powinien być uzupełniany środkiem rozcieńczonym zgodnie z zaleceniami producenta środka czyszczącego — stosowanie zbyt stężonych roztworów może prowadzić do nadmiernego pienienia. Wąż ssawny i ssawki po użyciu warto przepłukać czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia przed złożeniem urządzenia do przechowywania. Papierowy worek na kurz (używany w trybie odkurzania na sucho) należy wymieniać przed całkowitym zapelnieniem, co zapobiega spadkowi siły ssania.