

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/odkurzacz-przemyslowy-20l-1200w-kd475-kraftdele-p-62236.html>

Odkurzacz przemysłowy 20L 1200W KD475 KRAFT&DELE

Cena brutto	146,32 zł
Cena netto	118,96 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD475
Kod producenta	KD475
Kod EAN	5903957003108
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Odkurzacz przemysłowy KD475 — 20L, 1200W, suche i mokre zanieczyszczenia

KD475 to odkurzacz przemysłowy przeznaczony do pracy w wymagających warunkach warsztatowych, budowlanych i produkcyjnych. Urządzenie obsługuje zarówno suche zanieczyszczenia stałe, jak i ciecze, a wbudowane gniazdo 2000W umożliwia bezpośrednie podłączenie narzędzi elektrycznych z wylotem odpylającym.

Moc silnika 1200 W

Pojemność zbiornika 20 L

Moc gniazda 2000 W

Średnica rury ssącej 36 mm

Charakterystyka urządzenia

Praca na sucho i na mokro

Zbiornik o pojemności 20 litrów przystosowany jest do zbierania zarówno suchych odpadów (trociny, pył, gruz drobnoziarnisty), jak i cieczy. Dzięki temu jedno urządzenie zastępuje dwa oddzielne odkurzacze w warsztacie lub na budowie.

Gniazdo narzędziowe 2000 W

Wbudowane gniazdo o mocy 2000 W pozwala podłączyć szlifierkę, pilarkę lub inną elektronarzędzie z wylotem odpylającym. Odkurzacz uruchamia się automatycznie wraz z narzędziem, co ogranicza zapylenie miejsca pracy.

Filtr wielokrotnego użytku i regulator ssania

Filtr nadaje się do wielokrotnego czyszczenia i ponownego montażu, co obniża koszty eksploatacji. Regulator siły ssania umożliwia dostosowanie parametrów pracy do rodzaju zbieranych zanieczyszczeń i podłączonego narzędzia.

Mobilność i zasięg pracy

Cztery kółka u podstawy ułatwiają przemieszczanie urządzenia po nierównych nawierzchniach warsztatowych. Kabel zasilający o długości 4,5 m oraz elastyczna rura ssąca 1,5 m z rurą teleskopową zapewniają swobodę manewrowania bez konieczności częstego przepinania.

Kompatybilność worków i rur

Rura ssąca o średnicy 36 mm jest standardowym rozmiarem stosowanym w odkurzaczach przemysłowych, dzięki czemu urządzenie współpracuje z większością dostępnych w sprzedaży worków jednorazowych oraz akcesoriów ssących innych producentów. Przed zakupem worków warto sprawdzić oznaczenie średnicy na opakowaniu.

Specyfikacja techniczna

Model	KD475
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Moc silnika	1200 W
Moc gniazda narzędziowego	2000 W
Pojemność zbiornika	20 L
Długość rury elastycznej	1,5 m
Długość kabla zasilającego	4,5 m
Średnica rury ssącej	36 mm
Filtr	wielokrotnego użytku

Regulator siły ssania	tak
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	32 x 32 x 50 cm
Waga	6 kg
Gwarancja	12 miesięcy

Zawartość zestawu

- Odkurzacz przemysłowy KD475
- Dwie końcówki ssące
- Rura teleskopowa
- Elastyczna rura ssąca 1,5 m
- Filtr wielokrotnego użytku
- 4 kółka transportowe
- Instrukcja obsługi w języku polskim

Typowe zastosowania

- Stolarnie i tartaki — zbieranie trocin i pyłu drzewnego
- Place budowy — usuwanie gruzu drobnoziarnistego i pyłu po szlifowaniu
- Warsztaty samochodowe — sprzątanie po pracach mechanicznych i lakierniczych
- Zakłady produkcyjne — bieżące utrzymanie czystości stanowisk pracy
- Fabryki — usuwanie odpadów przemysłowych suchych i ciekłych
- Praca ze szlifierkami kątowymi i szlifierkami do betonu z wylotem odpylającym
- Usuwanie cieczy technicznych (woda, oleje chłodnicze) ze stanowisk obróbczych

Podłączenie narzędzi z wylotem odpylającym

Przed podłączeniem narzędzia do gniazda odkurzacza należy upewnić się, że jego pobór mocy nie przekracza 2000 W. Wylot odpylający narzędzia powinien pasować do rury ssącej o średnicy 36 mm lub być podłączony przez odpowiednią redukcję. Urządzenia o wyższym poborze mocy wymagają osobnego zasilania.