

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/odkurzacz-przemyslowy-50l-1400w-kd485-kd485-none-kraftdele-p-63776.html>

Odkurzacz przemysłowy 50L 1400W KD485 / KD485 / None KRAFT&DELE

Cena brutto	448,00 zł
Cena netto	364,23 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD485
Kod producenta	KD485
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Odkurzacz przemysłowy 50L 1400W Kraft&Dele KD485

KD485 to odkurzacz przemysłowy przeznaczony do pracy w warsztacie, na budowie i podczas remontów. Zbiera zarówno suche zanieczyszczenia — pył, gruz, wióry — jak i ciecze. Zbiornik o pojemności 50 litrów wykonany ze stali nierdzewnej ogranicza konieczność częstego opróżniania podczas intensywnej pracy.

Moc silnika **1400 W**

Pojemność zbiornika **50 L**

Tryb pracy **sucho / mokro**

Gniazdko w pokrywie **do 2000 W**

Charakterystyka modelu KD485

Praca na sucho i na mokro

Jeden odkurzacz obsługuje zarówno suche zanieczyszczenia (pył, gruz, trociny), jak i rozlane ciecze. Eliminuje potrzebę posiadania dwóch osobnych urządzeń w warsztacie lub na budowie.

Gniazdko w pokrywie (do 2000 W)

Wbudowane gniazdko elektryczne umożliwia podłączenie szlifierki lub innego narzędzia bezpośrednio do odkurzacza. Urządzenia z funkcją odpylania mogą automatycznie uruchamiać ssanie — bez dodatkowych przedłużaczy.

Funkcja dmuchawy

Tryb nadmuchu pozwala przedmuchać trudno dostępne miejsca, oczyścić podjazd z liści lub usunąć brud z zakamarków, których nie dosięgnie końcówka ssąca.

Zbiornik 50 L ze stali nierdzewnej

Duża pojemność ogranicza przerwy na opróżnianie podczas pracy na większych powierzchniach. Stal nierdzewna jest odporna na korozję i ułatwia czyszczenie zbiornika po zbieraniu mokrych zanieczyszczeń.

Specyfikacja techniczna

Model	KD485
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Moc silnika	1400 W
Moc gniazdka wyjściowego	2000 W
Pojemność zbiornika	50 L
Materiał zbiornika	stal nierdzewna
Długość rury elastycznej	2 m
Długość kabla zasilającego	4,5 m
Średnica rury ssącej	36 mm
Funkcja dodatkowa	dmuchawa
Waga	11,5 kg
Gwarancja	12 miesięcy

Zawartość zestawu

Odkurzacz Kraft&Dele KD485, dwie końcówki, rura teleskopowa, elastyczna rura ssąca (2 m), rura elastyczna do nadmuchu, filtr, instrukcja obsługi w języku polskim, oryginalne opakowanie.

Zastosowanie

- Sprzątanie po pracach budowlanych i wykończeniowych — pył, gruz, resztki materiałów
- Warsztaty mechaniczne i stolarnie — opiłki metalu, trociny, wióry
- Praca ze szlifierkami i narzędziami z odpylaniem podłączonymi do gniazdka odkurzacza
- Zbieranie rozlanych cieczy na stanowisku pracy lub w garażu
- Czyszczenie trudno dostępnych miejsc w trybie dmuchawy
- Porządkowanie podjazdów i chodników — liście i luźny brud
- Sprzątanie po remontach w pomieszczeniach mieszkalnych i użytkowych

Użytkowanie i konserwacja

Przed przejściem w tryb mokry należy upewnić się, że filtr jest odpowiednio zabezpieczony lub wymieniony na właściwy dla pracy z cieczami — standardowy filtr papierowy nie jest przeznaczony do zbierania wody. Po zakończeniu pracy w trybie mokrym zbiornik ze stali nierdzewnej należy opróżnić i osuszyć, co zapobiega osadzeniu się osadów i zapachów.

Kabel zasilający o długości 4,5 m zapewnia swobodę manewrowania w typowych pomieszczeniach warsztatowych bez konieczności stosowania przedłużacza. Kółka u podstawy umożliwiają przemieszczanie urządzenia po płaskich i nierównych podłożach.

Rura teleskopowa i dwie wymienne końcówki pozwalają dopasować konfigurację ssania do rodzaju zbieranych zanieczyszczeń. Średnica rury ssącej 36 mm jest standardem w odkurzaczach przemysłowych, co ułatwia dobór akcesoriów zamiennych dostępnych na rynku.