

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/odkurzacz-przemyslowy-budowlany-do-gipsu-z-otrzasaczem-kd488-kraftdele-p-61531.html>



## ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY BUDOWLANY DO GIPSU Z OTRZĄSACZEM KD488 KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>693,45 zł</b>
Cena netto	<b>563,78 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>KD488</b>
Kod producenta	<b>KD488</b>
Kod EAN	<b>5903175336323</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Odkurzacz przemysłowy budowlany do gipsu z otrząsaczem – KD488

KD488 to trójfunkcyjny odkurzacz przemysłowy przeznaczony do pracy w warunkach budowlanych i remontowych. Urządzenie obsługuje odkurzanie na sucho, odkurzanie na mokro oraz pracę jako dmuchawa. Wyposażone w filtr HEPA z manualnym otrząsaczem, skutecznie zatrzymuje drobny pył gipsowy, drzewny i budowlany.

Moc silnika **1600 W**

Siła ssania **18 kPa**

Pojemność zbiornika **30 L**

Filtracja **HEPA + gąbkowy**

### Charakterystyka urządzenia

#### Manualny otrząsacz filtra HEPA

Podczas pracy z pyłem gipsowym lub drzewnym filtr HEPA ulega stopniowemu zatykaniu, co obniża siłę ssania. Wbudowany

---

otrząsacz pozwala mechanicznie usunąć osad z filtra bez konieczności przerywania pracy i wyjmowania elementu — wydłuża to żywotność filtra i utrzymuje stałą wydajność urządzenia.

### Trzy tryby pracy

Odkurzanie na sucho umożliwia zbieranie pyłów, trocin i opiłków metali z filtracją przez worek i filtr HEPA. Tryb mokry pozwala zbierać wodę i płyny — brud osiada na dnie komory, a powietrze przechodzi przez filtr gąbkowy. Funkcja dmuchawy służy do czyszczenia narzędzi i trudno dostępnych miejsc.

### Metalowa rura teleskopowa

Regulowana długość rury ssącej pozwala dostosować zasięg urządzenia do warunków pracy — zarówno przy pracy przy podłodze, jak i na wyższych powierzchniach. Metal zapewnia trwałość rury w warunkach intensywnego użytkowania, w przeciwieństwie do rozwiązań plastikowych.

### Zbiornik 30 litrów

Duża pojemność zbiornika zmniejsza częstotliwość opróżniania podczas prac generujących znaczne ilości pyłu i odpadów. Jest to istotne przy pracach tynkarskich, szlifowaniu ścian lub rozbiórce, gdzie ilość zbieranego materiału jest duża.

## Specyfikacja techniczna

Model	KD488
Moc silnika	1600 W
Siła ssania	18 kPa
Pojemność zbiornika	30 L
Filtracja	Filtr HEPA + filtr gąbkowy
Otrząsacz filtra	Manualny
Tryby pracy	Odkurzanie na sucho, odkurzanie na mokro, dmuchawa
Rura ssąca	Metalowa, teleskopowa
Wyposażenie	Wąż ssący, zestaw końcówek i ssawek, filtr HEPA, filtr gąbkowy, instrukcja obsługi (PL)
Gwarancja	12 miesięcy

## Typowe zastosowania

---

- 
- Zbieranie pyłu gipsowego podczas tynkowania i szpachlowania
  - Odkurzanie pyłu po szlifowaniu ścian i sufitów
  - Usuwanie trocin i pyłu drzewnego w warsztatach stolarskich
  - Zbieranie opiłków metalu przy obróbce mechanicznej
  - Odkurzanie pyłu budowlanego po wierceniu i kuciu
  - Zbieranie wody i płynów w trybie odkurzania na mokro
  - Czyszczenie narzędzi i maszyn za pomocą funkcji dmuchawy
  - Prace porządkowe w lakierniach i halach produkcyjnych

### **Filtr HEPA — co warto wiedzieć**

Filtry HEPA zatrzymują cząstki o średnicy powyżej 0,3 mikrometra. W praktyce oznacza to skuteczne wychwytywanie drobnego pyłu gipsowego i cementowego, który jest niewidoczny gołym okiem i stanowi zagrożenie dla układu oddechowego. Przed przejściem do trybu mokrego należy wyjąć filtr HEPA i zastąpić go filtrem gąbkowym — praca filtra HEPA w kontakcie z wodą prowadzi do jego uszkodzenia.

### **Zawartość zestawu**

---

- Odkurzacz przemysłowy KD488
- Metalowa rura teleskopowa
- Wąż ssący
- Końcówki i ssawki
- Filtr HEPA
- Filtr gąbkowy
- Instrukcja obsługi w języku polskim