

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/odplyw-liniowy-napo-50-cm-75376-fala-p-7328.html>

ODPŁYW LINIOWY NAPO 50 CM 75376 FALA



Cena brutto	99,03 zł
Cena netto	80,51 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	75376
Kod producenta	75376
Kod EAN	5906083753763
Producent	Fala
Rozmiar przyłącza	40/50 mm
Długość [mm]	500
Materiał	stal nierdzewna
Jednostka	SZT

Opis produktu

Odpyw liniowy NAPO 50 cm Fala 75376

Odpyw liniowy do zabudowy w posadzce wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304. Przeznaczony do kabin prysznicowych, łazienek oraz pomieszczeń wymagających skutecznego odprowadzania wody. Wyposażony w niski syfon o wysokości 52 mm oraz ruszt ze wzorem NAPO.

Długość rynny 50 cm

Materiał Stal AISI 304

Wysokość syfonu 52 mm

Przepływ > 36 l/min

Charakterystyka odpływu liniowego Fala

Stal nierdzewna AISI 304

Materiał odporny na korozję, detergenty i uszkodzenia mechaniczne. Grubość rynny wynosi 1,2 mm, rusztu 1,5 mm, co zapewnia stabilność konstrukcji i długotrwałe użytkowanie w wilgotnych pomieszczeniach.

System EXTRASlim - niski syfon 52 mm

Minimalna wysokość zabudowy ułatwia montaż w posadzkach o ograniczonej grubości. Rozwiązanie umożliwiające instalację w standardowych kabinach prysznicowych bez konieczności znacznego podwyższania brodzika.

Technologia SMARTthru

Okienko rewizyjne umożliwia kontrolę drożności odpływu i usuwanie zanieczyszczeń bez demontażu rusztu. Ułatwia regularne czyszczenie i konserwację, przedłużając żywotność instalacji.

Klasa obciążalności K3

Odpływ przeznaczony do zastosowań w pomieszczeniach mieszkalnych i użyteczności publicznej. Wytrzymuje obciążenia do 300 kg, co odpowiada normie dla łazienek i kabin prysznicowych.

Przepływ powyżej 36 l/min

Wydajność hydrauliczna zapewniająca skuteczne odprowadzanie wody nawet przy intensywnym użytkowaniu deszczownic i systemów prysznicowych. Parametr istotny przy doborze do dużych głowic natryskowych.

System EASYfix - regulacja wysokości

Szeroki zakres regulacji pozwala na precyzyjne dopasowanie odpływu do grubości posadzki i wykończenia podłogi. Ułatwia instalację i zapewnia właściwe odprowadzanie wody bez zastoin.

Specyfikacja techniczna

Model	75376
Długość rynny	50 cm
Szerokość odpływu	70 mm (+ kołnierz ok. 2 cm z każdej strony)
Wysokość syfonu	52 mm (EXTRASlim)
Materiał	Stal nierdzewna AISI 304
Grubość rynny	1,2 mm
Grubość rusztu	1,5 mm
Wzór rusztu	NAPO
Klasa obciążalności	K3 (do 300 kg)
Przepływ	> 36 l/min
Technologie	SMARTthru, EASYclean, GRIPstrong, HYDROcloth, STRAINer, HQwelding, EXTRASlim, EASYfix
Gwarancja	10 lat
Zawartość zestawu	Rynna, ruszt, syfon, mata uszczelniająca HYDROcloth, haczyk do czyszczenia, redukcja, elementy montażowe

Zastosowanie odpływu liniowego

- Kabiny prysznicowe w łazienkach mieszkalnych
- Łazienki w hotelach i obiektach użyteczności publicznej
- Pływalnie i strefy wellness
- Pomieszczenia techniczne - pralnie, kotłownie
- Balkony i tarasy wymagające odprowadzania wody
- Pomieszczenia przemysłowe z wymaganiami higienicznymi
- Strefy natryskowe w obiektach sportowych
- Łazienki dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami

Użytkowanie i konserwacja

Czyszczenie odpływu

System SMARTthru umożliwia dostęp do wnętrza odpływu przez okienko rewizyjne. Regularne usuwanie włosów i zanieczyszczeń za pomocą dołączonego haczyka (EASYclean) zapobiega zapychaniu. Sito STRAINer zatrzymuje większe zanieczyszczenia przed syfonem.

Montaż i regulacja

System EASYfix pozwala na regulację wysokości odpływu względem posadzki. Mata uszczelniająca HYDROcloth zapewnia szczelność połączenia z hydroizolacją. Uchwyty GRIPstrong stabilizują konstrukcję podczas zalewania posadzki.

Kompatybilność z brodzikami

Przy wysokości syfonu 52 mm należy zapewnić odpowiednią grubość posadzki lub podwyższenie brodzika. Sprawdź dostępną

przestrzeń montażową przed zakupem. Odpływ współpracuje z brodzikami pod płytowymi i systemami wanna-pod-płytki.

Produkty powiązane

Do odpływu liniowego Fala NAPO warto rozważyć zakup dodatkowych mat uszczelniających, środków do czyszczenia stali nierdzewnej oraz elementów wykończeniowych dostosowanych do stylu łazienki. Producent oferuje także odpływy w innych długościach i wzorach rusztów.