



## ODŚNIEŻARKA

Cena brutto	<b>2 463,75 zł</b>
Cena netto	<b>2 003,05 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>YT-85874</b>
Kod producenta	<b>YT-85874</b>
Kod EAN	<b>5906083115967</b>
Producent	<b>YATO</b>

### Opis produktu

#### Odśnieżarka YATO YT-85874

Odśnieżarka do ciągnika jednoosiowego przeznaczona do mechanicznego usuwania śniegu z dróg, parkingów i chodników. Kompatybilna z ciągnikami YATO YT-85850 i YT-85851.

Szerokość robocza 100 cm

Wysokość robocza 60 cm

Waga 82 kg

Materiał Stal węglowa/aluminium/mosiądz

### Charakterystyka techniczna odśnieżarki

#### Szerokość robocza 100 cm

Metrowy pas roboczy umożliwia odśnieżanie rozległych powierzchni w krótszym czasie. Jeden przejazd pokrywa szerokość standardowego miejsca parkingowego, co przekłada się na efektywność pracy przy czyszczeniu placów i parkingów.

### Wysokość robocza 60 cm

Parametr określający maksymalną wysokość warstwy śniegu, jaką odśnieźarka może skutecznie usunąć podczas jednego przejazdu. Wartość 60 cm pozwala na pracę nawet po intensywnych opadach bez konieczności wielokrotnego przechodzenia tym samym traktem.

### Konstrukcja wielomateriałowa

Połączenie stali węglowej w elementach nośnych, aluminium w częściach wymagających niskiej wagi oraz mosiądzu w węzłach montażowych zapewnia równowagę między wytrzymałością a masą całkowitą urządzenia. Stal węglowa odpowiada za sztywność ramy, aluminium redukuje obciążenie ciągnika, mosiądz zapobiega korozji w miejscach połączeń.

### Kompatybilność z ciągnikami YATO

Odśnieźarka współpracuje z modelami YT-85850 i YT-85851. Przed zakupem należy sprawdzić typ posiadanego ciągnika oraz system montażu osprzętu – odśnieźarka wymaga odpowiednich punktów mocowania oraz wystarczającej mocy napędowej do pchania 82 kg urządzenia wraz z ubitym śniegiem.

## Specyfikacja techniczna

Model	YT-85874
Typ urządzenia	Odśnieźarka do ciągnika jednoosiowego
Szerokość robocza	100 cm
Wysokość robocza	60 cm
Materiał konstrukcji	Stal węglowa, aluminium, mosiądz
Waga	82 kg
Kompatybilność	Ciągniki YATO YT-85850, YT-85851
Zastosowanie	Mechaniczne usuwanie śniegu

## Zastosowanie odśnieźarki mechanicznej

- Odśnieżanie dróg dojazdowych do posesji prywatnych i gospodarstw
- Czyszczenie parkingów przy budynkach mieszkalnych i obiektach komercyjnych
- Utrzymanie przejezdności na placach manewrowych i magazynowych
- Usuwanie śniegu z chodników o szerokości minimum 100 cm
- Odśnieżanie ścieżek rowerowych i ciągów komunikacyjnych
- Prace porządkowe na terenach przemysłowych i składowych
- Wsparcie służb komunalnych przy utrzymaniu dróg lokalnych
- Czyszczenie placów przed halami produkcyjnymi i magazynami

---

## Użytkowanie i konserwacja

---

### **Montaż i przygotowanie do pracy**

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić kompatybilność mechaniczną z posiadanym ciągnikiem – system mocowania musi odpowiadać punktom montażowym w ciągniku. Waga 82 kg wymaga co najmniej dwóch osób do bezpiecznego montażu. Po zamocowaniu należy sprawdzić stabilność połączenia oraz swobodę ruchu odśnieżarki w płaszczyźnie poziomej.

### **Konserwacja po sezonie**

Po zakończeniu sezonu zimowego należy oczyścić wszystkie elementy z resztek śniegu i soli drogowej, która przyspiesza korozję. Elementy stalowe warto zabezpieczyć preparatem antykorozyjnym. Odśnieżarkę należy przechowywać w suchym pomieszczeniu, najlepiej w pozycji poziomej z odciążonymi punktami mocowania. Przed kolejnym sezonem warto sprawdzić stan połączeń śrubowych oraz ewentualne uszkodzenia mechaniczne lemiesza.

### **Produkty powiązane**

Do pracy z odśnieżarką YT-85874 niezbędny jest ciągnik jednoosiowy YATO w wersji YT-85850 lub YT-85851. Warto rozważyć zakup dodatkowych osprzętów do ciągnika: pługi uprawowe, przyczepy transportowe czy kosiarki rotacyjne – jeden ciągnik może obsługiwać różne narzędzia w zależności od sezonu.