

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/odstraszacz-owadow-i-gryzoni-170-geko-g73171-p-24604.html>



Odstraszacz owadów i gryzoni (170) GEKO G73171

Cena brutto	16,24 zł
Cena netto	13,20 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G73171
Kod producenta	G73171
Kod EAN	5901477160233
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Odstraszacz owadów i gryzoni GEKO G73171


Ultradźwiękowy odstraszacz szkodników przeznaczony do ciągłej pracy w gniazdku elektrycznym. Urządzenie emituje ultradźwięki o wysokiej częstotliwości, które dezorientują i odstraszają owady oraz gryzonie bez użycia chemikaliów.

Zasięg działania 20-50 m²
Napięcie zasilania 110-230V
Pobór mocy ≤3W
Wskaźnik LED Tak

Charakterystyka techniczna

Technologia ultradźwiękowa

Urządzenie emituje fale dźwiękowe o częstotliwości powyżej 20 kHz, które są niesłyszalne dla człowieka i zwierząt domowych, ale oddziałują na układ nerwowy szkodników. Ciągła ekspozycja na ultradźwięki powoduje dezorientację i dyskomfort, zmuszając gryzonie i owady do opuszczenia chronionego obszaru.



Zasięg 20-50 m²

Efektywny zasięg zależy od układu pomieszczenia i przeszkód. W otwartych przestrzeniach urządzenie działa skutecznie na powierzchni do 50 m². Ściany, meble i inne przeszkody ograniczają propagację ultradźwięków, dlatego w pomieszczeniach z licznymi przegrodami zaleca się stosowanie dodatkowych jednostek.

Niski pobór energii

Maksymalny pobór mocy na poziomie 3W oznacza zużycie około 0,07 kWh dziennie przy ciągłej pracy. To koszt rzędu kilku groszy dziennie, co czyni urządzenie ekonomicznym rozwiązaniem do długoterminowej ochrony pomieszczeń przed szkodnikami.

Wskaźnik LED

Wbudowana dioda LED sygnalizuje prawidłowe działanie urządzenia. Świecąca się dioda potwierdza, że odstraszacz jest podłączony do zasilania i emituje ultradźwięki. Brak świecenia wskazuje na usterkę lub brak zasilania.

Specyfikacja techniczna

Model	GEKO G73171
Typ urządzenia	Ultradźwiękowy odstraszacz szkodników
Napięcie zasilania	110-230V AC 50/60Hz
Pobór mocy	≤3W
Zasięg efektywny	20-50 m ²
Wskaźnik pracy	Dioda LED
Montaż	Bezpośrednio w gniazdku 230V
Przeznaczenie	Ochrona przed owadami i gryzoniami

Zastosowanie

- Mieszkania i domy jednorodzinne – ochrona pomieszczeń mieszkalnych
- Piwnice i garaże – miejsca szczególnie narażone na gryzienie
- Magazyny i pomieszczenia gospodarcze
- Biura i przestrzenie komercyjne
- Pomieszczenia z żywnością – alternatywa dla środków chemicznych
- Strychy i poddasza użytkowe
- Pomieszczenia techniczne i kotłownie

Jak sprawdzić odpowiedni zasięg?

Zmierz powierzchnię pomieszczenia (długość × szerokość). Jeśli wynosi ona 20-50 m² i nie ma wielu przegród, wystarczy jedna

jednostka. W pomieszczeniach podzielonych ścianami działowymi lub z dużą liczbą mebli zainstaluj dodatkowe urządzenia – ultradźwięki nie przechodzą przez przeszkody stałe.

Użytkowanie i konserwacja

Urządzenie wymaga jedynie podłączenia do gniazdka elektrycznego 230V. Nie posiada przełączników – rozpoczyna pracę automatycznie po włożeniu do kontaktu. Wskaźnik LED potwierdza prawidłowe działanie.

Pierwsze efekty działania mogą być widoczne po kilku dniach ciągłej pracy. Szkodniki stopniowo opuszczają chroniony obszar pod wpływem ciągłej ekspozycji na ultradźwięki. Dla utrzymania efektu urządzenie powinno pracować nieprzerwanie.

Odstraszacz nie wymaga konserwacji ani wymiany elementów. Zaleca się okresowe sprawdzanie wskaźnika LED w celu potwierdzenia prawidłowej pracy. W przypadku braku świecenia należy sprawdzić napięcie w gniazdku lub przetestować urządzenie w innym kontakcie.

Ograniczenia techniczne

Ultradźwięki nie przechodzą przez ściany, drzwi i inne przeszkody stałe. W pomieszczeniach wielopokojowych konieczne jest zastosowanie oddzielnego urządzenia w każdym chronionym pomieszczeniu. Duże meble i wyposażenie mogą tworzyć strefy cienia, w których skuteczność działania jest ograniczona.