

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/ogranicznik-do-piaskarki-syfonowej-g02019-cg02019-25-geko-p-17157.html>

Ogranicznik do piaskarki syfonowej (G02019) CG02019-25 GEKO

Cena brutto	15,96 zł
Cena netto	12,98 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	CG02019-25
Kod producenta	CG02019-25
Kod EAN	5901477134791
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Ogranicznik do piaskarki syfonowej GEKO CG02019-25

Element regulacyjny dedykowany do piaskarek syfonowych GEKO serii G02019. Kontroluje natężenie przepływu ścierniwa, umożliwiając precyzyjne dozowanie materiału podczas obróbki powierzchni.

Model CG02019-25

Kompatybilność Piaskarka G02019

Producent GEKO

Typ Część zamienna

Charakterystyka

Kontrola przepływu ścierniwa

Reguluje ilość piasku wydobywającego się z pojemnika w jednostce czasu. Pozwala dostosować intensywność piaskowania do rodzaju obrabianej powierzchni i stopnia jej zanieczyszczenia.

Dedykowana kompatybilność

Zaprojektowany specjalnie do piaskarek syfonowych GEKO model G02019. Zapewnia właściwe dopasowanie do układu ssącego i

przewodów ścierniwa w tym konkretnym urządzeniu.

Funkcja oszczędnościowa

Precyzyjne dozowanie ścierniwa ogranicza jego nadmierny wypływ, co przekłada się na mniejsze zużycie materiału przy zachowaniu skuteczności obróbki.

Łatwa wymiana

Standardowy element układu piaskarki syfonowej, montowany bez konieczności użycia specjalistycznych narzędzi. Wymiana możliwa w warunkach warsztatowych.

Specyfikacja techniczna

Numer katalogowy	CG02019-25
Producent	GEKO
Przeznaczenie	Piaskarka syfonowa G02019
Typ urządzenia	Piaskarka syfonowa (ssąca)
Funkcja	Regulacja przepływu ścierniwa
Kategoria produktu	Część zamienna / element regulacyjny

Zastosowanie

- Wymiana zużytego lub uszkodzonego ogranicznika w piaskarce GEKO G02019
- Przywrócenie prawidłowego dozowania ścierniwa przy problemach z przepływem
- Modernizacja układu regulacji w starszych egzemplarzach piaskarek
- Dostosowanie parametrów pracy piaskarki do specyficznych zastosowań
- Konserwacja zapobiegawcza przed sezonem intensywnej pracy

Jak sprawdzić, czy ogranicznik wymaga wymiany

Objawy zużycia ogranicznika: niekontrolowany wypływ dużych ilości piasku, brak możliwości regulacji natężenia strumienia ścierniwa, widoczne uszkodzenia mechaniczne elementu, nieszczelności w układzie ssącym. W przypadku tych symptomów zaleca się wymianę na nowy element oryginalny.

Użytkowanie i konserwacja

Przed montażem należy sprawdzić stan przewodów ssących i połączeń w piaskarce. Ogranicznik powinien być montowany zgodnie z instrukcją obsługi piaskarki G02019, zachowując właściwą orientację elementu.

Podczas eksploatacji zaleca się okresową kontrolę stanu ogranicznika – szczególnie po intensywnym użytkowaniu urządzenia. Ścierniwo o dużej twardości lub zanieczyszczone może przyspieszyć zużycie elementów regulacyjnych.

W przypadku pracy z różnymi rodzajami ścierniw warto sprawdzać ustawienia ogranicznika, gdyż różne materiały (piasek kwarcowy, elektrokorund, śrut stalowy) wymagają odmiennych parametrów przepływu dla uzyskania optymalnych rezultatów obróbki.

Produkty powiązane

Do kompletu z ogranicznikiem warto rozważyć: dysze piaskujące różnych średnic, węże ssące do piaskarek syfonowych, filtry powietrza do sprężarek, regulatory ciśnienia oraz ścierniwa piaskujące dostosowane do rodzaju wykonywanej pracy.