

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/ogrodniczki-biale-m-s1129-m-schmith-p-32850.html>

OGRODNICZKI BIAŁE M S1129-M SCHMITH

Cena brutto	81,00 zł
Cena netto	65,85 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	S1129-M
Kod producenta	S1129-M
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Ogrodniczki Robocze Białe Schmith S1129-M

Ogrodniczki robocze w kolorze białym wykonane z mieszanki poliestrowo-bawełnianej. Przeznaczone do prac budowlanych, remontowych, wykończeniowych i malarskich. Produkt zgodny z normą EN ISO 13688:2013.

Materiał 65% PES / 35% bawełna

Gramatura 267 g/m²

Rozmiar M

Norma EN ISO 13688:2013

Charakterystyka

Tkanina Canvas 267 g/m²

Splot Canvas zapewnia odporność mechaniczną przy zachowaniu elastyczności. Gramatura 267 g/m² oznacza średnią grubość – wystarczającą ochronę bez ograniczania ruchów podczas pracy na wysokościach czy w pozycji kłęczącej.

Wzmocnienia Oxford na kolanach

Dodatkowa warstwa tkaniny Oxford w strefie kolan zwiększa odporność na ścieranie w miejscu najbardziej narażonym na kontakt z podłożem. Kieszenie na wkładki nakolannikowe umożliwiają montaż dodatkowej ochrony.

Trzykrotne przeszycia w punktach krytycznych

Wzmocnione szwy w miejscach narażonych na rozerwanie — przy kieszeniach, w kroku, na ramionach — wydłużają trwałość produktu w warunkach intensywnego użytkowania.

8 kieszeni + kieszek na smartfona

Układ kieszeni umożliwia podział narzędzi według funkcji: drobne elementy, telefon, mały sprzęt. Boczny uchwyt na młotek zapewnia szybki dostęp bez konieczności sięgania do pasa narzędziowego.

Specyfikacja techniczna

Model	S1129-M
Rozmiar	M
Kolor	Biały
Skład materiału	65% poliester, 35% bawełna
Typ tkaniny	Canvas
Gramatura	267 g/m ²
Wzmocnienia	Tkanina Oxford na kolanach
Kieszenie	8 wielofunkcyjnych + kieszek na smartfona
Dodatkowe elementy	Uchwyt na młotek, kieszenie na nakolanniki
Szwy	Trzykrotne przeszycia w punktach krytycznych
Kurczliwość	Do 2%
Norma	EN ISO 13688:2013

Norma EN ISO 13688:2013

Określa ogólne wymagania dla odzieży ochronnej: ergonomię, rozmiary, oznakowanie, niewinność materiałów oraz odporność na starzenie. Spełnienie tej normy potwierdza, że produkt został zaprojektowany z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i komfortu użytkowania.

Zastosowanie

- Prace wykończeniowe — tynkowanie, szpachlowanie, malowanie
- Montaż płyt kartonowo-gipsowych
- Prace remontowe wewnątrz budynków
- Prace na wysokościach — rusztowania, drabiny
- Montaż instalacji elektrycznych i sanitarnych

-
- Prace stolarskie i monterskie
 - Układanie okładzin podłogowych
 - Prace w przemyśle spożywczym (zgodnie z wewnętrznymi procedurami)

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem zaleca się pranie w temperaturze do 40°C — kurczliwość do 2% oznacza minimalne zmiany wymiarów. Ogrodniczki można prać wielokrotnie bez utraty właściwości ochronnych.

Wkładki nakolannikowe należy dobierać według normy EN 14404 — sprawdź zgodność z wymiarami kieszeni przed zakupem. Standardowe wkładki typu 1 (pianki) lub typu 2 (tworzywa sztuczne) pasują do większości modeli.

Uchwyt na młotek umieszczony jest z boku — sprawdź, czy lokalizacja odpowiada dominującej ręce. Część producentów oferuje wersje lewo- i prawostronne.

Produkty powiązane

Nakolanniki ochronne EN 14404, ochraniacze słuchu dla środowisk budowlanych, rękawice robocze do prac wykończeniowych, obuwie robocze S1/S2.

...