

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/ogrodniczki-reg-xxl-188-194-124-128-114-11-s1122-xxl-schmith-p-31749.html>

## Ogrodniczki REG XXL (188-194, 124-128, 114-11 S1122-XXL SCHMITH

Cena brutto	<b>86,80 zł</b>
Cena netto	<b>70,57 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>S1122-XXL</b>
Kod producenta	<b>S1122-XXL</b>
Producent	<b>Narzędzia SCHMITH</b>

### Opis produktu

#### Ogrodniczki robocze REG XXL Schmith S1122-XXL

Spodnie robocze typu ogrodniczki w rozmiarze XXL, wykonane z tkaniny canvas o gramaturze 260 g/m<sup>2</sup>. Konstrukcja z wzmocnieniami i potrójnymi szwami w miejscach narażonych na uszkodzenia, zgodna z normą EN ISO 13688:2013.

Materiał 80% poliester, 20% bawełna

Gramatura 260 g/m<sup>2</sup>

Liczba kieszeni 9 kieszeni

Norma EN ISO 13688:2013

### Charakterystyka techniczna

#### Tkanina canvas 260 g/m<sup>2</sup>

Splot canvas w gramaturze 260 g/m<sup>2</sup> zapewnia odporność mechaniczną przy zachowaniu elastyczności. Skład 80% poliester i 20% bawełna łączy wytrzymałość włókien syntetycznych z przewiewnością naturalnych. Kurczliwość do 2% minimalizuje zmianę wymiarów po praniu.

### Wzmocnienia Oxford w okolicy kolan

Obszar kolan wzmocniony tkaniną Oxford — materiałem o zwiększonej odporności na ścieranie i rozdarcia. Wzmocnienie chroni przed przedwczesnym zużyciem w miejscach szczególnie narażonych podczas pracy w pozycji klęczącej.

### Potrójne szwy w miejscach krytycznych

Zastosowanie potrójnych przeszyci w strefach narażonych na rozerwanie (krocze, kieszenie, połączenia paneli) zwiększa trwałość konstrukcji. Rozwiązanie zapobiega rozejściu się szwów pod wpływem naprężeń mechanicznych.

### System 9 kieszeni

Ogrodniczki wyposażone w 9 kieszeni, w tym 8 wielofunkcyjnych do przechowywania narzędzi i wyposażenia oraz dedykowaną kieszeń na smartfona. Rozmieszczenie kieszeni umożliwia szybki dostęp do niezbędnych przedmiotów bez konieczności noszenia dodatkowych pasów narzędziowych.

## Specyfikacja techniczna

Model	S1122-XXL (REG)
Rozmiar	XXL
Skład materiału	80% poliester, 20% bawełna
Splot tkaniny	CANVAS
Gramatura	260 g/m <sup>2</sup>
Kurczliwość	do 2%
Liczba kieszeni	9 (w tym 8 wielofunkcyjnych + 1 na smartfona)
Wzmocnienia	Tkanina Oxford w okolicy kolan
Szwy	Potrójne przeszycia w miejscach krytycznych
Norma	EN ISO 13688:2013
Wzrost (rozmiar XXL)	188 - 194 cm
Obwód klatki piersiowej	124 - 128 cm
Obwód pasa	114 - 118 cm

## Zastosowanie

- Prace budowlane — roboty murarskie, tynkarskie, betoniarskie
- Prace remontowe — wykańczanie wnętrz, malowanie, montaż instalacji
- Prace warsztatowe — mechanika, stolarka, obróbka metali
- Prace montażowe — instalacje elektryczne, hydrauliczne, wentylacyjne
- Ogrodnictwo — pielęgnacja terenów zielonych, nasadzenia, koszenie

- 
- Prace magazynowe — załadunek, rozładunek, kompletacja towarów
  - Przemysł — produkcja, konserwacja maszyn, kontrola jakości

## Norma EN ISO 13688:2013

---

### Co oznacza norma EN ISO 13688:2013?

Norma określa ogólne wymagania dla odzieży ochronnej dotyczące ergonomii, rozmiarów, bezpieczeństwa użytkowania oraz znakowania. Produkt spełniający tę normę przeszedł weryfikację pod kątem jakości wykonania, trwałości szwów, odporności barwników oraz bezpieczeństwa konstrukcji (brak elementów mogących stanowić zagrożenie). Norma stanowi podstawę dla bardziej specjalistycznych norm odzieży ochronnej.

## Dobór rozmiaru

---

### Jak sprawdzić, czy rozmiar XXL jest odpowiedni?

Zmierz obwód klatki piersiowej w najszerszym miejscu (pod pachami), obwód pasa w naturalnej linii talii oraz wzrost bez obuwia. Rozmiar XXL dedykowany jest osobom o wzroście 188-194 cm, obwodzie klatki 124-128 cm i obwodzie pasa 114-118 cm. Jeśli pomiary znajdują się na granicy dwóch rozmiarów, zaleca się wybór większego rozmiaru dla zapewnienia swobody ruchów podczas pracy.

## Konserwacja

---

Przed pierwszym użyciem zaleca się pranie w celu usunięcia ewentualnych pozostałości produkcyjnych. Prać w temperaturze nie wyższej niż 40°C, oddzielnie od odzieży o jasnych kolorach. Unikać wybielaczy chlorowych. Prasować w niskiej temperaturze, bez bezpośredniego kontaktu żelazka z nadrukowanymi elementami. Nie czyścić chemicznie. Kurczliwość do 2% oznacza, że po praniu wymiary mogą ulec nieznacznej zmianie — uwzględnij to przy doborze rozmiaru.