

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/ogrodowe-narzed-wielofunk-18v2ahlad-yt-828390-yato-p-47359.html>

## OGRODOWE NARZĘD. WIELOFUNK. 18V+2AH+ŁAD. YT-828390 Yato

Cena brutto	<b>490,36 zł</b>
Cena netto	<b>398,67 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>YT-828390</b>
Kod producenta	<b>YT-828390</b>
Kod EAN	<b>5906083091360</b>
Producent	<b>YATO</b>

### Opis produktu

#### Wielofunkcyjne Narzędzie Ogrodowe Yato YT-828390 18V

Akumulatorowe narzędzie ogrodowe łączące funkcje okrzesywarki do gałęzi oraz nożyc do żywopłotu. Model YT-828390 z teleskopowym trzonkiem umożliwia pracę na wysokości do 5,5 metra bez użycia drabiny. Zestaw zawiera akumulator litowo-jonowy 18V 2000 mAh oraz ładowarkę.

Napięcie 18V Li-Ion

Długość prowadnicy 200 mm (8")

Długość cięcia nożyc 415 mm

Akumulator w zestawie 2000 mAh + ładowarka

### Charakterystyka wielofunkcyjnego narzędzia ogrodowego

#### System wymiennych głowic 2w1

Konstrukcja pozwala na szybką zmianę między głowicą okrzesywarki z prowadnicą 200 mm a nożycami do żywopłotu o długości cięcia 415 mm. Wymiana odbywa się bez użycia dodatkowych narzędzi, co skraca czas przygotowania do pracy. Jedno urządzenie zastępuje dwa oddzielne narzędzia, redukując koszty zakupu i przestrzeń magazynową.

### Teleskopowy trzonek z kompozytu i aluminium

Wysuwany trzonek umożliwia pracę na wysokości do 5,5 metra, eliminując potrzebę używania drabin przy przycinaniu wyższych gałęzi. Konstrukcja z lekkiego aluminium i kompozytu zapewnia sztywność przy masie 3,4-3,5 kg w zależności od zamontowanej głowicy. Obrotowa rękojeść pozwala na dostosowanie chwytu do kąta pracy.

### Regulowany kąt głowicy

Mechanizm regulacji pozwala na ustawienie głowicy pod optymalnym kątem względem ciętych gałęzi. Funkcja szczególnie przydatna przy pracy na wysokości, gdzie możliwość dostosowania kąta cięcia zwiększa precyzję i bezpieczeństwo. Eliminuje konieczność niewygodnego pochylania całego urządzenia.

### Automatyczne smarowanie łańcucha

System automatycznego smarowania w trybie okrzesywarki zapewnia stałe nawilżenie łańcucha podczas pracy. Redukuje zużycie prowadnicy i łańcucha, wydłuża żywotność elementów tnących. Zbiornik oleju wymaga okresowego uzupełniania zgodnie z instrukcją obsługi.

## Specyfikacja techniczna

Model	YT-828390
Producent	Yato
Napięcie akumulatora	18V Li-Ion
Pojemność akumulatora w zestawie	2000 mAh
Długość prowadnicy (okrzesywarka)	200 mm (8")
Prędkość łańcucha	4,5 m/s
System smarowania	Automatyczny
Długość cięcia (nożyce do żywopłotu)	415 mm
Prędkość cięcia nożyc	1500 obr./min
Masa z nożycami	3,5 kg
Masa z okrzesywarką	3,4 kg
Maksymalny zasięg pracy	Do 5,5 m
Kompatybilność	Akumulatory Yato 18V
Zawartość zestawu	Narzędzie, akumulator 2000 mAh, ładowarka

## Zastosowanie w pracach ogrodowych

- 
- Przycinanie gałęzi drzew owocowych na wysokości bez użycia drabin
  - Formowanie i pielęgnacja żywopłotów o różnej wysokości
  - Usuwanie nadmiernie rozrośniętych gałęzi w koronach drzew ozdobnych
  - Cięcie gałęzi w trudno dostępnych miejscach między budynkami
  - Kształtowanie krzewów ozdobnych wymagających regularnego przycinania
  - Prace porządkowe w sadach i ogrodach przydomowych
  - Przygotowanie drewna opałowego z cieńszych gałęzi
  - Konserwacja zieleni wzdłuż ogrodzeń i murów

## Kompatybilność z systemem akumulatorowym Yato 18V

---

Narzędzie współpracuje z całą linią akumulatorów litowo-jonowych Yato 18V. W zestawie znajduje się akumulator o pojemności 2000 mAh, który zapewni podstawowy czas pracy wystarczający do standardowych prac ogrodowych. Dla użytkowników wymagających dłuższego czasu pracy bez przerw na ładowanie, dostępne są akumulatory o większej pojemności z tej samej serii.

### Czas pracy na akumulatorze

Rzeczywisty czas pracy zależy od pojemności akumulatora oraz intensywności użytkowania. Akumulator 2000 mAh z zestawu wystarcza na podstawowe prace. Akumulatory o pojemności 6000 mAh (dostępne osobno) umożliwiają pracę przekraczającą 1,5 godziny przy ciągłym użytkowaniu.

## Użytkowanie i konserwacja

---

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić napięcie łańcucha w trybie okrzesywarki oraz stan ostrzy nożyc. Zbiornik oleju do automatycznego smarowania wymaga uzupełnienia przed dłuższymi sesjami cięcia. Po zakończeniu pracy zaleca się oczyszczenie elementów tnących z żywicy i resztek roślinnych.

Akumulator litowo-jonowy należy przechowywać w temperaturze pokojowej, w stanie naładowania około 40-60% przy dłuższych przerwach w użytkowaniu. Ładowanie przeprowadza się za pomocą dołączonej ładowarki. Nie należy pozostawiać całkowicie rozładowanego akumulatora przez dłuższy czas.

Łańcuch okrzesywarki wymaga okresowego ostrzenia pilnikiem okrągłym o średnicy odpowiedniej dla danego typu łańcucha. Ostrza nożyc do żywopłotu można naostrzyć pilnikiem płaskim lub oddać do profesjonalnego serwisu. Regularne czyszczenie i konserwacja wydłużają żywotność obu głowic.

### Produkty powiązane

Do narzędzia pasują wszystkie akumulatory i ładowarki z serii Yato 18V. Warto rozważyć zakup dodatkowego akumulatora o większej pojemności (4000 mAh lub 6000 mAh) dla wydłużenia czasu pracy. Olej do automatycznego smarowania łańcucha oraz pilniki do ostrzenia są dostępne jako akcesoria konserwacyjne.