

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/ogrodowe-narzed-wielofunk-18v2ahlad-yt-828390-yato-p-47359.html>

OGRODOWE NARZĘD. WIELOFUNK. 18V+2AH+ŁAD. YT-828390 Yato

Cena brutto	490,36 zł
Cena netto	398,67 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-828390
Kod producenta	YT-828390
Kod EAN	5906083091360
Producent	YATO

Opis produktu

Wielofunkcyjne Narzędzie Ogrodowe Yato YT-828390 18V

Akumulatorowe narzędzie ogrodowe łączące funkcje okrzesywarki do gałęzi oraz nożyc do żywopłotu. Model YT-828390 z teleskopowym trzonkiem umożliwia pracę na wysokości do 5,5 metra bez użycia drabiny. Zestaw zawiera akumulator litowo-jonowy 18V 2000 mAh oraz ładowarkę.

Napięcie 18V Li-Ion

Długość prowadnicy 200 mm (8")

Długość cięcia nożyc 415 mm

Akumulator w zestawie 2000 mAh + ładowarka

Charakterystyka wielofunkcyjnego narzędzia ogrodowego

System wymiennych głowic 2w1

Konstrukcja pozwala na szybką zmianę między głowicą okrzesywarki z prowadnicą 200 mm a nożycami do żywopłotu o długości cięcia 415 mm. Wymiana odbywa się bez użycia dodatkowych narzędzi, co skraca czas przygotowania do pracy. Jedno urządzenie zastępuje dwa oddzielne narzędzia, redukując koszty zakupu i przestrzeń magazynową.

Teleskopowy trzonek z kompozytu i aluminium

Wysuwany trzonek umożliwia pracę na wysokości do 5,5 metra, eliminując potrzebę używania drabin przy przycinaniu wyższych gałęzi. Konstrukcja z lekkiego aluminium i kompozytu zapewnia sztywność przy masie 3,4-3,5 kg w zależności od zamontowanej głowicy. Obrotowa rękojeść pozwala na dostosowanie chwytu do kąta pracy.

Regulowany kąt głowicy

Mechanizm regulacji pozwala na ustawienie głowicy pod optymalnym kątem względem ciętych gałęzi. Funkcja szczególnie przydatna przy pracy na wysokości, gdzie możliwość dostosowania kąta cięcia zwiększa precyzję i bezpieczeństwo. Eliminuje konieczność niewygodnego pochylania całego urządzenia.

Automatyczne smarowanie łańcucha

System automatycznego smarowania w trybie okrzesywarki zapewnia stałe nawilżenie łańcucha podczas pracy. Redukuje zużycie prowadnicy i łańcucha, wydłuża żywotność elementów tnących. Zbiornik oleju wymaga okresowego uzupełniania zgodnie z instrukcją obsługi.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-828390
Producent	Yato
Napięcie akumulatora	18V Li-Ion
Pojemność akumulatora w zestawie	2000 mAh
Długość prowadnicy (okrzesywarka)	200 mm (8")
Prędkość łańcucha	4,5 m/s
System smarowania	Automatyczny
Długość cięcia (nożyce do żywopłotu)	415 mm
Prędkość cięcia nożyc	1500 obr./min
Masa z nożycami	3,5 kg
Masa z okrzesywarką	3,4 kg
Maksymalny zasięg pracy	Do 5,5 m
Kompatybilność	Akumulatory Yato 18V
Zawartość zestawu	Narzędzie, akumulator 2000 mAh, ładowarka

Zastosowanie w pracach ogrodowych

-
- Przycinanie gałęzi drzew owocowych na wysokości bez użycia drabin
 - Formowanie i pielęgnacja żywopłotów o różnej wysokości
 - Usuwanie nadmiernie rozrośniętych gałęzi w koronach drzew ozdobnych
 - Cięcie gałęzi w trudno dostępnych miejscach między budynkami
 - Kształtowanie krzewów ozdobnych wymagających regularnego przycinania
 - Prace porządkowe w sadach i ogrodach przydomowych
 - Przygotowanie drewna opałowego z cieńszych gałęzi
 - Konserwacja zieleni wzdłuż ogrodzeń i murów

Kompatybilność z systemem akumulatorowym Yato 18V

Narzędzie współpracuje z całą linią akumulatorów litowo-jonowych Yato 18V. W zestawie znajduje się akumulator o pojemności 2000 mAh, który zapewni podstawowy czas pracy wystarczający do standardowych prac ogrodowych. Dla użytkowników wymagających dłuższego czasu pracy bez przerw na ładowanie, dostępne są akumulatory o większej pojemności z tej samej serii.

Czas pracy na akumulatorze

Rzeczywisty czas pracy zależy od pojemności akumulatora oraz intensywności użytkowania. Akumulator 2000 mAh z zestawu wystarcza na podstawowe prace. Akumulatory o pojemności 6000 mAh (dostępne osobno) umożliwiają pracę przekraczającą 1,5 godziny przy ciągłym użytkowaniu.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić napięcie łańcucha w trybie okrzesywarki oraz stan ostrzy nożyc. Zbiornik oleju do automatycznego smarowania wymaga uzupełnienia przed dłuższymi sesjami cięcia. Po zakończeniu pracy zaleca się oczyszczenie elementów tnących z żywicy i resztek roślinnych.

Akumulator litowo-jonowy należy przechowywać w temperaturze pokojowej, w stanie naładowania około 40-60% przy dłuższych przerwach w użytkowaniu. Ładowanie przeprowadza się za pomocą dołączonej ładowarki. Nie należy pozostawiać całkowicie rozładowanego akumulatora przez dłuższy czas.

Łańcuch okrzesywarki wymaga okresowego ostrzenia pilnikiem okrągłym o średnicy odpowiedniej dla danego typu łańcucha. Ostrza nożyc do żywopłotu można naostrzyć pilnikiem płaskim lub oddać do profesjonalnego serwisu. Regularne czyszczenie i konserwacja wydłużają żywotność obu głowic.

Produkty powiązane

Do narzędzia pasują wszystkie akumulatory i ładowarki z serii Yato 18V. Warto rozważyć zakup dodatkowego akumulatora o większej pojemności (4000 mAh lub 6000 mAh) dla wydłużenia czasu pracy. Olej do automatycznego smarowania łańcucha oraz pilniki do ostrzenia są dostępne jako akcesoria konserwacyjne.