

Dane aktualne na dzień: 07-08-2026 22:12

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/oil-spray-150ml-72890-toya-p-14476.html>



OIL SPRAY 150ML 72890 TOYA

Cena brutto	16,26 zł
Cena netto	13,22 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	72890
Kod producenta	72890
Kod EAN	5907546514624
Producent	YATO

Opis produktu

Spray do impregnacji butów skórzanych OIL SPRAY 150ml YATO 72890

Preparat do impregnacji i pielęgnacji obuwia wykonanego ze skór licowych o tłustej wyprawie. Zabezpiecza przed wilgocią i zabrudzeniami, jednocześnie odżywiając skórę naturalną.

Pojemność 150 ml
Rodzaj skóry Licowa, tłusta wyprawa
Efekt wykończenia Matowy
Model 72890

Charakterystyka impregnatu do butów skórzanych

Impregnacja i bariera ochronna

Tworzy warstwę hydrofobową na powierzchni skóry, która odpycha wodę, błoto i zabrudzenia. Dzięki temu buty pozostają suche nawet w trudnych warunkach atmosferycznych, a skóra nie ulega degradacji pod wpływem wilgoci.

Pielęgnacja i odżywanie skóry

Formuła natłuszczająca dostarcza skórze naturalnej składników odżywczych, które zapobiegają przesuszeniu i pękaniu. Skóra

zachowuje elastyczność i strukturę przez dłuższy czas użytkowania obuwia.

Matowe wykończenie bez połysku

Preparat pozostawia naturalny, matowy efekt na powierzchni skóry, co jest szczególnie istotne dla obuwia roboczego, trekkingowego i codziennego. Nie zmienia oryginalnego wyglądu butów.

Oddychająca formuła

Nie blokuje porów skóry, umożliwiając naturalne odprowadzanie wilgoci z wnętrza buta. Zapewnia to komfort termiczny stopy i zapobiega gromadzeniu się kondensatu wewnątrz obuwia.

Specyfikacja techniczna

Nazwa produktu	OIL SPRAY 150ML 72890 TOYA
Producent	YATO
Model	72890
Pojemność	150 ml
Rodzaj skóry	Skóra licowa o tłustej wyprawie
Efekt wykończenia	Matowy
Forma aplikacji	Spray aerozolowy
Właściwości	Impregnacja, natłuszczanie, odżywianie, ochrona przed wilgocią

Zastosowanie sprayu do impregnacji butów

- Obuwie robocze ze skóry naturalnej wymagające regularnej konserwacji
- Buty trekkingowe i turystyczne narażone na kontakt z wodą i błotem
- Obuwie codzienne wykonane ze skór licowych
- Buty zimowe wymagające wzmocnionej ochrony przed wilgocią i solą drogową
- Obuwie outdoor używane w zmiennych warunkach pogodowych
- Buty motocyklowe ze skóry naturalnej
- Obuwie służbowe wymagające zachowania profesjonalnego wyglądu

Jak rozpoznać skórę licową o tłustej wyprawie

Skóra licowa to zewnętrzna warstwa skóry zwierzęcej, która zachowuje naturalną strukturę i pory. Tłusta wyprawa oznacza proces garbowania z użyciem tłuszczów, co nadaje skórze elastyczność i naturalną odporność na wodę. Tego typu skóra jest matowa lub półmatowa, miękka w dotyku i nie ma lakierowanej powierzchni. Sprawdza się w obuwiu roboczym i outdoorowym.

Użytkowanie i konserwacja

Przed aplikacją należy oczyścić buty z kurzu i zabrudzeń za pomocą szczotki lub wilgotnej szmatki, a następnie pozostawić do wyschnięcia w temperaturze pokojowej. Spray należy aplikować z odległości około 20-25 cm od powierzchni skóry, wykonując równomierne ruchy. Po nałożeniu preparatu buty powinny schnąć przez minimum 30 minut w przewiewnym miejscu, z dala od źródeł ciepła.

Częstotliwość aplikacji zależy od intensywności użytkowania obuwia. W przypadku regularnego noszenia w trudnych warunkach atmosferycznych zaleca się impregnację co 2-3 tygodnie. Obuwie używane okazjonalnie wymaga konserwacji raz na 4-6 tygodni. Przed pierwszym użyciem nowych butów warto przeprowadzić podwójną impregnację z przerwą na wyschnięcie.

Przechowywanie preparatu

Pojemnik należy przechowywać w temperaturze od +5°C do +25°C, z dala od źródeł ciepła i ognia. Po użyciu należy upewnić się, że dysza sprayu jest czysta. Produkt należy chronić przed dziećmi. Zawartość znajdująca się pod ciśnieniem wymaga ostrożnego obchodzenia się z pojemnikiem.

Produkty uzupełniające do pielęgnacji obuwia

Do kompleksowej konserwacji butów skórzanych warto rozważyć szczotki do czyszczenia skóry naturalnej, pasty do nabłyszczania oraz preparaty do usuwania trudnych zabrudzeń. W przypadku obuwia z elementami z innych materiałów przydatne mogą być również środki do czyszczenia tekstyliów i syntetyków.

...