

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/okienko-diody-do-polerki-samochodowej-g80265-46-c10001u-geko-p-20830.html>

Okienko diody do polerki samochodowej G80265 46 C10001U GEKO

| | |
|------------------|-------------------------|
| Cena brutto | 2,20 zł |
| Cena netto | 1,79 zł |
| Dostępność | Dostępny od ręki |
| Czas wysyłki | natychmiast |
| Numer katalogowy | C10001U |
| Kod producenta | C10001U |
| Kod EAN | 5901477141768 |
| Producent | Narzędzia GEKO |

Opis produktu

Okienko diody do polerki samochodowej GEKO G80265

Element zabezpieczający diodę sygnalizacyjną w polerze samochodowej GEKO. Chroni układ elektroniczny przed uszkodzeniami mechanicznymi i zapewnia czytelność wskaźników pracy urządzenia.

Model C10001U

Kompatybilność GEKO G80265

Typ części Oryginalne akcesorium

Charakterystyka

Funkcja ochronna

Zabezpiecza diodę sygnalizacyjną przed bezpośrednim kontaktem z pyłem polerskim, wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi podczas pracy. Przedłuża żywotność układu elektronicznego polerki.

Przejrzystość wskaźników

Zapewnia czytelność diod informacyjnych — pozwala na bieżące monitorowanie statusu pracy urządzenia, poziomu naładowania akumulatora czy aktywnych trybów pracy.

Dopasowanie konstrukcyjne

Dedykowane do modelu G80265 — zachowuje pełną zgodność wymiarową z obudową polerki. Montaż odbywa się w sposób zaprojektowany przez producenta bez modyfikacji urządzenia.

Wymiana eksploatacyjna

Element podlegający naturalnemu zużyciu w trakcie intensywnego użytkowania. Regularna wymiana matowych lub zarysowanych okienek utrzymuje pełną funkcjonalność wskaźników.

Specyfikacja techniczna

| | |
|------------------|--|
| Numer katalogowy | C10001U |
| Producent | GEKO |
| Kompatybilność | Polerka samochodowa GEKO G80265 |
| Typ produktu | Okienko ochronne diody |
| Przeznaczenie | Zabezpieczenie układu sygnalizacyjnego |

Zastosowanie

- Wymiana uszkodzonego lub zarysowanego okienka w polerce GEKO G80265
- Naprawa po uszkodzeniach mechanicznych obudowy w okolicy diod
- Przywrócenie czytelności wskaźników stanu pracy urządzenia
- Konserwacja polerki w warsztatach detailingowych
- Serwis urządzeń po intensywnym użytkowaniu komercyjnym

Montaż i konserwacja

Sprawdzenie kompatybilności

Przed zakupem upewnij się, że posiadasz polerkę samochodową GEKO model G80265. Numer modelu znajduje się na tabliczce znamionowej urządzenia lub w dokumentacji technicznej. Okienko C10001U jest dedykowane wyłącznie do tego modelu.

Montaż okienka nie wymaga specjalistycznych narzędzi — w zależności od konstrukcji mocowania może wymagać odkręcenia elementów obudowy lub zastosowania zatrzasków. Przed wymianą należy odłączyć polerkę od źródła zasilania.

Podczas użytkowania polerki należy regularnie sprawdzać stan okienka. Zarysowania mogą utrudniać odczyt wskaźników, co wpływa na komfort pracy. Czytelność diod ma znaczenie szczególnie przy kontroli poziomu naładowania akumulatora w polerkach bezprzewodowych.

Konserwacja

Okienko można czyścić miękką, niestrzępiącą się szmatką zwilżoną wodą lub delikatnym środkiem czyszczącym. Unikaj rozpuszczalników i ściernych past — mogą matowić powierzchnię i pogorszyć widoczność diod.

Produkty powiązane

W przypadku napraw polerki GEKO G80265 warto rozważyć dostępność innych części zamiennych: talerzy polerskich, podkładek mocujących, węgli szczotkowych czy przełączników. Kompletny zestaw części eksploatacyjnych pozwala na szybką reakcję w razie awarii.