

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/olowek-stolarski-245mm-czerwony-1szt-yato-yt-6926r-yato-p-46504.html>

## Ołówek stolarski 245mm czerwony 1szt. Yato YT-6926R Yato



Cena brutto	<b>1,86 zł</b>
Cena netto	<b>1,51 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>YT-6926R</b>
Kod producenta	<b>YT-6926R</b>
Kod EAN	<b>2010000013465</b>
Producent	<b>YATO</b>

### Opis produktu

#### Ołówek stolarski Yato YT-6926R 245mm czerwony

Ołówek stolarski do znakowania drewna, materiałów budowlanych i płyt. Długość 245mm zapewnia wygodę pracy przy oznakowaniu większych elementów bez konieczności częstego przesuwania.

Długość 245 mm

Kolor wkładu Czerwony

Model YT-6926R

Ilość w opakowaniu 1 szt.

### Charakterystyka ołówka stolarskiego

#### Długość robocza 245mm

Wydłużona konstrukcja umożliwia znakowanie dłuższych odcinków bez przerywania linii. Ułatwia pracę przy oznakowaniu belek, desek podłogowych i płyt wielkoformatowych, gdzie konieczne jest prowadzenie ciągłej linii prowadzącej.

### Czerwony wkład grafitowy

Kolor czerwony zapewnia wyraźny kontrast na jasnych powierzchniach drewna, płytach wiórowych, OSB i materiałach budowlanych. Ślad jest czytelny nawet przy pracy w słabszym oświetleniu warsztatu.

### Wytrzymała konstrukcja

Korpus ołówka wykonany z materiałów odpornych na upadki i uderzenia typowe w warunkach warsztatowych. Konstrukcja zabezpiecza wkład grafitowy przed pęknięciem podczas codziennej eksploatacji.

### Ergonomia użytkowania

Kształt korpusu zapewnia stabilny chwyt podczas prowadzenia linii wzdłuż linijki lub prowadnicy. Proporcje narzędzia umożliwiają precyzyjne znakowanie nawet przy wielogodzinnej pracy.

## Specyfikacja techniczna

Producent	Yato
Model	YT-6926R
Długość całkowita	245 mm
Kolor wkładu	Czerwony
Typ	Ołówek stolarski
Ilość w opakowaniu	1 sztuka
Przeznaczenie	Znakowanie drewna, płyt, materiałów budowlanych

## Zastosowanie ołówka stolarskiego

- Oznaczanie linii cięcia na drewnie konstrukcyjnym i tarcicy
- Znakowanie płyt wiórowych, MDF, OSB i sklejki przed obróbką
- Kreślenie linii montażowych przy układaniu podłóg drewnianych
- Oznaczanie punktów wiercenia w elementach stolarskich
- Znakowanie kształtów do wycięcia w płytach meblowych
- Rysowanie linii prowadzących przy montażu konstrukcji drewnianych
- Oznaczanie materiałów budowlanych na placu budowy
- Kreślenie szablonów na powierzchniach roboczych

### Praktyczne wskazówki użytkowania

---

Przed rozpoczęciem znakowania należy sprawdzić ostrość wkładu – tępy koniec może pozostawiać nieczytelne linie. Do temperowania ołówków stolarskich zaleca się użycie temperówek o większym otworze lub noża. Podczas pracy wzdłuż prowadnicy należy lekko przechylić ołówek w kierunku prowadzenia, co zapewnia dokładniejszą linię. Czerwony kolor wkładu sprawdza się szczególnie na jasnych gatunkach drewna – sosna, świerk, brzoza.

## Konserwacja i przechowywanie

---

Ołówek stolarski nie wymaga specjalnej konserwacji. Po zakończeniu pracy warto usunąć zanieczyszczenia z korpusu suchą szmatką. Przechowywanie w pojemniku z innymi narzędziami kreślarskimi chroni wkład przed przypadkowym uszkodzeniem. Wkład grafitowy należy temperować na bieżąco, by zachować precyzję znakowania. Unikać należy przechowywania w miejscach o wysokiej wilgotności, która może wpłynąć na właściwości korpusu.

### Produkty powiązane

Do kompleksowego wyposażenia warsztatu stolarskiego warto rozważyć: temperówki do ołówków stolarskich, linijki i kątowniki stolarskie, cyrkle kreślarskie, znaczniki do drewna oraz ołówki w innych kolorach do znakowania ciemnych powierzchni.