

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/olowek-stolarski-245mm-czerwony-1szt-yato-yt-6926r-yato-p-46504.html>

Ołówek stolarski 245mm czerwony 1szt. Yato YT-6926R Yato



Cena brutto	1,86 zł
Cena netto	1,51 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-6926R
Kod producenta	YT-6926R
Kod EAN	2010000013465
Producent	YATO

Opis produktu

Ołówek stolarski Yato YT-6926R 245mm czerwony

Ołówek stolarski do znakowania drewna, materiałów budowlanych i płyt. Długość 245mm zapewnia wygodę pracy przy oznakowaniu większych elementów bez konieczności częstego przesuwania.

Długość 245 mm

Kolor wkładu Czerwony

Model YT-6926R

Ilość w opakowaniu 1 szt.

Charakterystyka ołówka stolarskiego

Długość robocza 245mm

Wydłużona konstrukcja umożliwia znakowanie dłuższych odcinków bez przerywania linii. Ułatwia pracę przy oznakowaniu belek, desek podłogowych i płyt wielkoformatowych, gdzie konieczne jest prowadzenie ciągłej linii prowadzącej.

Czerwony wkład grafitowy

Kolor czerwony zapewnia wyraźny kontrast na jasnych powierzchniach drewna, płytach wiórowych, OSB i materiałach budowlanych. Ślad jest czytelny nawet przy pracy w słabszym oświetleniu warsztatu.

Wytrzymała konstrukcja

Korpus ołówka wykonany z materiałów odpornych na upadki i uderzenia typowe w warunkach warsztatowych. Konstrukcja zabezpiecza wkład grafitowy przed pęknięciem podczas codziennej eksploatacji.

Ergonomia użytkowania

Kształt korpusu zapewnia stabilny chwyt podczas prowadzenia linii wzdłuż linijki lub prowadnicy. Proporcje narzędzia umożliwiają precyzyjne znakowanie nawet przy wielogodzinnej pracy.

Specyfikacja techniczna

Producent	Yato
Model	YT-6926R
Długość całkowita	245 mm
Kolor wkładu	Czerwony
Typ	Ołówek stolarski
Ilość w opakowaniu	1 sztuka
Przeznaczenie	Znakowanie drewna, płyt, materiałów budowlanych

Zastosowanie ołówka stolarskiego

- Oznaczanie linii cięcia na drewnie konstrukcyjnym i tarcicy
- Znakowanie płyt wiórowych, MDF, OSB i sklejki przed obróbką
- Kreślenie linii montażowych przy układaniu podłóg drewnianych
- Oznaczanie punktów wiercenia w elementach stolarskich
- Znakowanie kształtów do wycięcia w płytach meblowych
- Rysowanie linii prowadzących przy montażu konstrukcji drewnianych
- Oznaczanie materiałów budowlanych na placu budowy
- Kreślenie szablonów na powierzchniach roboczych

Praktyczne wskazówki użytkowania

Przed rozpoczęciem znakowania należy sprawdzić ostrość wkładu – tępy koniec może pozostawiać nieczytelne linie. Do temperowania ołówków stolarskich zaleca się użycie temperówek o większym otworze lub noża. Podczas pracy wzdłuż prowadnicy należy lekko przechylić ołówek w kierunku prowadzenia, co zapewnia dokładniejszą linię. Czerwony kolor wkładu sprawdza się szczególnie na jasnych gatunkach drewna – sosna, świerk, brzoza.

Konserwacja i przechowywanie

Ołówek stolarski nie wymaga specjalnej konserwacji. Po zakończeniu pracy warto usunąć zanieczyszczenia z korpusu suchą szmatką. Przechowywanie w pojemniku z innymi narzędziami kreślarskimi chroni wkład przed przypadkowym uszkodzeniem. Wkład grafitowy należy temperować na bieżąco, by zachować precyzję znakowania. Unikać należy przechowywania w miejscach o wysokiej wilgotności, która może wpłynąć na właściwości korpusu.

Produkty powiązane

Do kompleksowego wyposażenia warsztatu stolarskiego warto rozważyć: temperówki do ołówków stolarskich, linijki i kątowniki stolarskie, cyrkle kreślarskie, znaczniki do drewna oraz ołówki w innych kolorach do znakowania ciemnych powierzchni.