

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/olowek-stolarski-czerwony-hb-144-szt-yt-6926-yato-p-2908.html>

## Ołówek stolarski, czerwony hb, 144 szt. YT-6926 YATO

Cena brutto	<b>140,41 zł</b>
Cena netto	<b>114,15 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>YT-6926</b>
Kod producenta	<b>YT-6926</b>
Kod EAN	<b>5906083969263</b>
Producent	<b>YATO</b>
Materiał	<b>drewno</b>
Jednostka	<b>SZT</b>
Długość [mm]	<b>245</b>

### Opis produktu

#### Ołówek stolarski YATO YT-6926 – czerwony, twardość HB, 144 szt.

Ołówek stolarski przeznaczony do precyzyjnego zaznaczania wymiarów i linii cięcia na drewnie oraz materiałach drewnopochodnych. Twardość grafitu HB zapewnia równowagę między trwałością śladu a łatwością nanoszenia oznaczeń. Lakierowany korpus drewniany zwiększa wytrzymałość i zapobiega pękaniu podczas intensywnego użytkowania.

Twardość grafitu **HB**

Ilość w zestawie **144 szt.**

Kolor korpusu **Czerwony**

Model **YT-6926**

### Charakterystyka techniczna ołówka stolarskiego

#### Twardość grafitu **HB**

Grafit o twardości HB (Hard Black) stanowi średni stopień twardości w skali ołówków. Pozostawia wyraźny, ciemny ślad na drewnie bez nadmiernego wciskania się w powierzchnię. Umożliwia precyzyjne zaznaczanie bez ryzyka uszkodzenia struktury materiału. Optymalna twardość dla większości prac stolarskich i ciesielskich.

### Lakierowany korpus drewniany

Warstwa lakieru zabezpiecza drewniany korpus przed wilgocią, brudem i uszkodzeniami mechanicznymi. Zwiększa trwałość ołówka w warunkach warsztatowych. Gładka powierzchnia ułatwia czyszczenie i zapobiega wnikaniu pyłu drzewnego w strukturę drewna. Lakier nie odpryskuje podczas temperowania.

### Czerwony kolor identyfikacyjny

Intensywny czerwony kolor korpusu ułatwia lokalizację narzędzia na stanowisku pracy, szczególnie wśród jasnych wiórów i trocin. Wyróżnia się na tle drewna i innych materiałów budowlanych. Zmniejsza ryzyko zgubienia lub pozostawienia ołówka na placu budowy.

### Opakowanie zbiorcze 144 sztuki

Duża ilość w zestawie obniża koszt jednostkowy i zapewnia długoterminowy zapas dla warsztatów i ekip budowlanych. Eliminuje konieczność częstych zakupów. Przydatne dla firm zatrudniających wielu pracowników lub prowadzących intensywne prace z drewnem. Ułatwia zarządzanie zapasami materiałów eksploatacyjnych.

## Specyfikacja techniczna

Producent	YATO
Model	YT-6926
Typ	Ołówek stolarski
Twardość grafitu	HB
Materiał korpusu	Drewno lakierowane
Kolor	Czerwony
Ilość w opakowaniu	144 szt.

## Zastosowanie ołówka stolarskiego

- Zaznaczanie linii cięcia na drewnie konstrukcyjnym i wykończeniowym
- Nanoszenie wymiarów na belkach, deskach i płytach drewnopochodnych

- 
- Oznaczanie punktów montażowych w konstrukcjach drewnianych
  - Trasowanie wzorów i kształtów podczas prac stolarskich
  - Zaznaczanie miejsc wiercenia otworów i montażu łączników
  - Oznaczanie elementów dachowych podczas prac dekarских
  - Nanoszenie oznaczeń na szorstkich i nieobrobioną powierzchniach
  - Prace traserskie wymagające wyraźnych i trwałych linii

### **Różnica między ołówkiem stolarskim a standardowym**

Ołówki stolarskie charakteryzują się grubszym grafitem i wzmocnionym korpusem, co zapewnia większą wytrzymałość podczas pracy z twardymi materiałami. Twardość HB została dobrana specjalnie dla drewna – miękkiejsze grafity rozmazują się na szorstkich powierzchniach, twardsze wymagają zbyt dużego nacisku. Lakierowany korpus zapobiega pękaniu przy upadku, co często zdarza się w warunkach warsztatowych.

### **Użytkowanie i konserwacja**

---

Ołówki stolarskie należy temperować za pomocą temperówki przeznaczonej do grubszych grafitów lub ostrzyć nożem, zachowując kąt około 15-20 stopni. Zbyt ostry czubek łamie się przy kontakcie z twardym drewnem, zbyt tępy nie pozostawia precyzyjnej linii. Zaleca się przechowywanie w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci, która może osłabić połączenie grafitu z drewnem.

Czerwony kolor korpusu ułatwia identyfikację narzędzia, ale może blaknąć przy długotrwałym wystawieniu na działanie promieni UV. Lakierowana powierzchnia wymaga jedynie okazjonalnego przetrarcia suchą szmatką. Nie zaleca się stosowania rozpuszczalników, które mogą uszkodzić warstwę ochronną.

### **Optymalizacja zużycia w warsztacie**

Opakowanie zbiorcze 144 sztuk sprawdza się w firmach stolarskich i budowlanych, gdzie codzienne zużycie ołówków jest znaczne. Dla jednego pracownika to zapas na kilka miesięcy intensywnej pracy. W ekipach wielosobowych warto oznaczyć ołówki inicjałami, aby ograniczyć straty i ułatwić rozliczanie narzędzi.