

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/opalarka-do-rur-1900w-kd3040-kraftdele-p-62594.html>

## Opalarka do rur 1900W KD3040 KRAFT&DELE



Cena brutto	<b>108,56 zł</b>
Cena netto	<b>88,26 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>KD3040</b>
Kod producenta	<b>KD3040</b>
Kod EAN	<b>5903957004242</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Zgrzewarka polifuzyjna do rur Kraft&Dele KD3040 — 1900W

KD3040 to urządzenie do polifuzyjnego zgrzewania rur i kształtek z tworzyw termoplastycznych: PCV, polietylenu (PE) i polipropylenu (PP). Przeznaczone do wykonywania instalacji wody zimnej, wody ciepłej i centralnego ogrzewania. W zestawie znajduje się pięć nasadek grzejnych pokrytych powłoką teflonową oraz walizka transportowa.

Moc 1900 W

Maks. temperatura 300°C

Dostępne średnice 20 / 25 / 32 / 40 / 50 mm

Czas nagrzewania poniżej 20 minut

### Charakterystyka urządzenia

#### Nasadki z powłoką teflonową

Powłoka teflonowa na matrycach grzejnych zapobiega przywieraniu stopionego tworzywa do powierzchni nasadki. Przekłada się to na czystość połączeń i powtarzalność procesu zgrzewania bez konieczności oczyszczania narzędzia po każdym złączeniu.

### Jednoczesne nagrzewanie obu powierzchni

Każda nasadka grzejna składa się z elementu wewnętrznego (trzcień) i zewnętrznego (tuleja), które nagrzewają jednocześnie powierzchnię zewnętrzną rury i wewnętrzną kształtki. Zapewnia to równomierne uplastycznienie materiału i szczelne złącze po połączeniu elementów.

### Sygnalizacja gotowości do pracy

Wbudowana kontrolka świetlna informuje o osiągnięciu temperatury roboczej. Pozwala to uniknąć przedwczesnego rozpoczęcia zgrzewania, gdy narzędzie nie osiągnęło jeszcze wymaganego zakresu temperatur — co jest jedną z częstszych przyczyn wadliwych połączeń.

### Kompaktowa budowa i walizka transportowa

Waga około 3,5 kg oraz poręczna konstrukcja umożliwiają pracę bezpośrednio w miejscu montażu instalacji — w szachtach, łazienkach czy kotłowniach. Dołączona walizka chroni nasadki i urządzenie podczas transportu i przechowywania.

## Specyfikacja techniczna

Marka	Kraft&Dele
Model	KD3040
Typ urządzenia	Zgrzewarka polifuzyjna do rur
Moc wyjściowa	1900 W
Maksymalna temperatura zgrzewania	300°C
Czas nagrzewania 0-300°C	poniżej 20 minut
Dostępne średnice nasadek	Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50 mm
Powłoka nasadek	Teflon
Wyświetlacz	Brak
Waga	ok. 3,5 kg
Instrukcja obsługi	Język polski

## Zastosowanie

Urządzenie przeznaczone jest do łączenia rur i kształtek z tworzyw termoplastycznych metodą polifuzji. Metoda polega na jednoczesnym uplastycznieniu obu łączonych powierzchni, a następnie ich mechanicznym połączeniu bez użycia klejów ani uszczeltek.

- 
- Instalacje wody zimnej — rury PP i PE
  - Instalacje wody ciepłej użytkowej
  - Instalacje centralnego ogrzewania
  - Łączenie rur i kształtek z polipropylenu (PP)
  - Łączenie rur i kształtek z polietylenu (PE)
  - Łączenie elementów z PCV metodą termiczną
  - Prace instalacyjne w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym

### **Kompatybilność nasadek — jak sprawdzić**

Przed zakupem należy zweryfikować średnicę zewnętrzną rur stosowanych w instalacji. Nasadki w zestawie obejmują rozmiary  $\Phi 20$ – $\Phi 50$  mm, co odpowiada najczęściej stosowanym średnicom w instalacjach domowych i małych instalacjach przemysłowych. Rury o średnicach powyżej 50 mm wymagają urządzenia o wyższej mocy lub dodatkowych nasadek, które nie wchodzą w skład zestawu KD3040.

### **Zawartość zestawu**

---

- Zgrzewarka polifuzyjna KD3040
- Nasadka grzejna  $\Phi 20$  mm
- Nasadka grzejna  $\Phi 25$  mm
- Nasadka grzejna  $\Phi 32$  mm
- Nasadka grzejna  $\Phi 40$  mm
- Nasadka grzejna  $\Phi 50$  mm
- Walizka transportowa
- Instrukcja obsługi w języku polskim