

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/opalarka-elektryczna-2200w-wds2511-p-63232.html>

Opalarka Elektryczna 2200W WDS2511

| | |
|------------------|-------------------------|
| Cena brutto | 43,40 zł |
| Cena netto | 35,28 zł |
| Dostępność | Dostępny od ręki |
| Czas wysyłki | natychmiast |
| Numer katalogowy | WDS2511 |
| Kod producenta | WDS2511 |
| Kod EAN | 5903957011035 |
| Producent | W.D.S |

Opis produktu

Opalarka elektryczna 2200W WDS2511 to wydajna opalarka elektryczna przeznaczona do szerokiego zakresu prac montażowych, serwisowych i wykończeniowych. Wysoka moc 2200W oraz dwa biegi pracy pozwalają szybko dobrać parametry do zadania – od delikatnego podgrzewania po intensywne nagrzewanie wymagających powierzchni i materiałów. Model WDS2511 oferuje dwa poziomy przepływy powietrza oraz dwie orientacyjne temperatury na wylocie dyszy, dzięki czemu sprawdza się zarówno przy pracach hydraulicznych (łączenie rur, zgrzewanie), jak i podczas usuwania farb i lakieru bez zagrożenia pożarowego. Opalarka umożliwia również szybkie suszenie urządzeń po zalaniu, dosuszanie powierzchni przed naprawą, a także czyste usuwanie etykiet samoprzylepnych i aplikację etykiet z PCV. To praktyczne narzędzie do formowania i wytapiania materiałów syntetycznych, wygładzania pęcherzy po przyklejeniu PVC, usuwania wykładzin winylowych oraz prac z rurami i foliami termokurczliwymi. CECHY PRODUKTU: □ Moc 2200W – szybkie nagrzewanie i wydajna praca □ Dwa biegi pracy – łatwe dopasowanie parametrów do zadania □ Dwa poziomy przepływy powietrza – od precyzyjnego podgrzewania po intensywne opalenie □ Wysoka temperatura na wylocie dyszy – skuteczność przy wymagających materiałach □ Szerokie zastosowanie – od hydrauliki po prace remontowe i montażowe □ Przydatna przy pracach z PCV – usuwanie i aplikacja etykiet, wygładzanie pęcherzy □ Idealna do folii i rur termokurczliwych – szybkie obkurczanie i montaż DANE TECHNICZNE: ✦ Model WDS2511 ✦ Zasilanie 230V ✦ Moc 2200W ✦ Przepływ powietrza (1 bieg) 300l/min ✦ Przepływ powietrza (2 bieg) 550l/min ✦ Temperatura na wylocie dyszy (ok.) (1 bieg) 380 °C ✦ Temperatura na wylocie dyszy (ok.) (2 bieg) 600 °C SKŁAD PRODUKTU: □ Opalarka WDS2511 □ Zestaw końcówek 4 szt. □ Paragon lub faktura VAT Opalarka elektryczna; opalarka 2200W; opalarka do usuwania farby; opalarka do folii termokurczliwej; opalarka do rur termokurczliwych; opalarka do PCV; nagrzewnica ręczna; opalarka do formowania tworzyw;