

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/opaska-magnetyczna-na-reke-78756-vorel-p-48680.html>

opaska magnetyczna na rękę 78756 VOREL

Cena brutto	17,59 zł
Cena netto	14,30 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	78756
Kod producenta	78756
Kod EAN	5906083081736
Producent	Vorel

Opis produktu

Opaska magnetyczna na rękę VOREL 78756

Opaska magnetyczna do organizacji drobnych elementów metalowych podczas prac montażowych i warsztatowych. Wyposażona w trzy wbudowane magnesy, zapewnia stały dostęp do śrub, nakrętek, bitów i innych metalowych części bezpośrednio na nadgarstku.

Liczba magnesów 3 szt.

Długość opaski 320 mm

Szerokość 95 mm

Zapięcie Rzep

Charakterystyka opaski magnetycznej VOREL

System trzech magnesów

Opaska zawiera trzy niezależne magnesy rozmieszczone na powierzchni roboczej. Taka konfiguracja zwiększa powierzchnię chwytaną i pozwala na jednoczesne przechowywanie różnych typów elementów — śrub w jednej strefie, nakrętek w drugiej, bitów w trzeciej. Magnesy utrzymują metalowe części nawet podczas intensywnych ruchów ręki.

Materiał nylonowy i poliestrowy

Konstrukcja z tkaniny nylonowej i poliestrowej zapewnia odporność na ścieranie, rozdarcia i kontakt z olejem czy smarem. Materiał jest elastyczny, co pozwala na dopasowanie opaski do różnych obwodów nadgarstka. Tkanina nie kurczy się i zachowuje właściwości przy wielokrotnym użyciu.

Zapięcie na rzep 320 mm

Długość 320 mm umożliwia założenie opaski na nadgarstek lub przedramię, także na ubranie robocze lub rękaw kurtki. Zapięcie rzepowe pozwala na szybkie zakładanie i zdejmowanie bez konieczności przekładania przez dłoń. Rzep utrzymuje mocne połączenie nawet przy dynamicznych ruchach.

Szerokość robocza 95 mm

Szerokość 95 mm zapewnia wystarczającą powierzchnię do przechowywania kilkunastu drobnych elementów jednocześnie. Taka szerokość nie ogranicza ruchów nadgarstka i nie powoduje dyskomfortu podczas pracy. Opaska nie ześlizguje się i pozostaje stabilna w wybranej pozycji.

Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	78756
Liczba magnesów	3
Długość opaski	320 mm
Szerokość opaski	95 mm
Materiał	Poliester, nylon
Rodzaj zapięcia	Rzep
Funkcja magnetyczna	Tak

Zastosowanie opaski magnetycznej

- Prace montażowe wymagające częstego dostępu do śrub i nakrętek
- Serwis elektroniki — przechowywanie drobnych śrubek przy rozkręcaniu urządzeń
- Instalacje elektryczne — organizacja zacisków, wkrętów i złączek
- Montaż mebli — utrzymywanie kołków, śrub meblowych i bitów
- Prace na wysokości — zapobieganie gubienia elementów podczas pracy na drabinie lub rusztowaniu
- Naprawa samochodów — przechowywanie śrub podczas demontażu podzespołów
- Prace stolarskie — organizacja gwoździ, wkrętów i bitów
- Prace w trudno dostępnych miejscach, gdzie brak miejsca na pojemnik z elementami

Użytkowanie i konserwacja

Sposób użytkowania

Opaskę należy zakładać na nadgarstek lub przedramię roboczej ręki, dostosowując napięcie rzepowe do obwodu. Magnesy powinny znajdować się od góry, w miejscu łatwo dostępnym dla drugiej ręki. Elementy metalowe umieszcza się bezpośrednio na powierzchni magnetycznej — przylegają samoczynnie. Po zakończeniu pracy opaskę zdejmuje się, rozłączając rzep. Magnetyczna powierzchnia nie wymaga czyszczenia, chyba że zetknie się z wiórami metalu — wtedy należy usunąć je ręcznie lub szczotką.

Zalecenia bezpieczeństwa

Podczas pracy z opaską magnetyczną zaleca się stosowanie podstawowych środków ochrony osobistej — rękawic roboczych, okularów ochronnych przy pracach związanych z wierceniem lub szlifowaniem. Opaska nie stanowi zabezpieczenia przed upadkiem elementów — należy upewnić się, że cięższe części są stabilnie umieszczone. Nie należy przechowywać na opasce elementów o ostrych krawędziach, które mogą uszkodzić tkaninę.

Produkty powiązane

Do opaski magnetycznej VOREL 78756 warto rozważyć zestawy bitów, wkrętaków precyzyjnych, pojemniki warsztatowe na większe elementy oraz maty magnetyczne do pracy stacjonarnej. W ofercie VOREL znajdują się także organizery narzędziowe i skrzynki warsztatowe.

...