

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/opaska-zaciskowa-nylonowa-3-6x300mm-100el-kd10861-kraftdele-p-62901.html>



OPASKA ZACISKOWA NYLONOWA 3,6x300mm 100EL. KD10861 KRAFT&DELE

Cena brutto	3,90 zł
Cena netto	3,17 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD10861
Kod producenta	KD10861
Kod EAN	5903957009032
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Opaski zaciskowe nylonowe 3,6x300mm — zestaw 100 sztuk (KD10861)

Opaski zaciskowe wykonane z nylonu w kolorze czarnym, przeznaczone do porządkowania i mocowania wiązek kabli, przewodów oraz węży w instalacjach elektrycznych i mechanicznych. Zestaw zawiera 100 sztuk opasek o szerokości 3,6 mm i długości 300 mm.

Wymiary 3,6 × 300 mm

Ilość w zestawie 100 sztuk

Zakres temperatur -30°C do +85°C

Materiał / kolor Nylon / czarny

Charakterystyka produktu

Materiał — nylon

Nylon (poliamid) łączy elastyczność z odpornością mechaniczną. Opaska nie pęka przy zaciąganiu i utrzymuje naprężenie przez długi czas, nawet w warunkach drgań lub zmiennych temperatur.

Wymiary 3,6 × 300 mm

Długość 300 mm pozwala spinać wiązki o obwodzie do ok. 75 mm. Szerokość 3,6 mm zapewnia odpowiednią powierzchnię styku z mocowanym elementem, co ogranicza ryzyko przecięcia cienkich kabli.

Odporność termiczna -30°C do +85°C

Zakres temperatur umożliwia stosowanie zarówno na zewnątrz w warunkach mrozów, jak i w pobliżu urządzeń generujących ciepło — np. w komorach silnikowych lub szafach elektrycznych.

Czarny kolor — odporność na UV

Opaski w kolorze czarnym zawierają zazwyczaj dodatek sadzy, która zwiększa odporność na promieniowanie UV. To istotne przy montażu na zewnątrz lub w miejscach narażonych na działanie światła słonecznego.

Specyfikacja techniczna

Kod produktu	KD10861
Szerokość	3,6 mm
Długość	300 mm
Materiał	Nylon (poliamid)
Kolor	Czarny
Zakres temperatur pracy	-30°C do +85°C
Ilość w zestawie	100 sztuk
Gwarancja	12 miesięcy

Zastosowanie

- Porządkowanie wiązek kabli i przewodów elektrycznych
- Mocowanie węży w instalacjach hydraulicznych i pneumatycznych
- Organizacja okablowania w szafach sterowniczych i rozdzielniach
- Montaż przewodów w instalacjach samochodowych i motocyklowych
- Spinanie elementów w instalacjach zewnętrznych (ogrodzenia, siatki)
- Tymczasowe mocowanie elementów podczas montażu i napraw
- Porządkowanie kabli komputerowych i audio-video

Montaż i użytkowanie

Opaski można zaciągać ręcznie lub przy użyciu pistoletu do opasek zaciskowych, który pozwala uzyskać powtarzalne naprężenie i automatycznie odcina nadmiar. Po zaciśnięciu opaska jest jednokierunkowa — nie można jej poluzować bez przecięcia. Przed montażem warto sprawdzić obwód wiązki, aby dobrać właściwą długość opaski — przy obwodzie przekraczającym 75 mm konieczne będą dłuższe modele lub łączenie kilku opasek.