

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/opaski-zaciskowe-do-weza-ogrodowego-34-73507-flo-p-5441.html>

Opaski zaciskowe do węża ogrodowego 3/4" 73507 FLO

Cena brutto	5,11 zł
Cena netto	4,15 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	73507
Kod producenta	73507
Kod EAN	5906083735073
Producent	Flo
Materiał	stal nierdzewna
Jednostka	OPA
Średnica węża [cal]	3/4

Opis produktu

Opaski zaciskowe do węża ogrodowego 3/4" FLO 73507

Zestaw 4 opasek zaciskowych ze stali nierdzewnej do trwałego mocowania węży ogrodowych o średnicy 3/4 cala. Konstrukcja z regulowanym zakresem zacisku 16-25 mm zapewnia szczelne połączenie węża z armaturą.

Średnica węża 3/4" (19 mm)

Zakres zacisku 16-25 mm

Materiał Stal nierdzewna

Zawartość 4 sztuki

Charakterystyka opasek zaciskowych FLO

Stal nierdzewna taśmy i zamka

Odporność na korozję w kontakcie z wodą i nawozami. Taśmy ze stali nierdzewnej nie rdzewieje, zachowując siłę docisku przez cały sezon. Mechanizm zamka ze stali nierdzewnej zapewnia niezawodne działanie nawet po długim przechowywaniu.

Regulowany zakres 16-25 mm

Zakres zacisku odpowiada średnicy zewnętrznej standardowych węży 3/4". Szeroki margines regulacji umożliwi dopasowanie do węży różnych producentów, kompensując tolerancje wymiarowe i różnice w grubości ścianek.

Śruba ocynkowana z dwoma typami gniazd

Możliwość dokręcania kluczem płaskim lub wkrętakiem płaskim. Ocynkowana stal śruby zabezpiecza przed korozją w miejscu styku z narzędziem. Duża głowica śruby ułatwia generowanie momentu dokręcającego bez specjalistycznych narzędzi.

Zestaw 4 sztuk w opakowaniu

Wystarczająca ilość do zabezpieczenia dwóch standardowych połączeń węża (wlot i wylot) z rezerwą. Praktyczne rozwiązanie dla gospodarstw z kilkoma punktami poboru wody lub przy konieczności wymiany zużytych opasek.

Specyfikacja techniczna

Model	73507
Producent	FLO
Przeznaczenie	Węże ogrodowe 3/4"
Zakres zacisku	16-25 mm
Materiał taśmy	Stal nierdzewna
Materiał zamka	Stal nierdzewna
Materiał śruby	Stal ocynkowana
Typ gniazda śruby	Płaskie (klucz płaski / wkrętak)
Ilość w opakowaniu	4 sztuki

Zastosowanie opasek zaciskowych

- Mocowanie węża ogrodowego do kurka lub zaworu z gwintem 3/4"
- Łączenie węża z pistoletem natryskowym lub końcówką zraszającą
- Zabezpieczenie połączeń węża z systemami nawadniania kropłowego
- Montaż węża do pomp ogrodowych i hydroforów
- Podłączenie węża do myjek ciśnieniowych (strona ssąca)
- Łączenie odcinków węża przez złączki przelotowe
- Mocowanie węży technicznych w gospodarstwie domowym
- Naprawa uszkodzonych lub przeciekających połączeń węża

Jak dobrać opaskę do węża

Wąż 3/4" ma nominalną średnicę wewnętrzną 19 mm. Średnica zewnętrzna zależy od grubości ścianki i waha się od 22 do 25 mm. Zakres zacisku 16-25 mm obejmuje zarówno sam wąż, jak i złączkę, na którą jest zakładany. Przed montażem sprawdź, czy wąż nasuwa się na złączkę na głębokość minimum 3-4 cm — opaska powinna znajdować się w środkowej części nałożenia.

Montaż i użytkowanie

Nasuń wąż na złączkę lub końcówkę na głębokość minimum 3-4 cm. Załóż opaskę w środkowej części połączenia, unikając brzegu węża. Dokręcaj śrubę stopniowo, sprawdzając równomierne dociśnięcie taśmy wokół węża. Moment dokręcający powinien być wystarczający do wyeliminowania przecieków, ale nie na tyle duży, by odkształcić wąż lub uszkodzić jego strukturę.

Po sezonie ogrodowym sprawdź stan opasek. Stal nierdzewna nie wymaga konserwacji, ale warto skontrolować, czy śruba nie oblużowała się w wyniku zmian temperatury i naprężeń w materiale węża. Przy przechowywaniu węża z zamontowanymi opaską unikaj zaginania w miejscu zacisku — może to osłabić materiał węża.

Produkty uzupełniające

Do kompleksowego systemu nawadniania warto rozważyć: węże ogrodowe 3/4" różnej długości, złączki szybkozłączne, pistolety natryskowe z regulacją strumienia, zawory odcinające z gwintem 3/4", końcówki zraszające oraz zestawy do nawadniania kropłowego.

...