

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/opaski-zaciskowe-nylonowe-2-5x100-100-szt-sop-2-5-100-schmith-p-31110.html>



Opaski zaciskowe nylonowe 2,5x100 100 szt. SOP-2,5 100 SCHMITH

Cena brutto	2,93 zł
Cena netto	2,38 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SOP-2,5/100
Kod producenta	SOP-2,5/100
Kod EAN	5902004717937
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Opaski zaciskowe nylonowe 2,5×100 mm – 100 szt.

Opaski zaciskowe wykonane z wytrzymałego poliamidu, przeznaczone do organizacji i mocowania przewodów elektrycznych, kabli oraz węży. Model SOP-2,5/100 o wymiarach 2,5×100 mm zapewnia uniwersalne zastosowanie w instalacjach małej i średniej wielkości.

Wymiary 2,5 × 100 mm
Materiał Poliamid (nylon)
Kolor Biały
Ilość w opakowaniu 100 szt.

Charakterystyka

Materiał i wytrzymałość

Wykonane z poliamidu (PA6.6) – tworzywa charakteryzującego się wytrzymałością mechaniczną oraz odpornością na zużycie. Podwyższona odporność na promieniowanie UV pozwala stosować opaski w miejscach narażonych na działanie światła słonecznego bez ryzyka kruchości materiału.

System zamykania

Standardowe zapięcie z ząbkami rozmieszczonymi na całej długości opaski umożliwia precyzyjne dopasowanie pęli do średnicy wiązki. Mechanizm samozaciskowy zapewnia trwałe połączenie bez potrzeby użycia narzędzi, choć dostępne są specjalne szczypce do profesjonalnego montażu.

Wymiary i zastosowanie

Szerokość 2,5 mm i długość 100 mm sprawiają, że opaski nadają się do wiązania cieńszych przewodów i kabli o małej średnicy. Kompaktowe rozmiary ułatwiają montaż w ograniczonych przestrzeniach, np. w szafkach instalacyjnych czy za panelami.

Jednorazowe użycie

Konstrukcja przeznaczona do jednokrotnego zastosowania – po zaciśnięciu opaski nie można jej ponownie otworzyć bez uszkodzenia. Gwarantuje to, że zabezpieczona wiązka pozostanie nienaruszona, co ma znaczenie w instalacjach wymagających kontroli dostępu.

Specyfikacja techniczna

Model	SOP-2,5/100
Długość opaski	100 mm
Szerokość opaski	2,5 mm
Materiał	Poliamid (nylon)
Kolor	Biały
Odporność UV	Podwyższona
Typ zapięcia	Standardowe z ząbkami
Ilość w opakowaniu	100 szt.
Jednostka sprzedaży	1 komplet (100 szt.)
Kod EAN	5902004717937

Zastosowanie

- Organizacja przewodów w instalacjach elektrycznych domowych i przemysłowych
- Mocowanie wiązek kabli w szafach sterowniczych i rozdzielnicach
- Zabezpieczanie kabli sieciowych w instalacjach IT
- Wiązanie przewodów w motoryzacji i elektronice
- Mocowanie węży pneumatycznych i hydraulicznych o małej średnicy
- Organizacja kabli w meblach biurowych i stanowiskach komputerowych
- Tymczasowe zabezpieczenia podczas montażu instalacji
- Znakowanie i segregacja przewodów za pomocą opasek w różnych kolorach

Montaż i użytkowanie

Opaskę należy przełożyć przez główkę zamykającą, ułożyć wokół wiązki i zacisnąć ręcznie lub przy użyciu szczypiec. Ząbki automatycznie blokują się w główce, uniemożliwiając cofnięcie. Nadmiar długości można obciąć nożem lub obcinarkami boczными. Ze względu na jednorazowy charakter, w przypadku konieczności zmiany układu wiązki opaskę należy przeciąć i zastąpić nową.

Dobór rozmiaru opaski

Przy wyborze długości opaski należy uwzględnić średnicę wiązki wraz z zapasem na swobodne zaciśnięcie. Dla opaski 100 mm maksymalna średnica wiązki wynosi około 25-28 mm. W przypadku większych wiązek konieczne jest zastosowanie dłuższych opasek. Szerokość 2,5 mm zapewnia wystarczającą wytrzymałość dla lekkich i średnich obciążeń mechanicznych.

...