

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/opaski-zaciskowe-nylonowe-2-5x80-100-szt-sop-2-5-80-schmith-p-30205.html>



Opaski zaciskowe nylonowe 2,5x80 100 szt. SOP-2,5 80 SCHMITH

Cena brutto	2,40 zł
Cena netto	1,95 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SOP-2,5/80
Kod producenta	SOP-2,5/80
Kod EAN	5902004708270
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Opaski zaciskowe nylonowe 2,5×80 mm – 100 szt.

Opaski zaciskowe z poliamidu z zabezpieczeniem UV, przeznaczone do organizacji i zabezpieczania wiązek przewodów, kabli oraz węży. Standardowe napięcie z ząbkami na całej długości pozwala na precyzyjne dopasowanie średnicy pętli do wiązanego elementu.

Długość 80 mm
Szerokość 2,5 mm
Materiał Nylon (PA)
Ilość w opakowaniu 100 szt.

Charakterystyka techniczna

Materiał konstrukcyjny

Wykonane z poliamidu (PA6.6) – tworzywa o wysokiej wytrzymałości mechanicznej, odpornego na ścieranie i zmienne temperatury robocze. Materiał zapewnia elastyczność przy montażu i trwałość w długoterminowym użytkowaniu.

Zabezpieczenie UV

Podwyższona odporność na promieniowanie ultrafioletowe ogranicza degradację materiału przy zastosowaniach zewnętrznych. Opaski zachowują właściwości mechaniczne przez dłuższy czas w warunkach ekspozycji na światło słoneczne.

System zaciskania

Ząbki rozmieszczone na całej długości opaski umożliwiają precyzyjne dopasowanie średnicy pętli co około 1 mm. Standardowy mechanizm zapadkowy zapewnia pewne zamknięcie bez konieczności stosowania specjalistycznych narzędzi.

Wymiary i zastosowanie

Długość 80 mm pozwala na wiązanie elementów o średnicy do około 22 mm. Szerokość 2,5 mm zapewnia wystarczającą powierzchnię styku przy lekkich wiązkach kablowych i organizacji przewodów w instalacjach niskonapięciowych.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SOP-2,5/80
Długość	80 mm
Szerokość	2,5 mm
Materiał	Nylon (poliamid PA6.6)
Kolor	Biały
Odporność UV	Podwyższona
Typ zapięcia	Standardowe (ząbkowane)
Możliwość ponownego użycia	Nie (jednorazowe)
Ilość w opakowaniu	100 szt.
Kod EAN	5902004708270

Zastosowanie

- Organizacja wiązek przewodów w instalacjach elektrycznych domowych i przemysłowych
- Zabezpieczanie kabli komputerowych i telekomunikacyjnych w szafach rack
- Mocowanie przewodów w instalacjach automotive i elektronice pokładowej
- Wiązanie węży hydraulicznych i pneumatycznych w maszynach
- Organizacja okablowania w szafach sterowniczych i rozdzielnicach
- Zabezpieczanie rurek i przewodów w instalacjach sanitarnych
- Montaż tymczasowych połączeń kablowych podczas prac instalacyjnych
- Znakowanie i segregacja przewodów za pomocą opasek identyfikacyjnych

Użytkowanie i montaż

Sposób montażu

Koniec opaski należy przełożyć przez głowicę zamykającą i zacisnąć ręcznie lub przy pomocy szczypiec do opasek. Ząbki automatycznie blokują się w mechanizmie zapadkowym. Po zamknięciu nadmiar można odciąć nożem lub nożyczkami. Opaski są przeznaczone do jednorazowego użycia – po zamknięciu nie można ich otworzyć bez uszkodzenia.

Dobór rozmiaru

Długość 80 mm pozwala na utworzenie pętli o średnicy wewnętrznej do około 22 mm. Przy wyborze rozmiaru należy uwzględnić średnicę wiązki z marginesem 10-15% na swobodne zamknięcie. W przypadku wiązek o większej średnicy lub wymagających silniejszego docisku warto rozważyć opaski o większej długości lub szerokości.

Produkty powiązane

Do profesjonalnego montażu polecane są szczypce do opasek zaciskowych, umożliwiające równomierne zaciśnięcie i automatyczne obcięcie nadmiaru. W przypadku zastosowań wymagających możliwości wielokrotnego otwierania warto rozważyć opaski z zamkiem otwieranym lub taśmy rzepowe do wiązania kabli.

...