

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/opiekacz-1400w-4-tosty-67520-lund-p-24163.html>

OPIEKACZ 1400W, 4 TOSTY 67520 LUND

Cena brutto	83,65 zł
Cena netto	68,01 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	67520
Kod producenta	67520
Kod EAN	5906083056574
Producent	Lund

Opis produktu

Opiekacz 1400W na 4 Tosty Lund 67520

Opiekacz elektryczny Lund 67520 to urządzenie kuchenne o mocy 1400W, przeznaczone do równoczesnego opiekania czterech kromek pieczywa tostowego. Model wyposażony w obudowę ze stali nierdzewnej z nieprzywierającą powłoką płyt grzewczych.

Moc 1400W

Pojemność 4 tosty

Powierzchnia płyt 25 x 21 cm

Materiał Stal nierdzewna

Charakterystyka opiekacza elektrycznego

Moc 1400W dla efektywnego opiekania

Moc 1400W przekłada się na czas nagrzewania płyt grzewczych oraz równomierność opiekania pieczywa. Parametr ten wpływa na możliwość jednoczesnego przygotowania czterech tostów w czasie zbliżonym do standardowych opiekaczy dwutostowych o mocy 700-800W.

Pojemność 4 tostów jednocześnie

Cztery komory opiekacza pozwalają na jednorazowe przygotowanie śniadania dla większej liczby osób. Rozwiązanie przydatne w gospodarstwach domowych, gdzie kilka osób spożywa posiłek w tym samym czasie, eliminując konieczność opiekania w turach.

Nieprzywierająca powłoka płyt

Powłoka zapobiega przyleganiu pieczywa do powierzchni grzewczej oraz ułatwia usuwanie pozostałości po opiekanii. Właściwość ta wpływa na trwałość urządzenia i częstotliwość wymaganego czyszczenia płyt roboczych.

Konstrukcja ze stali nierdzewnej

Obudowa ze stali nierdzewnej charakteryzuje się odpornością na korozję i uszkodzenia mechaniczne. Materiał ten ułatwia utrzymanie czystości zewnętrznej części urządzenia i zapewnia stabilność termiczną podczas eksploatacji.

Specyfikacja techniczna

Model	Lund 67520
Moc znamionowa	1400W
Napięcie zasilania	220-240V, 50Hz
Liczba tostów	4 tosty jednocześnie
Wymiary płyt opiekających	25 × 21 cm
Wymiary urządzenia	26 × 21 × 10 cm
Długość przewodu zasilającego	70 cm
Materiał obudowy	Stal nierdzewna z elementami czarnymi
Powłoka płyt	Nieprzywierająca
Lampki kontrolne	Tak
Nóżki antypoślizgowe	Tak
Możliwość przechowywania pionowego	Tak

Zastosowanie opiekacza do tostów

- Opiekanie pieczywa tostowego na śniadanie dla rodziny 3-4 osób
- Przygotowanie grzanek do zup i sałatek
- Podgrzewanie pieczywa przed serwowaniem
- Opiekanie kanapek z różnymi nadzieniami
- Przygotowanie przekąsek typu tosty francuskie
- Podgrzewanie bułek i innych wypieków o odpowiednim kształcie

-
- Wykorzystanie w małej gastronomii (śniadania hotelowe, pensjonaty)

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pierwszego użycia

Przed pierwszym opiekaniem pieczywa należy przeprowadzić cykl nagrzewania bez produktów spożywczych. Pozwala to na usunięcie ewentualnych pozostałości produkcyjnych z płyt grzewczych. Pomieszczenie powinno być wietrzone podczas pierwszego uruchomienia.

Lampki kontrolne sygnalizują aktywny proces nagrzewania. Zasilanie urządzenia wymaga gniazdka elektrycznego o parametrach 220-240V. Długość przewodu 70 cm określa minimalną odległość od źródła zasilania.

Nóżki antypoślizgowe zapewniają stabilność podczas pracy na blatach kuchennych. Możliwość przechowywania w pozycji pionowej zmniejsza zajmowaną powierzchnię w szafkach lub na półkach.

Czyszczenie opiekacza

Czyszczenie należy przeprowadzać po całkowitym ostygnięciu urządzenia. Nieprzywierająca powłoka ułatwia usuwanie okruchów i przypalonych resztek. Zewnętrzną obudowę ze stali nierdzewnej można czyścić wilgotną ściereczką. Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie ani myć w zmywarce.

Regularne usuwanie okruchów z komór opiekacza zapobiega zadymieniu i nieprzyjemnym zapachom podczas kolejnych użyci. Powierzchnię płyt warto kontrolować pod kątem uszkodzeń powłoki, które mogą wpływać na jakość opiekania.

Produkty powiązane

Do opiekacza Lund 67520 pasuje standardowe pieczywo tostowe dostępne w handlu detalicznym. Urządzenie współpracuje z kromkami o grubości typowej dla produktów pakowanych. Warto rozważyć zakup szczypiec kuchennych do bezpiecznego wyjmowania gorących tostów oraz deski do krojenia pieczywa przed opiekaniem.