

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/opiekacz-750w-plyta-grillowa-czarny-67523-lund-p-25028.html>

Opiekacz 750w, płyta grillowa, czarny 67523 LUND

| | |
|------------------|--|
| Cena brutto | 34,72 zł |
| Cena netto | 28,23 zł |
| Dostępność | Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin |
| Numer katalogowy | 67523 |
| Kod producenta | 67523 |
| Kod EAN | 5906083058417 |
| Producent | Lund |

Opis produktu

Opiekacz 750W LUND 67523 z płytą grillową

Opiekacz elektryczny z płaską płytą grillową do przygotowania tostów, kanapek i innych ciepłych przekąsek. Powłoka non-stick zapewnia równomierne opiekanie bez przypalania oraz ułatwia czyszczenie powierzchni grzewczej.

Moc 750W

Powierzchnia robocza 21,5 × 12,5 cm

Powłoka Non-stick

Napięcie zasilania 220-240V

Charakterystyka opiekacza LUND 67523

Płyta grillowa 750W

Moc 750W zapewnia szybkie nagrzewanie powierzchni roboczej i utrzymanie stabilnej temperatury podczas opiekania. Płaska płyta grillowa o wymiarach 21,5 × 12,5 cm pozwala przygotować jednocześnie dwie standardowe kanapki lub kilka mniejszych przekąsek.

Powłoka nieprzywierająca

Powierzchnia non-stick zapobiega przypalaniu się produktów i umożliwia opiekanie bez użycia tłuszczu. Ułatwia również czyszczenie płyty po użyciu – wystarczy przetrzeć ją wilgotną ściereczką po ostygnięciu.

System zamykania na klik

Mechanizm blokady pokrywy pozwala zamknąć opiekacz w kompaktową całość. Funkcja przydatna podczas przechowywania urządzenia w pozycji pionowej, co oszczędza miejsce w szafce kuchennej.

Lampki kontrolne i bezpieczeństwo

Diody LED sygnalizują podłączenie do zasilania i gotowość urządzenia do pracy. Nienagrzewający się uchwyt oraz antypoślizgowe nóżki zapewniają stabilność podczas użytkowania i bezpieczne przenoszenie opiekacza.

Specyfikacja techniczna

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Model | LUND 67523 |
| Kod EAN | 5906083058417 |
| Moc | 750W |
| Napięcie zasilania | 220-240V |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Typ płyty | Płaska płyta grillowa |
| Powierzchnia robocza | 21,5 × 12,5 cm |
| Powłoka płyty | Non-stick (nieprzywierająca) |
| Wymiary urządzenia | 23 × 23 × 7 cm |
| Długość przewodu | 70 cm |
| Lampki kontrolne | Tak |
| Przechowywanie pionowe | Tak |
| Zamknięcie na klik | Tak |
| Nóżki antypoślizgowe | Tak |
| Kolor | Czarny |

Zastosowanie opiekacza z płytą grillową

- Opiekanie tostów i kanapek grillowanych z serem, szynką lub warzywami
- Przygotowanie ciepłych przekąsek typu panini
- Podgrzewanie tortilli i wraków
- Opiekanie plastrów chleba i pieczywa

-
- Grillowanie warzyw – papryki, cukinii, bakłażana
 - Przygotowanie quesadilli i innych meksykańskich przekąsek
 - Podgrzewanie gotowych naleśników i placków
 - Piekanie halloumi i innych serów grillowanych

Użytkowanie i konserwacja

Pierwsze użycie

Przed pierwszym użyciem należy przetrzeć płytę wilgotną ściereczką, następnie podłączyć urządzenie do prądu i rozgrzać je przez kilka minut bez produktów spożywczych. Może wystąpić delikatny zapach – jest to normalne zjawisko związane z nagraniem się nowych elementów.

Czyszczenie powierzchni non-stick

Po każdym użyciu należy odłączyć urządzenie od zasilania i poczekać na jego ostygnięcie. Płytę czyścić miękką, wilgotną ściereczką lub gąbką. Nie używać ostrych przedmiotów, drucianych gąbek ani ściernych środków czyszczących, które mogą uszkodzić powłokę nieprzywierającą.

Przechowywanie

Opiekacz można przechowywać w pozycji pionowej po zamknięciu pokrywy na klik. Długość przewodu 70 cm ułatwia podłączenie urządzenia w większości kuchni. Kompaktowe wymiary 23 × 23 × 7 cm pozwalają na przechowywanie w szafce lub na półce.