

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/opryskiwacz-cisnieniowy-5l-kd2033-kraftdele-p-63361.html>

Opryskiwacz ciśnieniowy 5L KD2033 KRAFT&DELE

Cena brutto	26,62 zł
Cena netto	21,64 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD2033
Kod producenta	KD2033
Kod EAN	5903957012698
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Opryskiwacz ciśnieniowy 5L KD2033

Ręczny opryskiwacz ciśnieniowy o pojemności 5 litrów, przeznaczony do aplikowania środków ochrony roślin, nawozów płynnych oraz wody. Wykonany z materiałów odpornych na kontakt ze środkami chemicznymi stosowanymi w ogrodnictwie. Wyposażony w regulowaną dyszę, zawór bezpieczeństwa oraz teleskopową lancę.

Pojemność zbiornika 5 L

Ciśnienie robocze 1,5 - 2 BAR

Długość lancy 45 - 80 cm

Dysza Regulowana

Charakterystyka

Ręczna pompa z długim tłokiem

Długi skok tłoka pozwala uzyskać ciśnienie robocze w mniejszej liczbie pompowań w porównaniu z pompami o krótkim skoku. Ciśnienie robocze na poziomie 1,5-2 BAR jest wystarczające do równomiernego rozprowadzania cieczy przez regulowaną dyszę.

Zawór bezpieczeństwa z funkcją odpowietrzania

Zawór pełni dwie funkcje: automatycznie ogranicza ciśnienie w zbiorniku do dopuszczalnego poziomu oraz umożliwia ręczne odpowietrzenie przed odkręceniem pokrywy. Jest to istotne przy pracy ze środkami chemicznymi — zapobiega niekontrolowanemu wydostaniu się cieczy pod ciśnieniem.

Regulowana dysza i blokada spustu

Obrót dyszy pozwala płynnie zmieniać strumień od rozproszonej mgiełki (do oprysków powierzchniowych i delikatnych roślin) do skoncentrowanego strumienia (do precyzyjnego stosowania preparatów punktowych). Blokada spustu umożliwia ciągłe opryskiwanie bez konieczności stałego naciskania dźwigni.

Teleskopowa lanca i pasek na ramię

Regulowana lanca o długości 45–80 cm pozwala dostosować zasięg do warunków pracy — zarówno przy roślinach nisko rosnących, jak i przy krzewach. Pasek na ramię odciąża rękę podczas dłuższego użytkowania i umożliwia przenoszenie zbiornika bez konieczności trzymania go w dłoni.

Specyfikacja techniczna

Model	KD2033
Pojemność zbiornika	5 L
Ciśnienie robocze	1,5 - 2 BAR
Długość lancy	45 - 80 cm
Dysza	Regulowana (mgiełka - strumień)
Zawór bezpieczeństwa	Tak
Blokada spustu	Tak
Materiał zbiornika	Odporny na środki chemiczne

Zastosowanie

- Stosowanie środków ochrony roślin w ogrodzie i na działce
- Aplikowanie nawozów płynnych i dolistnych
- Nawadnianie roślin w szklarniach i tunelach foliowych
- Opryski w sadach i na plantacjach warzyw
- Dezynfekcja powierzchni i narzędzi ogrodniczych

-
- Zwalczanie chwastów preparatami kontaktowymi
 - Prace porządkowe wymagające aplikacji cieczy pod ciśnieniem

Użytkowanie i konserwacja

Po każdym użyciu ze środkami chemicznymi zbiornik należy przepłukać czystą wodą. Szeroki kielich wlewu ułatwia napełnianie i czyszczenie wnętrza zbiornika. Szybki demontaż lancy i dyszy pozwala dokładnie oczyścić elementy mające kontakt z cieczą roboczą. W zestawie znajduje się dodatkowy komplet uszczelek, co umożliwia wymianę elementów eksploatacyjnych bez konieczności serwisowania.

Zawartość zestawu

Opryskiwacz ciśnieniowy KD2033, lanca, przedłużka lancy, pasek na ramię, dodatkowy komplet uszczelek.