

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/organizer-klips-do-kabli-zestaw-20-sztuk-30x10mm-k02207-keltin-p-44230.html>

Organizer klips do kabli zestaw 20 sztuk 30x10mm K02207 Keltin

Cena brutto	7,33 zł
Cena netto	5,96 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	K02207
Kod producenta	K02207
Kod EAN	5901477176937
Producent	Keltin

Opis produktu

Organizer klips do kabli – zestaw 20 szt 30x10mm K02207 Keltin

Zestaw 20 klipsów montażowych do organizacji przewodów z dwustronną taśmą montażową 3M. System pozwala na trwałe mocowanie kabli do powierzchni biurka, ściany lub innych gładkich podłoży bez konieczności wiercenia otworów.

Ilość w zestawie 20 szt.

Wymiary podstawy 30 × 10 mm

Montaż Taśma 3M / wkręty

Model K02207

Charakterystyka techniczna

Materiał konstrukcyjny

Tworzywo sztuczne odporne na pękanie zapewnia długotrwałą wytrzymałość mechaniczną. Konstrukcja utrzymuje kabel nawet przy wielokrotnym przepinaniu przewodów.

Taśma montażowa 3M

Dwustronna taśma klejąca 3M gwarantuje mocne przyleganie do gładkich powierzchni. Nadaje się do montażu na biurkach, blatach,

ścianach, obudowach urządzeń czy panelach samochodowych.

Alternatywny montaż mechaniczny

Możliwość przymocowania za pomocą wkrętów pozwala na instalację w miejscach narażonych na obciążenia lub na powierzchniach porowatych, gdzie taśma nie zapewnia wystarczającej przyczepności.

Kompaktowe wymiary

Podstawa 30 × 10 mm zajmuje minimalną przestrzeń, co umożliwi montaż w wąskich przestrzeniach, np. pod blatem biurka, za meblami lub w szafkach instalacyjnych.

Specyfikacja techniczna

Model	K02207
Producent	Keltin
Ilość w zestawie	20 sztuk
Wymiary podstawy	30 × 10 mm
Materiał	Tworzywo sztuczne odporne na pęknięcie
Metody montażu	Taśma dwustronna 3M / wkręty
Typ taśmy montażowej	3M - dwustronna, samoprzylepna
Powierzchnie montażowe	Gładkie, równe, czyste (drewno, metal, szkło, tworzywo)

Zastosowanie

- Organizacja przewodów przy stanowisku komputerowym - kable zasilające, USB, HDMI
- Prowadzenie kabli ładowarek telefonów i tabletów na biurku lub przy łóżku
- Montaż przewodów zasilających przy zestawie RTV - TV, soundbar, konsole
- Uporządkowanie okablowania w szafkach instalacyjnych i serwerowych
- Prowadzenie kabli w samochodzie - ładowarki, kamery, kable audio
- Organizacja przewodów w warsztatach i laboratoriach
- Mocowanie kabli sieciowych i zasilających w biurach typu open space
- Prowadzenie przewodów przy stanowiskach produkcyjnych

Użytkowanie i montaż

Montaż na taśmie 3M

Przed montażem należy oczyścić i odtłuścić powierzchnię. Taśma osiąga pełną przyczepność po 24 godzinach od przyklejenia. Nie

nadaje się do powierzchni szorstkich, porowatych lub pokrytych farbą proszkową.

Montaż mechaniczny

Klipsy posiadają otwory umożliwiające mocowanie wkrętami. Rozwiązanie zalecane przy montażu na ścianach, sufitach lub w miejscach narażonych na wibracje i obciążenia mechaniczne.

Dobór miejsca montażu

Klipsy należy rozmieścić w odstępach odpowiadających długości przewodów. Przy prowadzeniu kabli w linii prostej zaleca się montaż co 20-30 cm. W miejscach zakrętów lub zwisów - co 10-15 cm.