

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/organizer-warsztatowy-64-szuflady-4-p-67653.html>



# Organizer warsztatowy 64 szuflady (4)

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Cena brutto      | 95,06 zł         |
| Cena netto       | 77,28 zł         |
| Dostępność       | Dostępny od ręki |
| Czas wysyłki     | natychmiast      |
| Numer katalogowy | K00629           |
| Kod producenta   | K00629           |
| Kod EAN          | 5903418301439    |
| Producent        | Keltin           |

## Opis produktu

### Organizer warsztatowy 64 szuflady – model K00629

Naścienny organizer z tworzywa sztucznego przeznaczony do segregacji i przechowywania drobnych elementów złącznych, elektronicznych oraz narzędziowych. Konstrukcja opiera się na 64 jednakowych, transparentnych szufladach rozmieszczonych w jednej obudowie o wymiarach 50 × 16 × 39 cm.

|                                    |
|------------------------------------|
| Liczba szuflad 64                  |
| Wymiar szuflady 13 × 5 cm          |
| Wymiary organizera 50 × 16 × 39 cm |
| Montaż Naścienny                   |

## Charakterystyka produktu

### Transparentne szuflady

Przednia ścianka każdej szuflady wykonana jest z przezroczystego tworzywa, co umożliwia identyfikację zawartości bez wysuwania szuflady. Szczególnie istotne przy dużej liczbie przegród — eliminuje konieczność sprawdzania każdej z nich po kolei.

### Jednolity rozmiar przegród

Wszystkie 64 szuflady mają identyczne wymiary 13 × 5 cm. Ujednolicony format ułatwia utrzymanie systemu segregacji — każda kategoria elementów zajmuje taką samą przestrzeń, co upraszcza planowanie rozmieszczenia zawartości.

### Montaż naścienny

Obudowa wyposażona jest w otwory montażowe umożliwiające zawieszenie organizera na ścianie. Montaż naścienny zwalnia powierzchnię roboczą warsztatu i pozwala umieścić często używane materiały w zasięgu wzroku i ręki.

### Prowadnice szuflad

Szuflady osadzone są na prowadnicach zapobiegających ich przypadkowemu wypadaniu podczas wysuwania. Rozwiązanie istotne przy przechowywaniu drobnych elementów, które przy niekontrolowanym wypadnięciu szuflady mogłyby się rozsypać.

## Specyfikacja techniczna

|                                         |                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Model                                   | K00629                                    |
| Liczba szuflad                          | 64                                        |
| Wymiary szuflady                        | 13 × 5 cm                                 |
| Wymiary organizera (szer. × gł. × wys.) | 50 × 16 × 39 cm                           |
| Materiał                                | Tworzywo sztuczne                         |
| Kolor obudowy                           | Czarno-żółty                              |
| Kolor szuflad                           | Transparentny                             |
| Sposób montażu                          | Zawieszenie na ścianie (otwory montażowe) |

## Typowe zastosowania

- Przechowywanie śrub, wkrętów i nakrętek posegregowanych według rozmiaru lub gwintu
- Segregacja kołków rozporowych, podkładek i pierścieni uszczelniających
- Organizacja drobnych części elektronicznych: rezystorów, kondensatorów, złącz
- Przechowywanie wiertel, bitów i końcówek do wkrętarek według profilu i rozmiaru
- Segregacja haczyków, zszywek i elementów montażowych w pracowniach stolarskich
- Przechowywanie akcesoriów do modeli redukcyjnych i modelarstwa
- Organizacja drobnych komponentów w serwisach RTV/AGD i warsztatach samochodowych

---

### **Dobór organizera do potrzeb**

Przed zakupem warto sprawdzić wymiary szuflady (13 × 5 cm) w kontekście przechowywanych elementów — szuflada pomieści standardowe śruby i nakrętki, jednak głębokość może być niewystarczająca dla dłuższych elementów, takich jak śruby powyżej ok. 8–10 cm. W przypadku potrzeby przechowywania elementów o zróżnicowanych rozmiarach warto rozważyć uzupełnienie organizera o model z szufladami o większej głębokości.