

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/oslona-do-kosy-spalinowej-z-nozem-geko-g81068o-p-20271.html>

Osłona do kosy spalinowej z nożem GEKO G810680

Cena brutto	9,90 zł
Cena netto	8,05 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G810680
Kod producenta	G810680
Kod EAN	5901477124211
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Osłona do kosy spalinowej z nożem GEKO G810680

Element ochronny głowicy kosy spalinowej wyposażony w zintegrowany nóż tnący. Zabezpiecza użytkownika przed odrzucanymi fragmentami roślinności oraz automatycznie skraca żyłkę do optymalnej długości roboczej.

Model G810680
Typ Osłona z nożem
Zastosowanie Kosy spalinowe
Producent GEKO

Charakterystyka

Funkcja ochronna

Osłona stanowi barierę mechaniczną między głowicą tnącą a użytkownikiem. Zatrzymuje odrzucane kamienie, fragmenty drewna i inne obce przedmioty, które mogą być wyrzucone przez wirującą żyłkę lub tarcze tnące. Minimalizuje ryzyko obrażeń podczas pracy w terenie z różnorodną roślinnością.

Zintegrowany nóż tnący

Wbudowana krawędź tnąca automatycznie skraca żyłkę do długości roboczej około 25-30 cm. Eliminuje konieczność ręcznego przycinania wystającej żyłki, co przyspiesza pracę i zapobiega nadmiernemu obciążeniu silnika przez zbyt długą żyłkę. Nóż utrzymuje stałą długość nici podczas całej sesji koszenia.

Konstrukcja dedykowana

Osłona zaprojektowana specjalnie dla kos spalinywych marki GEKO. Kształt i punkty montażowe dopasowane do geometrii urządzeń tego producenta. Przed zakupem należy zweryfikować zgodność modelu kosy z numerem katalogowym osłony, sprawdzając schemat montażowy w instrukcji obsługi urządzenia.

Element eksploatacyjny

Osłona podlega naturalnemu zużyciu mechanicznemu podczas pracy. Szczególnie narażone są krawędzie zewnętrzne i nóż tnący, które kontaktują się z glebą, kamieniami i twardymi przedmiotami. Regularny przegląd stanu osłony zalecany co 20-30 godzin pracy, wymiana przy widocznych pęknięciach lub stępieniu noża.

Specyfikacja techniczna

Model	G810680
Typ produktu	Osłona głowicy kosy spalinowej
Wyposażenie dodatkowe	Nóż odcinający żyłkę
Kompatybilność	Kosy spalinowe GEKO
Producent	GEKO

Zastosowanie

- Wymiana uszkodzonej lub zużytej osłony w kosie spalinowej GEKO
- Praca z głowicami żyłkowymi w terenie z obecnością kamieni i twardych przedmiotów
- Koszenie traw i chwastów w pobliżu budynków, ogrodzeń i ścieżek
- Prace porządkowe w trudno dostępnych miejscach wymagających ochrony przed odrzutami
- Konserwacja terenów zielonych z gęstą roślinnością łądową
- Utrzymanie rowów, skarp i nieregularnych powierzchni

Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem należy sprawdzić model kosy spalinowej i porównać z listą kompatybilnych urządzeń w dokumentacji produktu. Kluczowe parametry to: średnica wału wyjściowego, rozstaw otworów montażowych oraz typ mocowania osłony (śrubowe, zaciskowe). Montaż niezgodnej osłony może prowadzić do nieprawidłowego działania mechanizmu tnącego i zagrożeń

bezpieczeństwa.

Użytkowanie i konserwacja

Montaż osłony

Oslonę montuje się na korpusie kosi zgodnie z instrukcją producenta urządzenia. Typowo wymaga to odkręcenia 2-4 śrub mocujących, ustawienia osłony w odpowiedniej pozycji (nóż tnący z lewej strony, patrząc od strony użytkownika) i dokręcenia śrub momentem 8-12 Nm. Po montażu sprawdza się luz osłony – nie może się ona przesuwać ani obracać podczas pracy.

Kontrola stanu technicznego

Przed każdym użyciem kosi sprawdza się stan osłony: brak pęknięć w materiale, mocne przyleganie do korpusu, ostrość noża tnącego. Podczas eksploatacji należy unikać uderzania osłoną o twarde powierzchnie (mury, krawężniki, kamienie). Po każdej sesji pracy osłonę czyści się z resztek roślinnych i ziemi, co zapobiega korozji elementów metalowych.

Ostrzenie noża tnącego

Nóż odcinający żytkę można naostrzyć pilnikiem płaskim o drobnej gradacji. Ostrzy się tylko od strony wewnętrznej, zachowując oryginalny kąt krawędzi tnącej (około 30-40 stopni). Po naostrzeniu należy usunąć zadziory i sprawdzić działanie – nóż powinien przecinać żytkę jednym ruchem bez konieczności szarpania.

Produkty powiązane

Żyłki do kos spalinowych (okrągłe, kwadratowe, spiralne), głowice żytkowe automatyczne i półautomatyczne, tarcze tnące do kosi (trawnikowe, krzaczaste, piłowe), zestawy śrub montażowych, uchwyty i pasy do kosi spalinowej.