

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/oslona-do-prostownika-cg80007-17-geko-p-22031.html>BRAK  
ZDJĘCIA

## Osłona do prostownika CG80007-17 GEKO

Cena brutto	<b>26,09 zł</b>
Cena netto	<b>21,21 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>CG80007-17</b>
Kod producenta	<b>CG80007-17</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Osłona do prostownika CG80007-17 GEKO

Dedykowana osłona ochronna zaprojektowana specjalnie dla prostownika GEKO model CG80007-17. Zabezpiecza urządzenie przed uszkodzeniami mechanicznymi, zabrudzeniami oraz wpływem czynników atmosferycznych podczas przechowywania i transportu.

Kompatybilność CG80007-17

Typ produktu Osłona ochronna

Producent GEKO

### Charakterystyka

#### Precyzyjne dopasowanie

Osłona została zaprojektowana pod konkretny model prostownika CG80007-17, co zapewnia dokładne dopasowanie do wymiarów urządzenia. Eliminuje to luzy, które mogłyby prowadzić do przesuwania się osłony lub niepełnej ochrony elementów prostownika.

#### Ochrona przed czynnikami zewnętrznymi

Materiał wykonania chroni prostownik przed kurzem, wilgocią, drobnymi uszkodzeniami mechanicznymi oraz wpływem warunków atmosferycznych. Szczególnie istotne w warunkach warsztatowych, gdzie prostownik narażony jest na kontakt z pyłem metalowym i

---

rozpryski.

### Zachowanie funkcjonalności

Konstrukcja osłony uwzględnia rozmieszczenie portów, przycisków sterujących oraz panelu kontrolnego prostownika. Umożliwia to korzystanie z podstawowych funkcji urządzenia bez konieczności zdejmowania osłony.

### Łatwość montażu

System mocowania pozwala na szybkie założenie i zdjęcie osłony bez użycia narzędzi. Minimalizuje to ryzyko uszkodzenia elementów prostownika podczas instalacji lub demontażu.

## Specyfikacja techniczna

Model	CG80007-17
Producent	GEKO
Typ akcesoriów	Osłona ochronna
Przeznaczenie	Prostownik GEKO CG80007-17

## Zastosowanie

- Ochrona prostownika podczas przechowywania w warsztacie
- Zabezpieczenie urządzenia przed kurzem i zanieczyszczeniami w środowisku warsztatowym
- Transport prostownika między lokalizacjami
- Ochrona przed wilgocią w nieogrzewanych pomieszczeniach
- Zabezpieczenie przed drobnymi uszkodzeniami mechanicznymi
- Ochrona podczas składowania w magazynie

## Użytkowanie i konserwacja

### Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem należy sprawdzić numer modelu prostownika. Osłona przeznaczona jest wyłącznie do prostownika GEKO oznaczonego kodem CG80007-17. Użycie z innymi modelami może skutkować nieprawidłowym dopasowaniem i ograniczoną ochroną.

---

## **Montaż osłony**

Przed założeniem osłony należy upewnić się, że prostownik jest odłączony od źródła zasilania i całkowicie ostygł. Osłonę należy zakładać zgodnie z oznaczeniami kierunkowymi, jeśli są obecne, rozpoczynając od górnej części urządzenia.

## **Utrzymanie czystości**

Osłonę można czyścić suchą lub lekko wilgotną szmatką. Przed ponownym założeniem na prostownik należy upewnić się, że osłona jest całkowicie sucha. Regularne czyszczenie osłony zapobiega przenoszeniu zanieczyszczeń na urządzenie.

## **Produkty powiązane**

Do pełnego wyposażenia stanowiska pracy z prostownikiem GEKO CG80007-17 warto rozważyć: kable rozruchowe, adaptery do różnych typów złączy oraz wózek transportowy ułatwiający przemieszczanie urządzenia w warsztacie.