


Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/oslona-filtra-przylbicy-samościeniajacej-5szt-74439-vorel-p-5131.html>

## Osłona filtra przyłbicy samościeniającej 5szt 74439 VOREL

Cena brutto	<b>10,98 zł</b>
Cena netto	<b>8,93 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>74439</b>
Kod producenta	<b>74439</b>
Kod EAN	<b>5906083744396</b>
Producent	<b>Vorel</b>
Wymiary [mm]	<b>90x110</b>
Jednostka	<b>OPA</b>

### Opis produktu

#### Osłona filtra przyłbicy samościeniającej VOREL 74439 - 5 sztuk

Wymienne osłony ochronne do filtrów przyłbic spawalniczych samościeniających. Bezbarwne szyby zabezpieczają kosztowny filtr przed uszkodzeniami mechanicznymi, odpryskami i zanieczyszczeniami podczas spawania i szlifowania.

Wymiary osłony 90 × 110 mm

Ilość w zestawie 5 sztuk

Typ Bezbarwna, przezroczysta

Model VOREL 74439

### Charakterystyka osłon filtra spawalniczego

#### Ochrona filtra samościeniającego

Osłona montowana jest bezpośrednio przed filtrem LCD, tworząc barierę ochronną przed odpryskami spawalniczymi, iskrami, pyłem szlifierskim i zarysowaniami. Przedłuża żywotność kosztownego filtra automatycznego, który bez osłony szybko uległby uszkodzeniu.

### Przezroczysty materiał bez zabarwienia

Bezbarwne wykonanie szyby nie wpływa na percepcję kolorów ani widoczność obszaru roboczego. Spawacz zachowuje pełną kontrolę nad jakością spoiny i precyzją prowadzenia elektrody bez zniekształceń optycznych.

### Uniwersalne wymiary 90×110 mm

Format osłony odpowiada standardowym wymiarom filtrów w przyłbicach spawalniczych samościeniających. Sprawdź wymiary filtra w posiadanej masce przed zakupem - osłona powinna być nieco większa od obszaru aktywnego filtra LCD.

### Zestaw 5 sztuk wymiennych

Opakowanie zawiera pięć osłon, co zapewnia możliwość regularnej wymiany w miarę zużycia. Przy intensywnym spawaniu zaleca się wymianę osłony co kilka dni roboczych, aby zachować optymalną widoczność i ochronę filtra.

## Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	74439
Wymiary osłony	90 × 110 mm
Ilość w opakowaniu	5 sztuk
Typ materiału	Przezroczysty, bezbarwny
Przeznaczenie	Osłona filtra przyłbicy samościeniającej
Kompatybilność	Standardowe przyłbice spawalnicze z filtrem 90×110 mm

## Zastosowanie osłon ochronnych

- Spawanie metodą MIG/MAG - ochrona przed intensywnymi odpryskami
- Spawanie elektrodą otuloną MMA - zabezpieczenie przed żużłem spawalniczym
- Spawanie metodą TIG - ochrona przed zanieczyszczeniami i zarysowaniami
- Szlifowanie po spawaniu - bariera przed pyłem ściernym i iskrami
- Cięcie plazmowe - osłona przed odpryskami metalu
- Prace przygotowawcze - ochrona filtra podczas czyszczenia elementów
- Spawanie w warunkach przemysłowych przy dużej częstotliwości pracy
- Warsztaty szkoleniowe spawalnicze - częsta wymiana ze względu na intensywne użytkowanie

## Użytkowanie i konserwacja

---

## Montaż osłony w przyłbicy spawalniczej

Oslonę montuje się od strony zewnętrznej filtra samościemniającego, zabezpieczając ją klipsami lub ramką mocującą (w zależności od konstrukcji przyłbicy). Przed montażem należy usunąć folię ochronną z obu stron osłony. Sprawdź, czy osłona przylega równomiernie do powierzchni filtra bez luzów.

## Kiedy wymienić osłonę ochronną

Oslonę należy wymienić, gdy liczba zarysowań, odprysków lub nalotów spawalniczych zaczyna utrudniać widoczność. Regularna wymiana zapobiega konieczności nadmiernego skupiania wzroku i zmęczenia oczu. W warunkach intensywnego spawania wymiana może być konieczna co 2-3 dni robocze.

## Sprawdzanie kompatybilności z przyłbicą

Przed zakupem zmierz wymiary filtra LCD w posiadanej przyłbicy spawalniczej. Osłona 90×110 mm pasuje do większości standardowych masek automatycznych, ale niektóre modele mogą wymagać innych rozmiarów. Osłona powinna zakrywać cały obszar roboczy filtra z niewielkim zapasem.

## Produkty powiązane

Do kompleksowej ochrony podczas spawania warto rozważyć: filtry samościemniające LCD (jeśli wymagana wymiana głównego filtra), przyłbice spawalnicze automatyczne VOREL, rękawice spawalnicze skórzane, fartuchy spawalnicze oraz osłony przeciwoodpryskowe do stołów roboczych.

...