

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/oslona-grzałki-do-opalarki-elektrycznej-2000w-cg80281-3-geko-p-20978.html>

Ośłona grzałki do opalarki elektrycznej 2000W CG80281-3 GEKO

Cena brutto	8,83 zł
Cena netto	7,18 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	CG80281-3
Kod producenta	CG80281-3
Kod EAN	5901477144486
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Ośłona grzałki do opalarki elektrycznej 2000W CG80281-3 GEKO

Element wymienny przeznaczony do opalarek elektrycznych o mocy 2000W marki GEKO. Ośłona stanowi element ochronny grzałki oraz kieruje strumień gorącego powietrza w trakcie pracy urządzenia.

Model CG80281-3

Kompatybilność Opalarki 2000W GEKO

Producent GEKO

Typ Część zamienna

Charakterystyka

Funkcja ochronna

Ośłona zabezpiecza grzałkę przed mechanicznymi uszkodzeniami, kontaktem z obrabianym materiałem oraz przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do komory grzewczej. Wydłuża to okres eksploatacji elementu grzejnego.

Kierowanie strumienia powietrza

Konstrukcja osłony wpływa na kształt i kierunek wypływającego gorącego powietrza. Prawidłowo zamontowana osłona zapewnia równomierne rozprowadzenie ciepła na powierzchni roboczej.

Odporność termiczna

Materiał wykonania wytrzymuje wysokie temperatury generowane przez grzałkę 2000W podczas długotrwałej pracy. Zapobiega to deformacji elementu i zachowuje stabilność parametrów pracy.

Kompatybilność z modelem

Osłona zaprojektowana specyficznie do opalarek GEKO o mocy 2000W. Przed zakupem należy zweryfikować zgodność z posiadanym urządzeniem poprzez sprawdzenie numeru modelu CG80281-3.

Specyfikacja techniczna

Numer katalogowy	CG80281-3
Producent	GEKO
Przeznaczenie	Opalarki elektryczne 2000W
Typ produktu	Osłona grzałki (część zamienna)
Kompatybilność	Modele opalarek GEKO 2000W

Zastosowanie

- Wymiana uszkodzonej lub zużytej osłony grzałki
- Naprawa opalarki po mechanicznym uszkodzeniu osłony
- Przywrócenie pełnej funkcjonalności urządzenia
- Zapewnienie bezpiecznej pracy opalarki elektrycznej
- Utrzymanie prawidłowych parametrów strumienia powietrza

Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować numer modelu opalarki. Osłona CG80281-3 jest dedykowana do konkretnych modeli opalarek GEKO o mocy 2000W. Numer modelu znajduje się na tabliczce znamionowej urządzenia lub w dokumentacji technicznej. Montaż niekompatybilnej osłony może prowadzić do nieprawidłowej pracy urządzenia.

Użytkowanie i konserwacja

Montaż osłony

Przed rozpoczęciem montażu należy odłączyć opalarkę od zasilania i poczekać na całkowite wystygnięcie urządzenia. Osłonę montuje się zgodnie z instrukcją obsługi opalarki, zwracając uwagę na prawidłowe ułożenie elementów mocujących. Po zamontowaniu należy sprawdzić stabilność połączenia.

Kontrola stanu technicznego

Regularnie należy sprawdzać stan osłony pod kątem pęknięć, deformacji termicznych lub mechanicznych uszkodzeń. Uszkodzona osłona wymaga natychmiastowej wymiany, ponieważ nie zapewnia właściwej ochrony grzałki. Szczególną uwagę należy zwrócić na elementy mocujące i powierzchnię styku z korpusem urządzenia.

Czyszczenie

Osłonę można czyścić po całkowitym wystygnięciu urządzenia. Usuwanie nagromadzonych zanieczyszczeń zapewnia prawidłowy przepływ powietrza i wydłuża żywotność elementu. Nie należy stosować środków chemicznych mogących uszkodzić materiał osłony.

Produkty powiązane

Do prawidłowego funkcjonowania opalarki mogą być potrzebne inne części zamienne: grzałki wymienne, regulatory temperatury, wyłączniki, elementy obudowy. Zaleca się stosowanie oryginalnych części GEKO w celu zachowania pełnej kompatybilności i bezpieczeństwa użytkowania.