

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/oslona-grzałki-do-opalarki-elektrycznej-2000w-cg80282-19-geko-p-21007.html>

Osłona grzałki do opalarki elektrycznej 2000W CG80282-19 GEKO

Cena brutto	8,46 zł
Cena netto	6,88 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	CG80282-19
Kod producenta	CG80282-19
Kod EAN	5901477144554
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Osłona grzałki do opalarki elektrycznej 2000W CG80282-19 GEKO

Część zamienna przeznaczona do opalarek elektrycznych GEKO o mocy 2000W. Chroni grzałkę przed uszkodzeniami mechanicznymi i zapewnia bezpieczną pracę z urządzeniem.

Kompatybilność Opalarki GEKO 2000W

Model CG80282-19

Producent GEKO

Typ Część zamienna

Charakterystyka

Ochrona elementu grzejnego

Osłona zabezpiecza grzałkę przed uszkodzeniami wynikającymi z uderzeń, zarysowań czy kontaktu z obrabianymi materiałami. Przedłuża żywotność najbardziej wrażliwego komponentu opalarki.

Bezpieczeństwo użytkowania

Stanowi barierę między rozgrzanym elementem grzejnym a użytkownikiem, minimalizując ryzyko poparzeń podczas pracy. Szczególnie istotne przy długotrwałym użytkowaniu urządzenia.

Kompatybilność z urządzeniem

Dedykowana konstrukcja zapewnia precyzyjne dopasowanie do opalarek GEKO o mocy 2000W. Montaż i demontaż nie wymaga specjalistycznych narzędzi.

Materiał wykonania

Wykonana z materiałów odpornych na wysoką temperaturę i obciążenia mechaniczne. Zachowuje parametry użytkowe nawet przy intensywnej eksploatacji.

Specyfikacja techniczna

Model	CG80282-19
Producent	GEKO
Typ produktu	Osłona grzałki (część zamienna)
Kompatybilność	Opalarki elektryczne GEKO 2000W
Przeznaczenie	Ochrona grzałki i użytkownika

Zastosowanie

- Wymiana zużytej lub uszkodzonej osłony grzałki
- Naprawa opalarki po uszkodzeniach mechanicznych
- Konserwacja narzędzi warsztatowych
- Uzupełnienie wyposażenia serwisowego
- Przywrócenie pełnej funkcjonalności opalarki

Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem sprawdź model opalarki i moc urządzenia (2000W). Osłona jest dedykowana wyłącznie do opalarek elektrycznych marki GEKO o tej mocy. Numer modelu znajduje się na tabliczce znamionowej urządzenia lub w dokumentacji technicznej.

Użytkowanie i konserwacja

Przed wymianą osłony należy odłączyć opalarkę od zasilania i odczekać do całkowitego ostygnięcia urządzenia. Montaż odbywa się poprzez dopasowanie osłony do korpusu opalarki zgodnie z wytycznymi producenta.

Regularnie kontroluj stan osłony pod kątem pęknięć, deformacji lub śladów przegrzania. Uszkodzona osłona wymaga natychmiastowej wymiany, ponieważ nie zapewnia odpowiedniej ochrony. Podczas pracy unikaj kontaktu osłony z ostrymi krawędziami materiałów, które mogą ją zarysować lub uszkodzić.

Czyść osłonę po ostygnięciu urządzenia, usuwając nagromadzone zanieczyszczenia, które mogą wpływać na odprowadzanie ciepła. Nie stosuj agresywnych środków chemicznych, które mogą osłabić strukturę materiału.