

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/oslona-grzałki-do-opalarki-elektrycznej-2000w-geko-cg80283-23-p-20995.html>

Ośłona grzałki do opalarki elektrycznej 2000W GEKO CG80283-23

Cena brutto	8,10 zł
Cena netto	6,59 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	CG80283-23
Kod producenta	CG80283-23
Kod EAN	5901477144653
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Ośłona grzałki do opalarki elektrycznej 2000W GEKO CG80283-23

Część zamienna przeznaczona do opalarek elektrycznych marki GEKO o mocy 2000W. Ośłona grzałki stanowi element ochronny, który zabezpiecza grzejnik przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz kierunkuje strumień gorącego powietrza.

Model CG80283-23

Kompatybilność Opalarki 2000W GEKO

Typ produktu Część zamienna

Charakterystyka produktu

Funkcja ochronna

Ośłona zabezpiecza element grzejny przed kontaktem z obrabianymi powierzchniami i przedmiotami, co zapobiega mechanicznemu uszkodzeniu spirali grzewczej oraz minimalizuje ryzyko przypadkowego kontaktu z rozgrzanym elementem.

Kierowanie strumieniem powietrza

Konstrukcja osłony wpływa na rozkład gorącego powietrza wychodzącego z opalarki. Odpowiedni kształt pozwala na precyzyjne ukierunkowanie strumienia ciepła na wybraną powierzchnię podczas prac wymagających punktowego nagrzewania.

Odporność termiczna

Materiał osłony wytrzymuje długotrwałą ekspozycję na temperatury generowane przez grzałkę 2000W, zachowując stabilność wymiarową i właściwości mechaniczne podczas intensywnej pracy urządzenia.

Kompatybilność z modelem

Osłona zaprojektowana specjalnie do opalarek GEKO o mocy 2000W zapewnia precyzyjne dopasowanie wymiarowe i montażowe, co gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie urządzenia po wymianie części.

Specyfikacja techniczna

Model	CG80283-23
Przeznaczenie	Opalarki elektryczne GEKO 2000W
Producent	GEKO
Typ elementu	Osłona grzałki (część zamienna)

Zastosowanie

- Wymiana zużytej lub uszkodzonej osłony grzałki
- Naprawa opalarki po uszkodzeniu mechanicznym elementu ochronnego
- Przywrócenie pełnej funkcjonalności urządzenia
- Regeneracja opalarki w przypadku deformacji osłony spowodowanej przegrzaniem
- Konserwacja prewencyjna narzędzi warsztatowych

Montaż i użytkowanie

Wymiana osłony grzałki

Przed przystąpieniem do wymiany osłony należy odłączyć opalarkę od zasilania i pozostawić do całkowitego ostygnięcia. Wymiana osłony wymaga demontażu obudowy opalarki zgodnie z instrukcją producenta. Po zamontowaniu nowej osłony należy sprawdzić prawidłowość jej osadzenia oraz swobodny przepływ powietrza przez urządzenie.

Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować model posiadanej opalarki GEKO. Osłona CG80283-23 dedykowana jest wyłącznie do modeli o mocy 2000W. Sprawdzenie numeru modelu znajduje się na tabliczce znamionowej urządzenia, zazwyczaj umieszczonej na obudowie opalarki.

Produkty powiązane

Do pełnej konserwacji opalarki elektrycznej GEKO warto rozważyć wymianę innych elementów eksploatacyjnych, takich jak szczotki węglowe silnika, przewód zasilający czy przełączniki regulacji temperatury i przepływu powietrza.