

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/oslona-grzałki-do-opalarki-elektrycznej-2000w-geko-cg80283-23-p-20995.html>BRAK  
ZDJĘCIA

## Osłona grzałki do opalarki elektrycznej 2000W GEKO CG80283-23

Cena brutto	<b>7,01 zł</b>
Cena netto	<b>5,70 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>CG80283-23</b>
Kod producenta	<b>CG80283-23</b>
Kod EAN	<b>5901477144653</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Osłona grzałki do opalarki elektrycznej 2000W GEKO CG80283-23

Część zamienna przeznaczona do opalarek elektrycznych marki GEKO o mocy 2000W. Osłona grzałki stanowi element ochronny, który zabezpiecza grzejnik przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz kierunkuje strumień gorącego powietrza.

Model CG80283-23

Kompatybilność Opalarki 2000W GEKO

Typ produktu Część zamienna

### Charakterystyka produktu

#### Funkcja ochronna

Osłona zabezpiecza element grzejny przed kontaktem z obrabianymi powierzchniami i przedmiotami, co zapobiega mechanicznemu uszkodzeniu spirali grzewczej oraz minimalizuje ryzyko przypadkowego kontaktu z rozgrzanym elementem.

#### Kierowanie strumieniem powietrza

Konstrukcja osłony wpływa na rozkład gorącego powietrza wychodzącego z opalarki. Odpowiedni kształt pozwala na precyzyjne ukierunkowanie strumienia ciepła na wybraną powierzchnię podczas prac wymagających punktowego nagrzewania.

### Odporność termiczna

Materiał osłony wytrzymuje długotrwałą ekspozycję na temperatury generowane przez grzałkę 2000W, zachowując stabilność wymiarową i właściwości mechaniczne podczas intensywnej pracy urządzenia.

### Kompatybilność z modelem

Osłona zaprojektowana specjalnie do opalarek GEKO o mocy 2000W zapewnia precyzyjne dopasowanie wymiarowe i montażowe, co gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie urządzenia po wymianie części.

## Specyfikacja techniczna

Model	CG80283-23
Przeznaczenie	Opalarki elektryczne GEKO 2000W
Producent	GEKO
Typ elementu	Osłona grzałki (część zamienna)

## Zastosowanie

- Wymiana zużytej lub uszkodzonej osłony grzałki
- Naprawa opalarki po uszkodzeniu mechanicznym elementu ochronnego
- Przywrócenie pełnej funkcjonalności urządzenia
- Regeneracja opalarki w przypadku deformacji osłony spowodowanej przegrzaniem
- Konserwacja prewencyjna narzędzi warsztatowych

## Montaż i użytkowanie

### Wymiana osłony grzałki

Przed przystąpieniem do wymiany osłony należy odłączyć opalarkę od zasilania i pozostawić do całkowitego ostygnięcia. Wymiana osłony wymaga demontażu obudowy opalarki zgodnie z instrukcją producenta. Po zamontowaniu nowej osłony należy sprawdzić prawidłowość jej osadzenia oraz swobodny przepływ powietrza przez urządzenie.

---

## **Sprawdzanie kompatybilności**

Przed zakupem należy zweryfikować model posiadanej opalarki GEKO. Osłona CG80283-23 dedykowana jest wyłącznie do modeli o mocy 2000W. Sprawdzenie numeru modelu znajduje się na tabliczce znamionowej urządzenia, zazwyczaj umieszczonej na obudowie opalarki.

## **Produkty powiązane**

Do pełnej konserwacji opalarki elektrycznej GEKO warto rozważyć wymianę innych elementów eksploatacyjnych, takich jak szczotki węglowe silnika, przewód zasilający czy przełączniki regulacji temperatury i przepływu powietrza.